


detal nr 1 skala 1 : 10



- bl. tytan.- alum. na rąbek stojący 0,07
- folia wiatroizolacyjna 2,00
- plyta OSB 2,00
- puszka wentylacyjna 2,00
- welna mineralna 13,00
- podkonstrukcja drewniana 12,00
- profil kapeluszowy system. 3,00
- 2 x plyta GKF 2,50


zabudowa nadszycia z plyty GK na ruszcie systemowym, odcięta od słupów pasem odbojniczy

- blacha tytan.- aluminiowa na rąbek stojący 0,07
- membrana wiatroizolacyjna 2,50
- deskowanie pełne 12,00
- głęboka rura stal. cienkościenna 120x120x3 13,00
- welna mineralna 13,00
- profil system. kapeluszowy 3,00
- folia paroizolacyjna 1,80
- 2 x płytka GK 1,80


Wiślina, ul. Mostowa \* Szkoła Podstawowa \* projekt wykonawczy zamienny rozbiórki i budowy \* przekrój P1

geometria i wymiarowanie więźby dachu - patrz rys. nr PW.A.30.0 oraz proj. wyk. branży konstrukcyjnej

- blachodachówka 3,00
- łaty drewniane 40x60 4,00
- kontrłaty 20x100 2,00
- folia dachowa zbrojona 2,00
- welna mineralna 50kg/m3 20,00
- krokiew 100x220 22,00
- folia paroizolacyjna 3,00
- profil system. kapeluszowy 2,00
- 2 x płytka GK 2,00




detal nr 2 skala 1 : 10



- bl. tytan.- alum. na rąbek stojący 0,07
- folia wiatroizolacyjna 2,00
- plyta OSB 2,00
- puszka wentylacyjna 2,00
- welna mineralna 13,00
- podkonstrukcja drewniana 12,00
- profil kapeluszowy system. 3,00
- 2 x plyta GKF 2,50

detal nr 3 skala 1 : 10



- GRES + zapr. klejowa 1,50
  - beton 3,00
  - styropian EPS 100 - 038 5,00
  - 1 x papa termozgrzewalna 1,50
  - beton B10 10,00
  - pospółka zagęszczona 30,00
- GRES + zapr. klejowa 1,50
  - beton 3,00
  - folia budowlana 5,00
  - styropian EPST-26 dB 5,00
  - plyta żelbet. 12,00
  - tynek cem. wap. kat. IV 1,50

Pracownia prowadząca projekt : STUDIO PROJEKTOWE "PROFIL" - Pracownia Autorska ul. Sece		
autor projektu :		
mgr inż. arch. Władysław Sucharski upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej nr 1298/Gd/83		zamawiający: Urząd Gminy Prus
sprawdził :		
mgr inż. arch. Halina Sucharska upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej nr 2975/Gd/87		Inwestycja: rozbudowa Szkoły Podst