

SŁUBICE/UBEZP/2023/01

Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi, które zostaną udostępnione na stronie postępowania.

WYKONAWCA II

dotyczy Części I zamówienia

Pytanie 1:

Prosimy o informację, czy na mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia jest zamontowana instalacja fotowoltaiczna. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że dla instalacji fotowoltaicznych są spełnione poniższe wymogi:

- a. posiadanie przez klienta umowy serwisowej (Service Level Agreement) przez cały okres ubezpieczenia,
- b. minimum 2-letnia gwarancja producenta/dostawcy,
- c. instalacja odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym,
- d. utrzymywanie instalacji w należyтым stanie, w tym dokonywane jest czyszczenie ogniw, usuwanie liści, etc.
- e. inwerter musi być skutecznie zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych,
- f. regularne wykonywanie i dokumentowanie przeglądów technicznych i elektrycznych,
- g. trwałe mocowanie elementów instalacji fotowoltaicznej do budynku lub budowli.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że rodzaj mienia zgłoszony do ubezpieczenia został określony w dokumentacji przetargowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w jednostkach zgłoszonych do ubezpieczenia mogą znajdować się instalacje, których wartość jest wliczona do łącznej wartości budynków. Jednocześnie Zamawiający potwierdza stosowanie wymogów określonych w punktach: od a do g pytania.

Pytanie 2:

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli (MA7) KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH w wysokości 2.000.000 zł.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli (MA7) KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH w wysokości 2.000.000 zł.

Pytanie 3:

Prosimy o wykreślenie z KLAUZULI UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI z pkt 2.: „w tym kradzieży bez widocznych śladów włamania”.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z KLAUZULI UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI z pkt 2 zapisu o treści : „w tym kradzieży bez widocznych śladów włamania”.

Pytanie 4:

Prosimy o zmianę treści klauzuli (MA11) KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA poprzez wyłączenie jej stosowania do limitów określonych na pierwsze ryzyko lub przeniesienie klauzuli w całości do wykazu klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli (MA11) KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA poprzez wyłączenie jej stosowania do limitów określonych na pierwsze ryzyko.

Pytanie 5:

Prosimy o wykreślenie z wykazu klauzul obligatoryjnych w części dotyczącej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej klauzuli (MA12) KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie z wykazu klauzul obligatoryjnych w części dotyczącej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej klauzuli (MA12) KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF.

Pytanie 6:

KLAUZULA UZUPEŁNIAJĄCA SUMĘ UBEZPIECZENIA – prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia, bądź przeniesienie do zakresu fakultatywnego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli uzupełniającej sumę ubezpieczenia.

Pytanie 7:

„KLAUZULA ZASADY PROPORCJI - ma zastosowanie w odniesieniu do pozostałego mienia” - prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia, bądź przeniesienie do zakresu fakultatywnego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wyłączenie klauzuli zasady proporcji ani na przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

Pytanie 8:

KLAUZULA LIKWIDACYJNA/ ODBUDOWY MIENIA – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku rozmiar szkody zostanie uwzględniony według wartości rzeczywistej – z potrąceniem stopnia technicznego zużycia, nie więcej niż wartość rzeczywista przedmiotów szkody.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli.

Pytanie 9:

prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 2.000.000 zł dla klauzuli (MA32) KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWYCH MIEJSC.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 2.000.000 zł. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 4.000.000 zł.

Pytanie 10:

Prosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji.

Mienie wyłączone z eksploatacji zostanie objęte ochroną pod warunkiem, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.*
- 4) mienie zostanie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.*

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na dodanie zapisu.

Mienie wyłączone z eksploatacji zostanie objęte ochroną pod warunkiem, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.*
- 4) mienie zostanie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.*

Pytanie 11:

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczony nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z oczyszczaniem ścieków, sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. W przeciwnym razie prosimy o szczegółowe formacje na temat ww wymienionych działalności.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający potwierdza, że nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, oraz nie prowadzi działalności związanej z oczyszczaniem ścieków, sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Pytanie 12:

Prosimy o udzielenie informacji, czy od 1997r. wystąpiły szkody z tyt. powodzi w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie zaistniałych szkód oraz informację, w jaki sposób zabezpieczono mienie aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że od roku 1997 nie wystąpiły szkody z tytułu powodzi w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie 13:

Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 8.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Pytanie 14:

Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższego roku, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że

- 1) stan techniczny zgłaszanych dróg oceniany jest jako dobry dla 27% zarządzanych dróg i jako dostateczny dla 73 % zarządzanych dróg,
- 2) wydatki poniesione w 2022 roku na roboty związane z utrzymaniem i remontami dróg wyniosły 1.784.372,36 zł,
- 3) planowane wydatki na rok 2023 na roboty związane z utrzymaniem i remontami dróg wynoszą 1.500.000,00 zł,
- 4) łączna długość sieci dróg powiatowych wynosi 223,7 km,
- 5) utrzymanie i remonty dróg są wykonywane każdego roku.

Pytanie 15:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia z wyjątkiem drobnych świadczeń medycznych wykonywanych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, zastrzyki.

Pytanie 16:

Prosimy o wykreślenie ww zapisów z zakresu ubezpieczenia określonego w PKT III - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

25) szkody z tytułu posiadania i użytkowania sprzętu pływającego (dotyczy sprzętu obrony cywilnej), Podlimit 500.000 zł na jedno i wszystkie wypadki;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę wysokości Podlimitu dla wskazanego ryzyka na 250.000 zł

W związku z powyższym wprowadza się korektę zapisu na:

OPZ; PKT III - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

25) szkody z tytułu posiadania i użytkowania sprzętu pływającego (dotyczy sprzętu obrony cywilnej), Podlimit 250.000 zł na jedno i wszystkie wypadki;

Pytanie 17:

Prosimy o zmianę terminu złożenia oferty na dzień 18.04.2023 r.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert

WYKONAWCA III**Pytanie 1**

Wniosujemy o udzielenie informacji czy na terenie Gminy wystąpiła powódź oraz jakie wyrządziła szkody.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że od roku 1997 nie wystąpiły szkody z tytułu powodzi w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie 2

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi do 500 000 zł + franszyza redukcyjna 10% nie mniej niż 1 000 zł.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 500.000 zł ani wprowadzenia franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 1000zł. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 8.000.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 3

Wnioskujemy o uzupełnienie informacji dotyczących budynków/budowli: stan techniczny, remonty, rok budowy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że stan techniczny obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia jest dobry, umożliwiającą użytkowanie i eksploatację zgodnie przepisami prawa. Informacje dotyczące budynków zgłoszonych do ubezpieczenia zostały wskazane w załącznikach Nr 11 i 12 do SWZ. Zamawiający informuje, że informacje dotyczące remontów budynków znajdują się w dokumentacji obiektów w poszczególnych jednostkach zgłoszonych do ubezpieczenia. Informacje są dostępne do wglądu w siedzibie ubezpieczonych.

Pytanie 4

Wnioskujemy o zmianę terminy do 7 dni w KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu w klauzuli terminu dokonania oględzin.

WYKONAWCA I

Pytanie 1

Proszę o przesłanie planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powiatu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że aktualny plan postępowań Powiatu Słubickiego na 2023 r opublikowany jest pod adresem wskazanym poniżej:

<https://bip.powiatslubicki.pl/77/Ogloszenia/>