

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Szkoły Podstawowej nr - Renowacja oraz wymiana stolarki okiennej w bud.Szkoły Podstawowej Nr 1 - Etap II. Renowacja oraz wymiana stolarki okiennej w budynku SP1 w Orniecie - pozostała część okien w el  
ADRES INWESTYCJI : 11-130 Ormeta ,ul.Zamkowa 1  
INWESTOR : Gmina Ormeta  
ADRES INWESTORA : 11-130 Ormeta ,ul.Plac Wolności 26  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 06.02.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>: Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornece. Etap II. Renowacja oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornece - pozostała część okien w elewacji frontowej</b>					
1		<b>Dawna szkoła dla chłopców (elewacja frontowa)</b>			
1.1	45453000-7	<b>Renowacja okien skrzynkowych - okna O6r (w programie prac konserwatorskich okna O1)</b>			
1.1.		<b>Demontaż, montaż, zabezpieczenie wnek</b>			
1					
d.1.	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż skrzydeł okiennych po renowacji	szt.		
1.1		6*2*2	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
2	KNR-W 2-02	Ostony okien płytami pilśniowymi	m <sup>2</sup>		
d.1.	0923-02				
1.1		1.5*2.4*2	m <sup>2</sup>	7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
1.1.		<b>Usunięcie starych farb, kitów, szkła</b>			
2					
3	KNR 19-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m <sup>2</sup>		
d.1.	1210-01				
1.2		1.5*2.4*2*2	m <sup>2</sup>	14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
4	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej pow. ponad 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	1310-07				
1.2		1.5*2.4*2*2*1.75	m <sup>2</sup>	25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
5	TZKNBK XV	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszym <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0429-01				
1.2		25.5	m <sup>2</sup>	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
6	TZKNBK XV	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz	m <sup>2</sup>		
d.1.	0429-02				
1.2		poz.5	m <sup>2</sup>	25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
7	TZKNBK XII	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów (płaszczyzn) gładkich powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - szlifowanie papierem o granulacji 40 celu usunięcia resztek farby	m <sup>2</sup>		
d.1.	0419-06				
1.2		25.2	m <sup>2</sup>	25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
8	TZKNBK XIV	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
d.1.	0401-53				
1.2		(6*2.4*2+6*1.5*2)*2	mb	93.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.600</b>
1.1.		<b>Demontaż okuć</b>			
3					
9	TZKNBK XII	Demontaż zakrętki	szt.		
d.1.	0501-29				
1.3		6*2*2	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
10	TZKNBK XII	Demontaż zawiasy wbijanej okiennej	szt.		
d.1.	0501-27				
1.3		8*2*2	szt.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
1.1.		<b>Naprawy po demontażu okuć</b>			
4					
11	TZKNBK XII	Naprawa miejsca po zdemontowanej zakrętce	msc.		
d.1.	0502-39				
1.4		24	msc.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
12	TZKNBK XII	Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie okiennej wbijanej	msc.		
d.1.	0502-46				
1.4		poz.10	msc.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
1.1.		<b>Remont, renowacja, konserwacja okuć</b>			
5					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	d.1. analiza indywidualna	Usunięcie farby, oczyszczenie, malowanie naprawa połączeń zakrętki:	szt.		
	1.5	24	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
14	TZKNBK XII d.1. 0501-10	Usunięcie farby, oczyszczenie, malowanie, naprawa - zawiasy okienne	szt.		
	1.5	poz.10	szt.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
<b>1.1.</b>	<b>6</b>	<b>Ponowne zakuwanie okuć po renowacji</b>			
15	TZKNBK XX d.1. 3237-01	Zakrętki wierzchnie zwykle do skrzydeł letnich lub zimowych - zakrętki po renowacji	szt.		
	1.6	poz.90	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
16	TZKNBK XII d.1. 0504504-06	Założenie na nowym miejscu zawiasy okiennej wbijanej - zawiasa po renowacji	szt.		
	1.6	poz.93	szt.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
<b>1.1.</b>	<b>7</b>	<b>Naprawy ościeżnicy</b>			
17	TZKNBK XII d.1. 0103-07	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych; przestругanie wrębów i wstawienie listew z drewna iglastego we wrębach; odcinki proste o długości w jednym miejscu do 0.25 m	szt.		
	1.7	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
18	TZKNBK XII d.1. 0403-65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm2	msc.		
	1.7	2	msc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.1.</b>	<b>8</b>	<b>Malowanie</b>			
19	TZKNBK XII d.1. 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów (płaszczyzn) gładkich powierzchni ponad 1.0 m2 - szlifowanie wyrównujące papierem ściernym o granulacji 60, 80	m <sup>2</sup>		
	1.8	25.2	m <sup>2</sup>	25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
20	TZKNBK XII d.1. 0419-106	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów (płaszczyzn) gładkich powierzchni ponad 1.0 m2 - szlifowanie wyrównujące papierem ściernym o granulacji	om <sup>2</sup>		
	1.8	80	om <sup>2</sup>	25.200	
		25.2			
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
21	TZKNBK XV d.1. 0434-01	Impregnacja preparatem biobójczym	m <sup>2</sup>		
	1.8	25.2	m <sup>2</sup>	25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
22	TZKNBK XV d.1. 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m <sup>2</sup>		
	1.8	25.2	m <sup>2</sup>	25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
23	TZKNBK XV d.1. 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto-m2 waniu - po raz pierwszy	m <sup>2</sup>		
	1.8	25.2	m <sup>2</sup>	25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
24	TZKNBK XV d.1. 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto-m2 waniu - drugi raz	m <sup>2</sup>		
	1.8	25.2	m <sup>2</sup>	25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
25	KNR 4-01 d.1. 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
	1.8	25.2	m <sup>2</sup>	25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>
<b>1.1.</b>	<b>9</b>	<b>Szklenie,</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 4-01 d.1. 1101-04 1.9	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m2 - ramy stare - kształty nieprostokątne 14.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.400	 14.400
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
<b>1.2</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Wymiana okien drewnianych - okna O6 i O6a (w programie prac konserwatorskich okna O1)</b>			
<b>1.2.1</b>	<b>1</b>	<b>Roboty demontażowe</b>			
27	KNR 4-01 d.1. 0354-05 2.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  1.5*2.4*16+1.5*2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.600	 66.600
				<b>RAZEM</b>	<b>66.600</b>
28	KNR 4-01 d.1. 0354-12 2.1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  1.6*21	m m	 33.600	 33.600
				<b>RAZEM</b>	<b>33.600</b>
29	KNR 4-01 d.1. 0108-13 2.1 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi zdemontowanych okien i parapetów na odległość 10 km  33.6*0.3*0.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.403	 0.403
				<b>RAZEM</b>	<b>0.403</b>
30	d.1. 2.1	Koszt utylizacji materiałów porozbiórkowych  0.403	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.403	 0.403
				<b>RAZEM</b>	<b>0.403</b>
<b>1.2.2</b>	<b>2</b>	<b>Montaż stolarki okiennej</b>			
31	KNR-W 2-02 d.1. 1009-07 2.2 okna O6 okna O6a	Okna skrzynkowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna O6 i O6a  1.5*2.4*16 1.5*2.0*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57.600 9.000	 66.600
				<b>RAZEM</b>	<b>66.600</b>
32	KNR 4-01 d.1. 0321-02 2.2	Obsadzenie podokienników wewnętrznych drewnianych o dł. ponad 1.5 m w ścianach z cegieł  21	szt. szt.	 21.000	 21.000
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
33	NNRNKB d.1. 202 0522-02 2.2 analogia	Wymiana lub uzupełnienie kształtek ceramicznych - parapety i podparapetniki zewnętrzne  21	szt. szt.	 21.000	 21.000
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
34	KNR 2-02 d.1. 2009-05 2.2 analogia	Tynki wewnętrzne wykonywane ręcznie  ((1.5+2.2*2)*18+(1.5+1.8*2)*3)*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.300	 24.300
				<b>RAZEM</b>	<b>24.300</b>
35	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2.2 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe  24.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.300	 24.300
				<b>RAZEM</b>	<b>24.300</b>
36	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2.2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjno krzemianowymi powierzchni wewnętrznych  24.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.300	 24.300
				<b>RAZEM</b>	<b>24.300</b>
<b>2</b>		<b>Dawna szkoła dla dziewcząt (elewacja frontowa)</b>			
<b>2.1</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Renowacja okien - okno O18R (w programie prac konserwatorskich okno O3)</b>			
<b>2.1.1</b>	<b>1</b>	<b>Demontaż, montaż, zabezpieczenie wnek</b>			
37	d.2. wycena indywidualna 1.1	Demontaż i ponowny montaż skrzydeł okiennych po renowacji  1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNR-W 2-02 d.2. 0923-02 1.1	Oslony okien płytami pilśniowymi  1.1*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.210	 1.210

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.210</b>
<b>2.1.</b>		<b>Usunięcie starych farb, kitów, szkła</b>			
<b>2</b>					
39	KNR 19-01	Rozszklenie otworów okiennych - ramy drewniane	m <sup>2</sup>		
d.2.	1210-01				
1.2		1.1*1.1	m <sup>2</sup>	1.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.210</b>
40	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej pow. ponad 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.	1310-07				
1.2		1.1*1.1*1.5	m <sup>2</sup>	1.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.815</b>
41	TZKNBK XV	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszym <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.	0429-01				
1.2		poz.40	m <sup>2</sup>	1.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.815</b>
42	TZKNBK XV	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz	m <sup>2</sup>		
d.2.	0429-02				
1.2		poz.41	m <sup>2</sup>	1.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.815</b>
43	TZKNBK XII	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów (płaszczyzn) gładkich powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - szlifowanie papierem o granulacji 40 celu usunięcia resztek farby	m <sup>2</sup>		
d.2.	0419-06				
1.2		poz.40	m <sup>2</sup>	1.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.815</b>
<b>2.1.</b>		<b>Demontaż okuć</b>			
<b>3</b>					
44	TZKNBK XII	Demontaż zakrętki	szt.		
d.2.	0501-29				
1.3		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2.1.</b>		<b>Naprawy po demontażu okuć</b>			
<b>4</b>					
45	TZKNBK XII	Naprawa miejsca po zdemontowanej zakrętce	msc.		
d.2.	0502-39				
1.4		2	msc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2.1.</b>		<b>Remont, renowacja, konserwacja okuć</b>			
<b>5</b>					
46	analiza indywidualna	Usunięcie farby, oczyszczenie, malowanie naprawa połączeń zakrętki:	szt.		
d.2.					
1.5		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2.1.</b>		<b>Ponowne zakuwanie okuć po renowacji</b>			
<b>6</b>					
47	TZKNBK XX	Zakrętki wierzchnie zwykłe do skrzydeł letnich lub zimowych - zakrętki po renowacji	szt.		
d.2.	3237-01				
1.6		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2.1.</b>		<b>Naprawy ościeżnicy</b>			
<b>7</b>					
48	TZKNBK XII	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych; przestruganie wrębów i wstawienie listew z drewna iglastego we wrębach; odcinki proste o długości w jednym miejscu do 0.25 m	szt.		
d.2.	0103-07				
1.7		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
49	TZKNBK XII	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm <sup>2</sup>	msc.		
d.2.	0403-65				
1.7		4	msc.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2.1.</b>		<b>Malowanie</b>			
<b>8</b>					
50	TZKNBK XII	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów (płaszczyzn) gładkich powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - szlifowanie wyrównujące papierem ściernym o granulacji 60, 80	m <sup>2</sup>		
d.2.	0419-06				
1.8		poz.40	m <sup>2</sup>	1.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.815</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.2. 1.8	TZKNBK XII 0419-106	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów (płaszczyzn) gładkich powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - szlifowanie wyrównujące papierem ściernym o granulacji 80 poz.40	om <sup>2</sup>  om <sup>2</sup>	  1.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.815</b>
52 d.2. 1.8	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja preparatem biobójczym poz.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.815</b>
53 d.2. 1.8	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.815</b>
54 d.2. 1.8	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto-m2 waniu - po raz pierwszy poz.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.815</b>
55 d.2. 1.8	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto-m2 waniu - drugi raz poz.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.815</b>
56 d.2. 1.8	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> poz.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.815	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.815</b>
<b>2.1.</b> <b>9</b>		<b>Szklenie,</b>			
57 d.2. 1.9	KNR 4-01 1101-04	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm o powierzchni szyby ponad 0.5 m <sup>2</sup> - ramy stare - kształty nieprostokątne poz.39	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.210</b>