

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część III: Modernizacja dróg gminnych w ramach Funduszy Sołeckich :

e) droga gminna „k. Domu Ludowego” w Głębokiej o długości 30 mb;

Zakres obejmuje modernizację drogi o nawierzchni utwardzonej „k. Domu Ludowego” w m. Głęboka o długości 30 mb , polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej i uzupełnieniu zniszczonej podbudowy. Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokości 3,30 m, , warstwy wiążącej o gr. 4 cm, warstwy ścieralnej o gr. 3 cm z uzupełnieniem podbudowy. Odwodnienie wykonano poprzez nadanie spadków poprzecznych w kierunku poboczy i rowu. Pobocza z kruszywa łamanego (mieszanki) .



f) droga gminna „Zagórze” w Strzeszynie o długości 25 mb;

Zakres obejmuje modernizację drogi o nawierzchni utwardzonej „Zagórze ” w m. Strzeszyn o długości 25 mb , polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej .Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokości 3,60 m, , warstwy wiążącej o gr. 4 cm, warstwy ścieralnej o gr. 4 cm. Odwodnienie wykonano poprzez nadanie spadków poprzecznych w kierunku poboczy i rowu. Pobocza z kruszywa łamanego (mieszanki), 30 cm.



g) droga gminna „Sitnica- Moszczenica” w Sitnicy o długości 40 mb.

Zakres obejmuje modernizację drogi o nawierzchni utwardzonej „Sitnica –Moszczenica” w m. Sitnica o długości 40 mb , polegającą na wykonaniu nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej .Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokości 3,40 m , warstwy wiążącej o gr. 4 cm, warstwy ścieralnej o gr. 4 cm. Odwodnienie wykonano poprzez nadanie spadków poprzecznych w kierunku poboczy i rowu. Pobocza z kruszywa łamanego (mieszanki), 30 cm.

