

## OPIS ZAMÓWIENIA znak SA.270.2.22.2023

Nazwa zamówienia: **Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego nadleśniczówki w Lipniku wraz z wykonaniem odpowiednich instalacji wewnętrznych**

*Budynek zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 899 w miejscowości Lipnik, w Gminie Wiśniowa, Powiat Myślenice. Grunt jest własnością Nadleśnictwa Myślenice.*

### **1. Nazwa i adres Zamawiającego.**

Nazwa: **Nadleśnictwo Myślenice, z siedzibą w Myślenicach, 32-400, przy ul. Szpitalnej 13, reprezentowane przez**

**Tomasza Bartkę - Nadleśniczego Nadleśnictwa Myślenice.**

NIP: 681-000-90-59, REGON: 350355694

Tel./Faks: **(12) 272 16 69**

E-mail: [myslenice@krakow.lasy.gov.pl](mailto:myslenice@krakow.lasy.gov.pl)

### **2. Tryb udzielania zamówienia.**

**2.1** W przedmiotowym postępowaniu nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185 z 2023r. poz. 412, 825 ze zm.).

Postępowanie jest prowadzone w zapytania ofertowego, o szacunkowej wartości zamówienia netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

**2.2** Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców mają zastosowanie m.in. przepisy:

- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2022r. poz. 1360),
- Ustawy z dnia 7 listopada 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z 2022r. poz. 88),
- Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2021r. poz 1973,2127, 2269),
- Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021r. poz 1098, 1718 z 2022r. poz. 84).
- Ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (z 2021r. poz. 1990),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018r. poz. 2243 z późn. zmianami)
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609, z 2021r. poz 1169,2280);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376 z późn. zmianami);
- Zarządzenie nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 września 2020r w sprawie wprowadzenia „Wytycznych prowadzenia robót budowlanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe”
- Zarządzenie nr 65 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia „Wytycznych prowadzenia robót budowlanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
- Zarządzenie nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 lutego 2023r. w sprawie realizacji przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych inwestycji kubaturowych
- innych aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

### **3. Opis przedmiotu zamówienia.**

3.1 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na wykonaniu projektu budowlanego indywidualnego z dostosowaniem do warunków terenowych oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWIOR), dokumentacji kosztorysowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.:

#### **Opis inwestycji:**

Przedmiotem opracowanie będzie utworzenie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej dotyczącej przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w systemie tradycyjnym wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad danym projektem.

Zamówienie wymaga utworzenia kompletnego projektu w zakresie budowlanym, instalacji elektrycznej, wod-kan, gaz niezbędnych do prawidłowej realizacji.

Zadanie budowlane objęte projektem będzie polegać na przebudowie i rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinego(nadleśniczówki) w Lipniku. Pomieszczenie nieużytkowe jakim jest poddasze, zostanie zaadaptowane na pomieszczenie użytkowe - sypialnie. Zostanie wymieniona izolacja termiczna dachu na izolację zgodną z przepisami. Na poddaszu zostaną zamontowane dwa okna ściennie umożliwiające doświetlenie pomieszczeń. Pomieszczenia zostaną zaadaptowane na sypialnie przez wykonanie lekkich ścianek typu karton gips. Do pomieszczeń zostanie doprowadzona instalacja co. Instalacja zostanie również dostosowana w innych pomieszczeniach w celu dopasowania do zamontowanego (zgodnie uchwałą antysmogową) nowego pieca co. (Montaż pieca stanowi osobne działanie). Na poddasze zostaną wykonane nowe schody drewniane. Zakres prac będzie także obejmował rozbudowę budynku o wiatrołap niezbędny w celu zapewnienia odpowiedniego użytkowania obiektu zgodnie z § 63 „*Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.*” W budynku zostaną też wymienione stare okna drewniane na nowe o nowych parametrach izolacyjności termicznej (są to okna wymienione w protokole z przeglądu okresowego Protokół 13/B/2023 z 24.05.2023r.). Prace będą zakładały również wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynku w związku z perspektywą wykonania sieci gazu w miejscowości Lipnik. Zgodnie z Wytocznymi prowadzenia robót budowlanych w PGL LP (*Załącznik nr 1 do Zarządzenia DGLP nr 48 z dnia 1 września 2020r.*) budynek powinien być wyposażony w instalację gazową jeśli ma taką możliwość. Zgodnie z zawartą umową z Polską Spółką Gazownictwa z dnia 31.08.2022r., Nadleśnictwo Myślenice ma obowiązek wykonać do 31.08.2025r. instalację gazową. Zatem prace budowlane w obiekcie powinny od razu obejmować swoim zakresem daną branżę instalacyjną. Ogół prac ma za zadanie poprawę funkcjonalności budynku mieszkalnego oraz dostosowanie do obecnych przepisów. Całość prac zostanie dostosowana do możliwości prawnych i architektonicznych. Zatem zakres może zostać ograniczony w wyniku prac projektowych.

Zamówienie obejmuje:

1. Uzyskanie wypisu z MPZP dla przedmiotowej działki w imieniu inwestora

2. Sporządzenie mapy geodezyjnej do celów projektowych
3. Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej i instalacyjnej co. i wod-kan do celów projektowych oraz kosztorysowych.
4. Sporządzenie koncepcji usytuowania obiektu w ścisłej konsultacji z inwestorem, zebranie ustaleń technicznych i technologicznych. Ustalenie koncepcji muszą być zatwierdzone przez inwestora. Koncepcja obejmuje uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych (pozwolenia wodnoprawne, decyzje środowiskowe itd. – jeżeli są wymagane)
5. Sporządzenie dokumentacji projektowej budowlanej wielobranżowej - projekt PZT, Projekt budowlany
6. Sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej wielobranżowej – Projekt Techniczny
7. Sporządzenie audytu energetycznego dla przedstawionych rozwiązań
8. Sporządzenie STWiOR
9. Sporządzenie przedmiaru robót
10. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego
11. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
12. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień w zakresie p.poż., wymagań sanitarnych oraz bhp od rzeczoznawców jeśli niezbędne.
13. Uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu inwestora
14. Pełnienie nadzoru autorskiego oraz określenie zmian jakie może wprowadzać inwestor bez konieczności nadzoru projektanta.

**Zamówienie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi dotyczącymi opracowywania dokumentacji projektowych oraz wytycznymi RDLP w szczególności zarządzenie nr 48 z dnia 1 września 2020 r.**

### **I etap – Koncepcja**

Dokumentacja dla etapu I (Koncepcja) powinna obejmować rozwiązania najbardziej optymalne w zakresie dostosowania posiadanych projektów do warunków terenowych.

Dokumentacja dla etapu I (Koncepcja) powinna składać się z dwóch części: części rysunkowej i opisowej.

**Część rysunkowa** składa się z mapy orientacyjnej, planu sytuacyjnego rzutów kondygnacji, rzuty dachu

- Mapa orientacyjna – w skali 1:5000,
- Mapa do celów projektowych
- Rzuty kondygnacji – w skali 1: 100, 1 :50 Inwentaryzacja stanu istniejącego
- Rzuty dachu – w skali 1:100; 1:50 Istniejącego
- Koncepcja rozwiązania adaptacji poddasza oraz dobudowy wiatrołapu – rzuty pomieszczeń w skali 1:100 , 1 :50

### **Część opisowa**

Opis zawierający omówienie inwestycji, przyjęte parametry techniczne oraz należy przedstawić charakterystykę problemów związanych z realizacją zadania. Na podstawie opisu dokumentacji wraz z rysunkami

### **Projekt zasadniczy – etap II**

Dokumentacja techniczna w II etapie dla realizowanego projektu powinna składać się z dwóch części: części rysunkowej i części opisowej opracowanej dla wariantu wybranego w I etapie.

**Część rysunkowa** składa się z załączników, które wykonuje się w zakresie niezbędnym do jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia i opracowana przedmiaru robót. Załączniki te, to: mapa orientacyjna, plan sytuacyjny, widok elewacji z czterech stron, projekt elewacji – kolorystyka, rzuty budynku, dachu, piwnicy, przekroje budynku w dwóch kierunkach, zestawienie

stolarki drzwiowej i okiennej, konieczne szczegóły robót termoizolacyjnych, dokumentacja obiektu z inwentaryzacji ( rzuty, przekroje), dokumentacja branżowa robót instalacyjnych i elektrycznych.

**Część opisowa**, na którą składają się opis techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) , analiza wpływu na środowisko, konieczne obliczenia wytrzymałościowe.

- Opis techniczny, w którym powinny być zawarte: lokalizacja, podstawa opracowania, technologia wykonania robót, opis technologii wykonywania robót, bezpieczeństwo użytkownika oraz informacje dotyczące BIOZ

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR), jako opracowanie szczegółowe dla danego zadania i zawierające zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania roboty budowlanej, stosowania materiałów i technologii oraz zasad odbierania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. STWiOR winien zawierać jedynie elementy odnoszące się do konkretnego zadania, z uwzględnieniem przebiegu procesu realizacji zadania (w tym: kolejność robót, wymagania dotyczące technologii i materiałów, sposób dokonywania kontroli i odbiorów istotnych elementów obiektów czy robót zanikowych), a z całkowitym wyeliminowaniem ogólnych norm, przepisów i tabel, których znajomość nie jest potrzebna do realizacji i nadzorowania konkretnej roboty budowlanej,

- Analiza wpływu na środowisko, a w szczególności na gatunki, siedliska chronione, stosunki wodne, krajobraz, zjawiska geologiczne, gleby jako odrębne opracowanie w oparciu o załączony schemat analizy.

#### **Wymagane uzgodnienia z inwestorem w formie protokołu dla budowy/remontu.**

Prawidłowe przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych parametrów i funkcjonalności obiektów wymaga ścisłej współpracy, w tym uzgodnień w formie pisemnej.

Konieczne jest m.in.:

- kolorystykę ścian wewnętrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej
- zmiany wprowadzane w instalacji oraz trasę i przebieg instalacji
- materiały do izolacji termicznej ścian i stropów, dachu
- rodzaj materiału wykończeniowego
- konieczność uzyskania pozwolenia na budowę i innych uzgodnień
- konstrukcję ścian działowych
- konstrukcję schodów wewnętrznych
- sposób rozbudowy obiektu o wiatrołap

Ustalić należy również tryb wprowadzania zmian autorskich do projektu dokonywanych na etapie budowy oraz uprawnienia pracowników do podejmowania decyzji w tym zakresie

#### **Sprawdzenie i odbiór dokumentacji projektowej.**

Przed ostatecznym odbiorem przedkładań dokumentację należy zweryfikować pod kątem merytorycznym i również zawartości. Materiały przekazane do sprawdzenia powinny być kompletne. Do sprawdzenia na tym etapie koncepcji przekazujemy tylko formę elektroniczną dokumentacji, tj. część rysunkowa w formacie .dwg i pdf. oraz część opisowa w formacie .doc i .xls. pdf.

Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego (w dowolnej formie), będące podstawą do rozliczenia finansowego z Wykonawcą, może nastąpić w momencie zakończenia procesu sprawdzania i weryfikacji dokumentacji przez Zamawiającego. Podpisanie w/w protokołu następuje po stwierdzeniu, że przedstawiona dokumentacja jest kompletna, zawiera ostateczne, zaakceptowane rozwiązania, oraz została dostarczona w ustalonej zapisami Umowy ilości egzemplarzy. Etap I koncepcji również wymaga przekazania i dokonania odbioru w w/w formie.

Projekt należy załączyć również w formie plików .pdf – do umieszczenia na stronie www. przy ogłoszeniu przetargu.

#### **Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej:**

Dokumentacja projektowa nie może wskazywać nazw własnych, konkretnych technologii, patentów, produktów itp.

Wszelkie koszty opracowania dokumentacji projektowej, opłat administracyjnych i skarbowych, pozwoleń, za pełnomocnictwa, wypisy i wyrisy winny być uwzględnione w cenie oferty.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie oraz prawa zależne związane z dokumentacją stanowiącą przedmiot zamówienia.

Opracowania opisane powyżej należy wykonać w formie papierowej i elektronicznej - na płytach CD/DVD w formatach – dla plików wskazanych powyżej (tj.: .dwg, .shp, .doc., .xls, .pdf).

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmuje:

- materiały wyjściowe do projektowania i prace wstępne,
- projekt budowlany wraz z załącznikami, PZT + PAB
- projekt wykonawczy, Projekt techniczny
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
- przedmiary robót,
- kosztorys inwestorski,
- analizę wpływu na środowisko
- uzyskanie pozwolenia na budowę
- pełnienie nadzoru autorskiego.

### **Zawartość dokumentacji.**

#### Materiały wyjściowe do projektowania i prace wstępne.

W ramach prac wstępnych Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania

- opracowania wszelkich materiałów niezbędnych dla wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym m.in.:
- przeprowadzić wizje i oględziny w terenie z protokołem oględzin podpisanym przez zamawiającego,
- wykonać wywiady branżowe, zidentyfikować i zinwentaryzować istniejące uzbrojenie terenu w zakresie opracowania, uzyskać warunki budowy, zabezpieczenia,
- zaktualizować mapę do celów projektowych i sporządzić mapę własnościową wraz z wypisami z rejestru gruntów – w przypadku konieczności,
- uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – jeśli konieczny,
- uzyskać porozumienia, opinie, uzgodnienia właścicieli i administratorów urządzeń obcych, urzędów administracji samorządowej i państwowej, itp.,
- sporządzić kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami oraz wystąpić w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania wszystkich decyzji i postanowień administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia zadania
- zadanie kończy się uzyskaniem pozwolenia na budowę w odpowiednim organie nadzoru terytorialnego

Projekt budowlany (PZT + PAB) / Projekt wykonawczy (PT) (3 egzemplarze + 1 w wersji elektronicznej).

Projekt/-y wykonawczy/-e należy sporządzić dla wszystkich branż, w sposób umożliwiający realizację zadania.

Projekt wykonawczy będzie stanowił podstawę dokumentacji powykonawczej i zawierał wszystkie elementy dla Projektu Technicznego.

Każde rozwiązanie powinno być opisane i narysowane w dostosowaniu do projektu wykonawczego.

Opracowanie powinno obejmować rozwiązania wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia Inwestora – Zamawiającego, przyszłego wykonawcy robót, instytucji i osób uzgadniających oraz wszystkich innych zainteresowanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) w wersji elektronicznej) obejmujące pełny zakres projektowanych prac wraz z ewentualnymi robotami towarzyszącymi.

Przedmiar robót – zgodne z STWiORB

Kosztorys inwestorski z aktualnymi cenami (przedmiar robót oraz szczegółowy kosztorys z podstawą wyceny).

**Wykonawca zobowiązany będzie do 3-krotnego bezpłatnego aktualizowania kosztorysu inwestorskiego jeśli zajdzie taka potrzeba ze strony Zamawiającego.**

Analiza wpływu na środowisko

**W dokumentacji nie wolno używać określeń sugerujących wyroby konkretnych firm, należy posługiwać się określeniami ogólnymi i wymaganymi parametrami technicznymi.**

Układ i zawartość dokumentacji w wersji elektronicznej (np. nazwy poszczególnych katalogów i plików, podpisy i pieczętki osób sporządzających dokumentację – projektant, sprawdzający, wykonujący, weryfikator, uzgodnienia, itp.) powinna być identyczna z wersją tradycyjną – papierową. Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji tradycyjnej. Elektroniczna postać dokumentacji powinna być zapisana w sposób uniemożliwiający jej modyfikacje (tylko do odczytu).

Wersja elektroniczna powinna być również przekazana w formacie gotowym do wydruku wraz z dołączonymi plikami z grubościami linii, stylami, czcionka, itp., egzemplarze uzyskane z wydruku mają być identyczne z papierowymi oryginałami.

Rozwiązania projektowe podlegają akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca uzyska od Zamawiającego pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu przy załatwianiu powyższych spraw i decyzji. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu kopii wszystkich wystąpień.

Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego nie może zawierać porozumień oraz podejmować zobowiązań i działań rodzących skutki finansowe bez akceptacji Zamawiającego.

Wszystkie uzgodnienia i warunki narzucone przez Strony postępowania muszą być zgłaszane Zamawiającemu i wymagają jego akceptacji.

**Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego harmonogramu działań, w którym dokona podziału realizowanego projektu na etapy zgodnie z załącznikiem do specyfikacji zamówienia. Za skończony etap Wykonawca będzie rozliczany na podstawie terminowej realizacji zadania.**

#### **4. Warunki udziału w postępowaniu**

4.1 Zamawiający **wymaga**, aby Wykonawca ubiegający się o Przedmiot Zamówienia przedstawił referencje, dotyczące projektów o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia.

- Wykonawca winien wykazać co najmniej trzy należycie wykonane projekty architektoniczne (kubaturowe) budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynków, które zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat

Referencje należy przedstawić przed podpisaniem umowy. Nie trzeba ich dołączać do oferty

4.2 Zamawiający **wymaga** skierowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób o następujących kwalifikacjach:

- co najmniej jedną osobę do pełnienia funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada uprawnienia budowlane doprojektowania bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów) z specjalności konstrukcyjnobudowlanej, oraz posiada aktualny wpis potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC;

-co najmniej jedną osobę do pełnienia funkcji projektanta w specjalności sanitarnej, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów), oraz posiada aktualny wpis potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC

- co najmniej jedną osobę do pełnienia funkcji projektanta w specjalności architektonicznej która posiada uprawnienia budowlane doprojektowania bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów) z specjalności konstrukcyjnobudowlanej, oraz posiada aktualny wpis potwierdzający przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC;

Wykonawca przedstawi uprawnienia ww. osób do wykonywania określonych czynności zawodowych przed podpisaniem umowy

#### 5. Wadium

Zamawiający nie wymaga wpłacania wadium

#### 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wpłacania zabezpieczenia należytego wykonania umowy z uwagi na łatwy charakter prac projektowych

#### 7. Termin związania ofertą

30 dni liczone od daty otwarcia ofert

#### 8. Harmonogram prac projektowych

Harmonogram prac projektowych zostaje wypełniony i podpisany przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy i jest załącznikiem do umowy

Załączniki nr 1. Harmonogram prac

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – Mapa pogładowa

Załącznik nr 4 – przepisy wewnętrzne LP