



**1** Sufity aluminiowe otwarte wykonane z blachy aluminiowej - kolor biały wg RAL  
Charakterystyka wyrobu:  
- rozmiar oczka w osi profilu - 100mm  
- rozmiar oczka w świetle - 90mm  
- ze względu na otwarty charakter wszelkie instalacje ppoż mogą być prowadzone ponad sufitem

Klasyfikacja ogniowa:  
- Reakcja na ogień: A1 - dot. coil coating

Atesty i aprobaty:  
- Reakcja na ogień: A1 - dot. coil coating  
- Deklaracja Właściwości Użytkowych zgodna z normą PN - EN 13964:2014  
- Atest Higieniczny PZH: HK/8/1054/01/2014

**2** Akustyczny sufit podwieszony pół ukrytą konstrukcją T24 nośną  
Płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych w module 600x600mm, grubość 15mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) parametrach:  
- moduł 600x600mm  
- grubość 15mm  
- współczynnik pochłaniania dźwięku  $\alpha_w=1,00$ ,  
- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,  
- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,  
- odporność na zgnięcie - Klasa 1/C/0N

**3** Sufit GK- na pod konstrukcji metalowej - zagruntowany + malowanie kolor biały  
UWAGA: w miejscach gdzie jest wymagane należy przewidzieć rewizje.

Jednostka projektowa:	<div>archimedia</div> <div>Archimedia Architekci i Inżynierowie ul. Święciańska 6, 61-132 Poznań telefon: 881 772 477 e-mail: archimedia@archimedia.com.pl</div>				
Nazwa obiektu:	INTERNAT PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W WARLUBIU				
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża	ARCHITEKTURA		
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU- sufity podwieszane				
Projektant:	mgr inż. arch. Krzysztof Janus	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 7131/10/P/2005	Podpis:	Nr rys.:	AW-01
Opracowanie:	mgr Karolina Przybyszewska			Skala:	1:100
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Agata Pióro	uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nr 44/WP/OK/2016		Data:	16.01.2023
UWAGA! NINIEJSZY PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione					