



D	P3
PANELE DACHOWE IRON CLICK	8 cm KOSTKA BRUKOWA
4 cm x 5 cm ŁATY	4 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
2,5 cm x 4 cm KONTRŁATY	15 cm WARSTWA PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
membrana wiatroizolacyjna Delta Reflex	
DESKOWANIE	
KONSTRUKCJA STALOWA	

SN1	SD2
PLYTA HPL NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ	1,25 cm PLYTA G-K Nida Expert
PUSTKA POWIETRZNA	1,25 cm PLYTA G-K Nida Cicha
15 cm WELNA MINERALNA Z WELONEM $\lambda=0,035$ W/mK	PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
1,25 cm PLYTA GIPSOWO-WŁOKNOWA Weather Defence	5 cm WELNA MINERALNA (między konstrukcją)
membrana wiatroizolacyjna Delta Reflex	PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
1,25 cm PLYTA G-K Resistex	1,25 cm PLYTA G-K Nida Cicha
10 cm WELNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK	1,25 cm PLYTA G-K Nida Expert
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20	
1,25 cm PLYTA Nida Cicha	
1,25 cm PLYTA G-K Resistex	
1. Klasa odporności na włamanie RC2	
2. Ściana zewnętrzna EI30	

P5
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
15 cm WELNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK (między konstrukcją dachu)
10 cm WELNA MINERALNA $\lambda=0,035$ W/mK (między konstrukcją modułu)
PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
1,25 cm PLYTA G-K Nida Ogień Plus
38,75 cm PUSTKA POWIETRZNA
SUFIT PODWIESZANY

UWAGA:
STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH ZAIZOLOWAĆ DODATKOWO MATĄ AEROGEL LUB PODOBNĄ W CELU ZAPEWNIENIA WYMAG. IZOLACYJNOŚCI ZGODNIE Z ZAŁ. NR 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

Pracownia architektoniczna arch. Michał Kulczyński ul. Ruczajowa 13 86-005 Ciele tel. 691-895-395 e-mail: P.A.Kulczynski@gmail.com			
NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Posterunek Policji: budynek biurowy, budynek garażowo-magazynowy i maszt teleinformatyczny wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą dz. nr ewid. 877/1, obręb Janowice Wielkie, gmina Janowice Wielkie		NAZWA RYSUNKU PRZEKRÓJ IV-IV BUDYNEK GARAŻOWO- MAGAZYNOWY	
INWESTOR Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław			
projektant:	arch. Michał Kulczyński	upr. w specj. architekt KPOKK IARP 85/2012	
sprawdzający:	arch. Roman Romanowicz	upr. w specj. architekt UAN-KZ-7210/259/87	
opracowanie:	arch. Ewa Pietkun, arch. Sylwia Jędrzejewska		
branża arch.:	data: 20.04.2023 r.	skala: 1:50	nr rys.: 10