



UWAGA:
STAŁOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH ZAIZOLOWAĆ DODATKOWO MATĄ AEROGEL LUB PODOBNĄ W CELU ZAPEWNIENIA WYMAG. IZOLACYJNOŚCI ZGODNIE Z ZAŁ. NR 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE.

D	P3
PANELE DACHOWE IRON CLICK	8 cm KOSTKA BRUKOWA
4 cm x 5 cm LATY	4 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
2,5 cm x 4 cm KONTRŁATY	15 cm WARSTWA PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
membrana wiatroizolacyjna Delta Reflex	
DESKOWANIE	
KONSTRUKCJA STAŁOWA	SN1
	PLYTA HPL NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ
	PUSTKA POWIETRZNA
	15 cm WELNA MINERALNA Z WELONEM λ=0.035 W/mK
	1,25 cm PLYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA Weather Defence
	membrana wiatroizolacyjna Delta Reflex
	1,25 cm PLYTA G-K Resistex
	10 cm WELNA MINERALNA λ=0.035 W/mK
	PAROIZOLACJA Delta Fassade 20
	1,25 cm PLYTA Nida Cicha
	1,25 cm PLYTA G-K Resistex
	1. Klasa odporności na wżłamanie RC2
	2. Ściana zewnętrzna EI30

SN8
BLACHA ELEWACYJNA PERFOROWANA
KONSTRUKCJA STAŁOWA SYSTEMOWA

Pracownia architektoniczna arch. Michał Kulczyński ul. Ruczajowa 13 86-005 Ciele tel. 691-895-395 e-mail: P.A.Kulczynski@gmail.com			
NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Posterunek Policji: budynek biurowy, budynek garażowo-magazynowy i maszt teleinformatyczny wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą towarzyszącą dz. nr ewid. 877/1, obręb Janowice Wielkie, gmina Janowice Wielkie		NAZWA RYSUNKU PRZEKRÓJ V-V BUDYNEK GARAŻOWO- MAGAZYNOWY	
INWESTOR Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław			
projektant:	arch. Michał Kulczyński	upr. w specj. architekt KPOKK IARP 86/2012	
sprawdzający:	arch. Roman Romanowicz	upr. w specj. architekt UAN-KZ-7210/259/87	
opracowanie:	arch. Ewa Pietkun, arch. Sylwia Jędrzejewska		
branża arch.:	data: 20.04.2023 r.	skala: 1:50	nr rys.: 11