



**obowiązuje od 0+008,62 do 0+012,84**




**obowiązuje od 0+027,84 do 0+227,24**



POZ. ITEM	OPIS KR1
1	Warstwa ściernalna z kostki betonowe 8 cm typu Behaton
2	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
3	Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm
4	Grunt G1
5	Mieszanka kruszywowa (kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie) gr. 10 cm
6	Humus i obsianie trawą gr. 15 cm
7	Kruszywo naturalne(pospółka) gr. 10 cm
8	Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem C12/15 (B-15)

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autorów jest zabroniona.  
Podstawa prawna: Ustawa z dn 04-02-1994 (Dz.U. Nr 24 poz 83 z dn 23-02-1994 )

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
 <b>BIURO INŻYNIERSKIE</b> <i>Łukasz Widalski</i> ul. Borowej Góry 1/54, 01-354 Warszawa tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl www.biuroinzynierskie.com			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO			
Przebudowa drogi gminnej ul. Widok w m. Sucha, gm. Białobrzegi			
INWESTOR			
BURMISTRZ BIAŁOBRZEGÓW, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi			
BRANŻA		FAZA PROJEKTU	
Drogowa		Projekt wykonawczy - materiały do zgłoszenia robót	
PROJEKTOWAL		NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
mgr inż. ŁUKASZ WIDALSKI		MAZ/0143/POOD/12	
TYTUŁ RYSUNKU			
Przekroje normalne			
DATA	SKALA	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU
05.2018	1:100	1/1	D-03