


- OTWORY DO WYKUCIA
- ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI120
- ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI60
- OCIEPLENIE WEŁNA MINERALNA 20cm



Wykaz elementów instalacji elektrycznej

Rysunek	Nazwa
	Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 44, 1 wtyk, 16A, Jednofazowa
	Gniazdo podtynkowe, uziemione, IP 20, 1 wtyk, 16A, Jednofazowa
	Kinkiet, IP 44, 1x30W
	Łącznik pojedynczy, Jednobiegunowy, hermetyczne, IP 44
	Łącznik pojedynczy, Jednobiegunowy, IP 20
	Łącznik schodowy, Jednobiegunowy, IP 20
	Łącznik świecznikowy, Jednobiegunowy, IP 20
	Oprawa IP 20, 1x30W
	Oprawa świetłówkowa, sufitowa, IP 20, 1x30W
	Plafoniera, IP 20, 1x30W
	Tablica rozdzielcza wnekowa klasa ochronności I, 50/65/20 cm, 250A IP 44

ISTNIEJĄCE PRZEDSZKOLE

REI120

HP

TR1

NR	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	RODZAJ WYKOŃCZ.
1	WIATROŁAP	3,96	TERAKOTA
2	KŁATKA SCH.+WINDA	19,66	TERAKOTA
3	KORYTARZ	3,31	TERAKOTA
4	WC OGÓLNODOSTĘPNE	4,28	TERAKOTA
5	KUCHNIA	7,62	TERAKOTA
6	ZMYWALNIA	6,11	TERAKOTA
7	SZATNIA	16,75	TERAKOTA
8	SALA	69,45	WYKŁADZINA DYW.
9	ŁAZIENKA	13,68	TERAKOTA
10	POM. PORZĄDKOWE	3,37	TERAKOTA
RAZEM		148,19	

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W RAMACH ZADANIA "MALUCH+"
UL. ARMII KRAJOWEJ 5A , 62-400 SŁUPCA
dz. nr 3041 obręb M. SŁUPCA

PROJEKTANT	upr. w architektonicznej nr:WP-OIA/OKK/UpB/20/2011	
PROJEKTANT B.SANITARNEJ		
PROJEKTANT B.ELEKTRYCZNEJ	mgr inż. Jarosław Danielewicz upr. w br. instal el. nr:WKP/0309/POOE/07	
PROJEKTANT		
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień
		Podpis
INWESTOR ZAMAWIAJĄCY	GMINA MIEJSKA SŁUPCA	09.2024
		Data
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY	PT
BRANŻA		
1:100	RZUT PARTERU	E01
Skala	Nazwa rysunku	Symbol