

Obliczenia ilości jednostek miary

Lp. 1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Długość odcinka od km 3 + 200 do km 6 + 364, dł. 3,164 km

Lp. 2 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno śr. gr. 4cm z odwozem

- DW 266:

Lp.	Kilometraż	Długość odcinka [m]	Szerokość jezdni [m]	Szerokość średnia [m]	Powierzchnia [m ²]
-	-	<i>a</i>	-	<i>b</i>	<i>c = a x b</i>
1	3+200		6,80		
		100,00		6,80	680,00
2	3+300		6,80		
		100,00		6,50	650,00
3	3+400		6,40		
		100,00		6,40	640,00
4	3+500		6,40		
		100,00		6,40	640,00
5	3+600		6,40		
		100,00		6,40	640,00
6	3+700		6,40		
		100,00		6,60	660,00
7	3+800		6,80		
		100,00		6,80	680,00
8	6+900		6,80		
		100,00		7,10	710,00
9	4+000		7,40		
		100,00		7,65	765,00
10	4+100		7,50		
		100		7,25	725,00
11	4+200		7,00		
		100,00		7,00	

12	4+300		7,00		700,00
		100,00		7,20	720,00
13	4+400		7,40		
		100,00		7,10	710,00
14	4+500		7,00		
		100,00		7,00	700,00
15	4+600		7,00		
		100,00		7,00	700,00
16	4+600		7,00		
		100,00		7,00	700,00
17	4+700		7,00		
		100,00		6,70	670,00
18	4+800		6,40		
		100,00		6,45	645,00
19	4+900		6,50		
		100,00		6,60	660,00
20	5+000		6,70		
		100,00		6,70	670,00
21	5+100		6,70		
		100,00		6,70	670,00
22	5+200		6,70		
		100,00		6,65	650,00
23	5+300		6,60		
		100,00		6,60	660,00
24	5+400		6,60		
		100,00			

25	5+500		6,50	6,55	655,00
		100,00		6,50	650,00
26	5+600		6,50		
		100,00		6,40	640,00
27	5+700		6,30		
		100,00		6,30	630,00
28	5+800		6,30		
		100,00		6,35	635,00
29	5+900		6,40		
		100,00		6,35	635,00
30	6+000		6,30		
		100,00		6,40	640,00
31	6+100		6,50		
		100,00		6,50	650,00
32	6+200		6,50		
		100,00		6,50	650,00
33	6+300		6,50		
		100,00		6,50	650,00
34	6+364		6,50		
		64,00			
Razem:					21 405,00
+ skrzyżowania					1380,00
Ogółem					22 785,00
Przyjęto					22 800,00