



ZP.271.16.2023

Jawor, 22-11-2023 r.

wszyscy Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.16.2023 pn. „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Jawora”

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) - dalej p.z.p., udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do treści SWZ.

Pytanie nr 1

SWZ - pkt. XVI SWZ - tytuł zadania "Odbiór i zagospodarowanie....." - wnosimy o korektę tytułu.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający koryguje oczywisty błąd - Modyfikacja SWZ nr 1.

Pytanie nr 2

Opis przedmiotu zamówienia- SPOZ:

pkt.II.1 SOPZ – Proszę o zdefiniowanie wyjątkowych sytuacji ?

Kiedy uzna że taka sytuacja wystąpiła, czy ma być to wyraźna informacja o jej wystąpieniu od Zamawiającego (w jakiej formie, ile wcześniej zgłoszona)?

Czy Zamawiający przewiduje ile takich sytuacji nastąpi w trakcie umowy i jakich frakcji odpadów będą one dotyczyć ??

Odpowiedź nr 2

Zamawiający zmienia treść Rozdz. I ust. 1 Załącznik nr 11 do SWZ - Modyfikacja SWZ nr 1.

Pytanie nr 3

Opis przedmiotu zamówienia- SPOZ:

pkt.II.1.5) Podjęcie pracy w dni ustawowo wolne od pracy m.in. 1 listopada - do jakiej instalacji w takim dniu Wykonawca ma dostarczyć odebrane odpady ?

Z cmentarzy będą to niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301 dla których Zamawiający zastrzega sobie dostarczanie wyłącznie do Sanikom w Jaworze?

Czy Zamawiający zapewni gotowość odbioru odpadów w te dni przez St. Przeł. Sanikom w Jaworze?



ZP.271.16.2023

Odpowiedź nr 3

Zapewnienie gotowości odbioru odpadów należy do Wykonawcy.

Pytanie nr 4

Opis przedmiotu zamówienia- SPOZ:

pkt.II.1.5) Ile imprez w okresie trwania umowy Zamawiający przewiduje ?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający przewiduje maksymalnie 6 imprez.

Pytanie nr 5

Opis przedmiotu zamówienia- SPOZ:

pkt.II.1.5) Utworzenie stanu sanitarnego

Czy o "utworzeniu stanu anty-sanitarnego" będzie decydował Zamawiający czy będzie to wynikało z ustaleń innych instytucji np. Sanepid ?

Zapis taki sugeruje że każdy akt wandalizmu typu przewrócony pojemnik z odpadami selektywnie zebranymi może być uznany za stan anty-sanitarny - wnosimy o ponowną redakcję tego postanowienia.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający zmienia treść Rozdz. II ust. 5 Załącznik nr 11 do SWZ - Modyfikacja SWZ nr 1.

Pytanie nr 6

Opis przedmiotu zamówienia- SPOZ:

pkt. III.6.) Czy odbiór tych odpadów (opon, odp. wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV) dotyczy odbioru w ramach przewidywanych 6 mobilnych zbiórek czy są to odbiory dodatkowe poza tymi zbiórkami ?

W takim przypadku wnosimy o określenie ile takich odbiorów Zamawiający przewiduje lub wprowadzenie zapisu ze extra odbiory na zgłaszane poza mobilnymi zbiórkami i będą wyceniane odrębnie.

Jednocześnie zwracamy uwagę , na zapis w §2 ust. 2 lit. d umowy, gdzie przewidziano 8 mobilnych zbiórek, która liczba zbiórek jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 6

Odbiór opon, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV dotyczy 8 mobilnych zbiórek.

Pytanie nr 7

Opis przedmiotu zamówienia- SPOZ:



ZP.271.16.2023

pkt. III.7) Dzikie wysypiska - ile Zamawiający przewiduje odbiorów z dzikich wysypisk, jakiego rodzaju opadów będą one dotyczyły? Z doświadczenia wynika że dzikie wysypiska mogą obejmować różne rodzaje odpadów (w tym odpady budowlane i poremontowe, odpady z demontażu pojazdów, porzucone odpady poprodukcyjne itp.- czyli nie objęte zakresem zamówienia) w związku z tym że nieznana jest ilość i rodzaj (których) tych odpadów wnosimy o wykreślenie tego zapisu lub jego redakcję i dokładne sprecyzowanie.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający przewiduje odbiór z dzikich wysypisk tylko odpadów objętych zamówieniem.

Pytanie nr 8

Opis przedmiotu zamówienia- SPOZ:

pkt.VII.1.2) Sposób zagospodarowania odpadów i instalacje - przetarg dotyczy tylko odbioru odpadów. Zamawiający wskazuje instalacje zagospodarowania Sanikom Stacja Przeladunkowa Jawor - więc to ta instalacja powinna te dane przekazać zamawiającemu. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Odbiorca odpadów składa Zamawiającemu sprawozdanie w systemie BDO o sposobie zagospodarowania odpadów. Wobec tego zapis jest zbędny, wnosimy o jego wykreślenie.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający przychyliła się do wniosku - Modyfikacja SWZ nr 1.

Pytanie nr 9

Opis przedmiotu zamówienia- SPOZ:

pkt.VII.2. Przedkładanie dokumentów potwierdzających odzysk/recykling. Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie odbiór odpadów więc Wykonawca nie staje się posiadaczem odpadów i nie może składać tych dokumentów Zamawiającemu.

W/w dokumenty wystawia ostateczny recykler odpadów (może to być instalacja zagospodarowania odpadów-w tym przypadku Sanikom bądź recykler do której ta instalacja odpady przekaże). Zamawiający powinien o te dokumenty ubiegać się od instalacji zagospodarowania odpadów. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający przychyliła się do wniosku - Modyfikacja SWZ nr 1.

Pytanie nr 10

Opis przedmiotu zamówienia- SPOZ:

pkt.IX.2 i 3- Niedopełnienie obowiązku selektywnej zbiorki - jak w praktyce Zamawiający widzi to powiadomienie a następnie zmianę klasyfikacji i odbiór ?

Odpowiedź nr 10



ZP.271.16.2023

Zamawiający zmienia treść Rozdz. IX ust. 2 Załącznik nr 11 do SWZ - Modyfikacja SWZ nr 1.

Pytanie nr 11

Opis przedmiotu zamówienia- SPOZ:

pkt. XIII.4 . Wnosimy o uzupełnienie w tabeli ilości kodów odpadów przewidzianych do odbioru w ramach tego postępowania - to jest odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów leków z aptek.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający zmienia treść Rozdz. XIII ust. 4 Załącznik nr 11 do SWZ - Modyfikacja SWZ nr 1.

Pytanie nr 12

Opis przedmiotu zamówienia- SPOZ:

Czy odpady z mobilnych zbiórek oraz odpady odbierane z aptek też należy dostarczyć do Stacji Przeladunkowej Sanikom w Jaworze?

Odpowiedź nr 12

Wykonawca jest zobowiązany do 8 odbiorów opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z miejsc wskazanych przez Zamawiającego w terminie wspólnie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru leków przeterminowanych raz na dwa miesiące z 10 punktów wskazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Odpady z mobilnych zbiórek oraz odpady odbierane z aptek należy dostarczyć do Stacji Przeladunkowej Sanikom w Jaworze.

Pytanie nr 13

Opis przedmiotu zamówienia- SPOZ:

pkt. XIV. 1. 2)3) Jakich dokumentów wymaga Zamawiający aby udokumentować te wymagania ?

Odpowiedź nr 13

Oświadczenia:

- spełnieniu wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122)**
- posiadaniu niezbędnej ilości pojemników do gromadzenia odpadów komunalny w ilości wskazanych w SOPZ.**

Pytanie nr 14

Opis przedmiotu zamówienia- SPOZ:



ZP.271.16.2023

pkt IV 3 – Częstotliwość mycia i dezynfekcji pojemników znacznie odbiega od wskazanego w uchwale Rady Miejskiej w Jaworze. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/175/2020 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jawor. W § 10. 1. Uchwały Rada wskazała, że pojemniki utrzymuje się w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez ich okresowe mycie i dezynfekcję z częstotliwością nie mniejszą niż:

- 1) pojemniki na odpady zmieszane – 2 razy w roku;*
- 2) pojemniki na bioodpady – 4 razy w roku;*
- 3) pojemniki na szkło – 1 raz w roku;*
- 4) pojemniki na papier – 1 raz w roku;*
- 5) pojemniki na metale i tworzywa sztuczne – 1 raz w roku.*

Jakie jest uzasadnienie zwielokrotnienia częstotliwości mycia pojemników stosunku do ilości przyjętej w uchwale? Tak duża częstotliwość mycia i dezynfekcji pojemników będzie miała istotny wpływ na wysokość ceny.

Dodatkowo, mycie pojemników zimą jest znacznie utrudnione ze względu na warunki atmosferyczne i technologię mycia, wobec tego proszę o zmianę zapisów w tym zakresie.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający zmienia treść Rozdz. IV ust. 3 Załącznik nr 11 do SWZ - Modyfikacja SWZ nr 1.

Pytanie nr 15

Umowa

14) §1 ust. 2 lit.d – Proszę poprawić liczbę zbiórek mobilnych: osiem czy sześć?

Odpowiedź nr 15

Liczba zbiórek określona w §1 ust. 2 lit. d umowy jest poprawna - wynosi 8.

Pytanie nr 16

Umowa

§2 – Termin realizacji. Jak będzie Zamawiający rozliczał dwóch wykonawców świadczących usługę w tym samym czasie? Proponujemy zmienić zapis na : „Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, z mocą obowiązującą od dnia zawarcia”.

Odpowiedź nr 15

Zamawiający zmienia treść §2 Załącznik nr 10 do SWZ - Modyfikacja SWZ nr 1.

Pytanie nr 17

Umowa



ZP.271.16.2023

§3 ust.2. Proszę o przerehabilitację postanowienia §3 ust. 2 Umowy. Z obecnego brzmienia wynika wyłączenie z zakresu odpadów zmieszanych. To samo w pkt I.1. SOPZ.

Odpowiedź nr 17

Zamawiający nie zmienia zapisu. Sformułowanie nie wyklucza przekazywania odpadów zmieszanych do Stacji Przeladunkowej PGK Sanikom.

Pytanie nr 18

Umowa

§6 Wynagrodzenie. Proszę o wskazanie sposobu rozliczenia wynagrodzenia skoro w formularzu oferty wykonawca ma podać wyłącznie cenę za całość zamówienia bez podziału na poszczególne czynności albo frakcje odebranych odpadów. W formularzu brakuje możliwości wpisania ceny jednostkowej o której mowa w §6 ust. 2 Umowy.

Odpowiedź nr 18

Zamawiający poprawił formularz oferty - Modyfikacja SWZ nr 1.

Pytanie nr 19

Umowa

§8 umowy Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę całości zamówienia, natomiast VI. SWZ Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonywania zamówienia? Proszę o doprecyzowanie postanowień i ewentualne uzasadnienie wykluczenia podwykonawców.

Odpowiedź nr 19

Zamawiający wyklucza podwykonawców przy realizacji zamówienia - Modyfikacja SWZ nr 1.

Pytanie nr 20

Umowa

§9 ust. 1 pkt 4 - zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia;

Proszę o wyjaśnienie powyższej treści, o jakiej zmianie sposobu realizacji przedmiotu zam.?

Odpowiedź nr 20

Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie: zmiany w częstotliwości odbioru odpadów, obsługa nowych nieruchomości.

Pytanie nr 21

Umowa

§11 umowy - kary - pkt.17 - inne urządzenia - czyli jakie urządzenia, proszę je wymienić?



ZP.271.16.2023

Odpowiedź nr 21

Zamawiający nie wymaga i nie będzie wymagał innych urządzeń.

Pytanie nr 22

Formularz oferty

Proszę o przededagowanie formularza oferty:

- dostosowanie go warunków SWZ- pkt 19 pkt 2.1 i 2 – brak kryterium poza cenowego –*
- Skrócenie terminu wyposażenia nieruchomości w pojemnik”,*
- brakuje możliwości wpisania ceny jednostkowej, o której mowa w §6 ust. 2 Umowy.*

Odpowiedź nr 22

Zamawiający odsyła do Modyfikacji SWZ nr 1.

ZATWIERDZIŁ
Z up. BURMISTRZA
/-/ Michał Bander
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

- wszyscy Wykonawcy,
- aa.