


LEGENDA:

- proj. kamera tubowa 5Mpx, motozoom 2.7-13.5mm, kąt widzenia H: 100°~30° V: 72°~23° D: 134°~38°, IR do 60m, obudowa metalowa IP67
- proj. ogranicznik przepięć BCS-ZIP
- proj. kabel F/FTP kat.6e żelowany

UWAGA:
1. Ograniczniki przepięć należy montować przy kamerach w puszkach montażowych.
2. Wysztkie kable FTP prowadzone na zewnątrz, należy układać w ruruach osłonowych RL odpornych na promieniowanie UV.
3. Długość proj. przewodów F/FTP nie może przekraczać 100m.
4. Kamery montować na słupach oświetlenia na wysokości nie mniejszej niż 3m od poziomu terenu.
5. Kabel światłowodowy oraz kabel F/FTP układać na całej długości w rurze osłonowej.

| | |
|---|---|
| Biuro Projektów: | Nazwa zadania: Utworzenie strefy aktywności na dz. nr 4189/19, 4198/9, 4189/4, 4158/4, 4158/5, 4158/8, 4158/6 w Rabce Zdroju” |
| USŁUGI PROJEKTOWE<br>Jan MATRAS<br>33-300 Nowy Sącz<br>ul. 1 Brygady 91<br>tel. 18 442 - 88 - 88 | Adres Obiektu: OBRĘB 0001 RABKA-ZDRÓJ,<br>dz. nr 4158/4, 4158/5, 4158/6, 4158/8, 4189/19, 4189/10 |
| | Inwestor: MIASTO I GMINA RABKA ZDRÓJ<br>UL. PARKOWA 2<br>34-700 RABKA - ZDRÓJ |
| Skala: - | Przedmiot rysunku: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI CCTV |
| Nr Rys: E07 | Projektował: mgr inż. Artur Obrzut<br>uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń<br>nr ewid. MAP/0405/PBE/18 |
| Data: 10.2023r. | Sprawdził: mgr inż. Dawid Laskosz<br>uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń<br>nr ewid. OPL/2080/PWBE/22 |
| Opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY | |