

## WYTYCZNE ZAKŁADANIA I PIELĘGNACJI TRAWNIKA

Wykonanie i pielęgnację trawnika należy realizować stosując podane poniżej wytyczne:

1) Materiał roślinny :

Trawa z rolki powinna być gęsta, posiadać jednolity kolor, wymagane zastosowanie wysokogatunkowych mieszanek traw o głębokim systemie korzeniowym, odpornych na działania czynników zewnętrznych i intensywne użytkowanie w terenie publicznym (odporność na wydeptywanie).

W składzie gatunkowym mieszanki nasion dla traw z rolki nie może być powyżej 20% życicy trwałej i musi być nie mniej niż 60% mieszanki nasion kostrzew rozłogowej i kępowej.

Założenie i pielęgnacja do czasu odbioru trawnika – zgodnie z zaleceniami producenta.

Wymagana grubość darni : od 2,0 do 3,0 cm.

Wymagany wiek trawy : od 12 do 18 miesięcy.

2) Miejsce wykonania - zgodnie z załącznikiem graficznym pn. „Plan zagospodarowania terenu z oznaczonym zakresem zamówienia”.

3) Grunt pod wykonanie trawnika należy przygotować poprzez:

- wykorytowanie całej powierzchni przeznaczonej na trawnik na głębokość 15 cm,
- uzupełnienie 15 cm warstwą żyznej ziemi z dużą zawartością humusu wymieszanego z piaskiem lub piaszczystym podłożem dla lepszej przepuszczalności wody ogrodniczej o pH właściwym dla trawy,
- oczyszczenie i odchwaszczenie,
- wyrównanie i zwałowanie.

4) Odbiór trawnika przez inspektora WGK po ukorzenieniu się materiału – nie wcześniej niż po wykonaniu II koszenia.

5) Zapewnić pielęgnację trawnika w okresie gwarancji określonym w umowie:

- a) podlewanie - nawadnianie automatyczne,
- b) koszenie - w okresie pielęgnacji należy utrzymywać wysokość trawnika nie większą niż 6 cm,
- c) nawożenie - 3-4 razy do roku nawozem dostosowanym odpowiednio do pory roku,
- d) zabiegi regeneracyjne: wertykulacja pionowa (min. 2 razy do roku – wiosna-jesień), skaryfikacja, aeracja wgłębna kołkiem pełnym o średnicy 4-12 mm, piaskowanie piaskiem o frakcji 0,25-0,50 mm przy ilości 0,20m<sup>3</sup> na 100m<sup>2</sup>.
- e) w okresie pielęgnacji należy nawadniać trawnik (koszt wody zużytej do nawodnienia po stronie Wykonawcy).