

GRZEJNIKI C.O ISTNIEJĄCE - DO PRZEŁOŻENIA
INSTALACJA NATYNKOWA

ZABUDOWA MEBLARSKA - AŻUROWA
GRZEJNIKÓW W POMIĘSZCZENIACH NR 2+4

LEGENDA:

A - NAGRZEWNICA NADOTWOROWA (ISTNIEJĄCA DO PRZEŁOŻENIA)
B - BLAT ROBOCZY KUCHENNY W ZABUDOWIE Z WYPOSAŻENIEM (LODÓWKA , ZLEW JEDNOKOMOROWY Z ODSTOJNIKIEM, PIEKARNIK Z PŁYTĄ INDUKCYJNĄ, OKAP Z FILTREM WĘGLOWYM, ZMYWARKA PODBLATOWA)
C - ZABUDOWA DOLNA Z BLATEM I SZAFKI GÓRNE
D - WYPOSAŻENIE DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
E - ZABUDOWA SZATNIOWA - SZAFKA OTWARTA DOLNA Z SIEDZISKIEM
F - WIESZAK NA ODZIEŻ WIERZCHNIĄ
G - SZAFKA TV + TELEWIZOR
H - DRABINKA IMNSTYCZNA
I - DASZEK NADWEJŚCIOWY SZKLANY

WENTYLATOR MECHANICZNY - OSIOWY ø 100
O WYDAJNOŚCI 140 m3/h

DRZWI WEWNĘTRZNE Z OTWOREM KOMPENSACYJNYM
O POWIERZCHNI 200 CM2

ISTNIEJĄCA NAGRZEWNICA NADOTWOROWA
DO PRZENIESIENIA Z POMIĘSZCZENIA NR 3

KANAŁ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
PROJEKTOWANY

KANAŁ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
ISTNIEJĄCY

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY IDO ROZBIÓRKI / WYBURZENIA

ZABUDOWA KARTON - GIPS

OPARCIE NADPROŻY PREFABRYKOWANYCH TYPU L
OPIERAĆ NA PODUSZCIE BETONOWEJ

| CZEŚĆ OBIEKTU OBJĘTA OPRACOWANIEM | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|
| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIĘSZCZEŃ | | | |
| LP | NAZWA POMIĘSZCZENIA RODZAJ NAWIERZCHNI | POW [m2] UŻYTKOWA | POW [m2] PODŁOGI |
| 1 | KOMUNIKACJA + SZATNIA PŁYTKI CERAMICZNE | 24,06 | 24,06 |
| 2 | SALA OGÓLNA PANELE PODŁOGOWE | 42,31 | 42,31 |
| 3 | ZAPLECZE KUCHENNE PŁYTKI CERAMICZNE | 10,70 | 10,70 |
| 4 | SALA ĆWICZEŃ PANELE PODŁOGOWE | 26,68 | 26,68 |
| 5 | WC DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI PŁYTKI CERAMICZNE | 6,84 | 6,84 |
| 6 | WC PŁYTKI CERAMICZNE | 5,34 | 5,34 |

RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA = 115,93 m2

RAZEM POWIERZCHNIA PODŁÓG = 115,93 m2

KUBATURA POMIĘSZCZEŃ = 307,22 m3

IŁOŚĆ KONDYNACJI = 1

POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 156,49 m2

| CZEŚĆ OBIEKTU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA |
|--|
| RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA = 117,45 m2 |
| RAZEM POWIERZCHNIA PODŁÓG = 117,45 m2 |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 160,16 m2 |
| UWAGI DO ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH: |
| 1. WSZYSTKI OKNA PRZESKLEPIĆ DO POZIOMU hp=0,90 M |
| 2. POSADZKA I PODŁOGA W POMIĘSZCZENIU 3 ORAZ 4 DO ROZBIÓRKI - WYRÓWNAĆ POZIOMU Z POZOSTAŁYMI POMIĘSZCZENIAMI |
| 3. PROJEKTOWANE KANAŁY WENTYLACYJNE WYKONAĆ Z RUR TYPU SPIRO WYPROWADZIĆ PONAD JĘTKI NA PODDASZU A NASTĘPNIE WYPROWADZIĆ PONAD DACH W FORMIE KOMINA - STELAŻ I OBUDOWA DO WYKONANIA Z PŁYT OSB Z OKŁADZINĄ Z ŁUPKA W KOLORZE NATURALNA CZERWIEN, LUB Z BLACHY UKŁADANEJ NA RĄBEK |
| 4. ŚCIANA FRONTOWA DOCIEPLONA STYROPIANEM R 10 CM |

| | |
|---|---|
| GMINA POPIELÓW 46-090 POPIELÓW, UL. OPOLSKA 13 | |
| NAZWA ZADANIA | PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ŚWIELICY WIEJSKIEJ W RAMACH UTWORZENIA I WYPOSAŻENIA KLUBU SENIORA "SENIOR+" W MIEJSCOWOŚCI STARE KOLNIE PRZY UL. WIEJSKIEJ 2 |
| | 160909_2.0129.175/2_AM.1 BUDYNEK ŚWIELICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZNIE, UL. WIEJSKA 2 |
| KATEGORIA OBIEKTU | KATEGORIA OBIEKTU - IX |
| INWESTOR | GMINA POPIELÓW 46-090 POPIELÓW, UL. OPOLSKA 13 |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY | |
| PROJEKTOWAŁ | MGR INŻ. ARCH. JERZY SUPRUNIUK 61/90/OP |
| OPRACOWAŁ | INŻ. ARCH. MATEUSZ MACIOSZEK 06/OPOKK/2015 |
| RYSUNEK | RZUT PRZYZIEMI WYPOSAŻENIE |
| FAZA OPRACOWANIA | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY |
| SKALA OPRACOWANIA | 1: 100 |
| DATA OPRACOWANIA | CZERWIEC 2023r |
| NUMER RYSUNKU | PAB_3 |

Niniejszy projekt objęty jest prawem autorskim zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze pozbawienia wolności, ograniczenia wolności, albo grzywny - GMINA POPIELÓW