

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego pojazdu przygotowanego pod zabudowę ADR typ EX/II do przewozu materiałów niebezpiecznych

Tabela nr 1

Charakterystyka, parametry techniczne, cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia

I Wymagania ogólne

1. Podwozie pojazdu powinno spełniać wymagania przepisów ADR dla pojazdów typu EX/II.
2. Pojazd wykonany w wersji dla ruchu prawostronnego.
3. Pojazd fabrycznie nowy nie starszy niż z 2024 roku.
4. Pojazd przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w strefie klimatycznej Polski.
5. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5000kg.
6. Minimalna ładowność nie mniejsza niż 2500kg.
7. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie mniejsza niż 7500kg.
8. Długość całkowita pojazdu powinna umożliwiać zamontowanie zabudowy o długości zewnętrznej minimum 390cm.
9. Szerokość całkowita pojazdu powinna umożliwiać zamontowanie zabudowy o szerokości zewnętrznej minimum 220cm.
10. Wysokość pojazdu powinna umożliwiać zamontowanie zabudowy o wysokości zewnętrznej minimum 200cm, przy zachowaniu wysokości całkowitej z zabudową nie większej niż 300cm.

II Kabina – wyposażenie zewnętrzne

1. Kabina z jednym rzędem siedzeń, 2-osobowa.
2. Szyba przednia atermiczna.
3. Szyby boczne sterowane elektrycznie.
4. Tylne ściana kabiny bez okna.

5. Autoalarm z zamkiem centralnym.
6. Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane.
7. Światła do jazdy dziennej.

III Kabina - wyposażenie wewnętrzne

1. Panel multimedialny z obsługą kamery cofania.
2. Tachograf.
3. Klimatyzacja automatyczna.
4. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach.
5. Poduszki powietrzne gazowe co najmniej przednie kierowcy i pasażera.
6. Fotel kierowcy amortyzowany z podłokietnikiem, regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach przód-tył oraz góra-dół.
7. Fotel pasażera z podłokietnikiem regulowany w płaszczyźnie przód-tył.
8. Dodatkowy niezależny od silnika układ ogrzewania wnętrza, zasilany ze zbiornika paliwa pojazdu. Układ ogrzewania musi umożliwić regulację i automatyczne utrzymanie temperatury w kabinie.
9. Komplet dywaników gumowych.
10. Gaśnica 2 kg.
11. Apteczka.

IV Silnik i układ zasilania

1. Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nie mniejszej niż 170 KM, spełniający normę czystości spalin minimum EURO 6 zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym.
2. Pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza niż 90 dm³.
3. Wlew paliwa zamykany.

V Podwozie i układ napędowy

1. Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
2. Koła minimum 16".
3. Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania.
4. Wyłączany system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania i przyspieszania.
5. System stabilizacji toru jazdy.
6. Tempomat.
7. Hak holowniczy kulowy wzmacniany o uciążu nie mniejszym niż 3000kg.

8. Instalacja elektryczna przygotowana do podłączenia windy samozaładowczej.

9. Pełnowymiarowe koło zapasowe.

VI Dodatkowe wymagania

1. Osłona międzyosiowa ze światłami obrysowymi.

2. Trójkąt ostrzegawczy.

3. Podnośnik hydrauliczny właściwy do DMC pojazdu.

4. Klin pod koła – 2 szt.

2. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

2.1 Wykonawca w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia:

a) dostarczy przedmiot zamówienia do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa,

b) dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia dokumenty gwarancyjne w języku polskim w tym na: podzespoły mechaniczne, powłoki lakiernicze,

c) dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko,

d) dostarczy instrukcję przedmiotu zamówienia, książkę serwisową i świadectwo homologacji, polisę ubezpieczeniową (OC, NNW, AC) na 1 rok.

2.2 Wykonawca zapewni pakiet ubezpieczenia (OC, NNW, Assistance i AC) pojazdu na 1 rok. Pakiet ubezpieczenia musi być na następujących warunkach:

a) holowanie na terytorium RP bez limitu kilometrów,

b) zakres AC obejmuje ryzyka uszkodzenia oraz kradzieży i rabunku,

c) nie ma zastosowania franszyza integralna powyżej 1000 PLN,

d) suma ubezpieczenia przedmiotu zamówienia odpowiada wartości nie mniejszej niż fakturowej,

e) wartość pojazdu nowego nie ulega zmianie w okresie 12 m-cy od daty wystawienia faktury (bez limitu kilometrów),

f) nie jest stosowany udział własny w szkodach, także ze względu na wiek posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem,

g) zakres terytorialny AC obejmuje teren RP oraz inne kraje UE,

h) nie jest stosowane ograniczenie wypłaty odszkodowania (udział własny) w związku z naruszeniem innych przepisów ustawy o ruchu drogowym,

i) pakiet ubezpieczenia będzie obejmował kierowców Zamawiającego.

3. Warunki gwarancji przedmiotu zamówienia

3.1 Wykonawca musi udzielić:

a) minimum 2 lat gwarancji na podzespoły mechaniczne,

b) minimum 3 lata gwarancji na powłoki lakiernicze.

3.2 Wykonawca zapewni naprawę i serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia we wszystkich autoryzowanych stacjach obsługowo-naprawczych producenta.

3.3 Wykonawca będzie ponosił koszty świadczenia usług gwarancyjnych na zasadach przewidzianych przez producenta pojazdu, w tym transportu oraz wymienianych części objętych gwarancją, przez cały okres gwarancji.

3.4 Wykonawca przystąpi do napraw gwarancyjnych przedmiotu zamówienia w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.

3.5 Naprawy gwarancyjne przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od dnia przystąpienia do ich wykonania lub jeśli czynności gwarancyjnych nie można wykonać w tym terminie w najkrótszym możliwym czasie zaakceptowanym przez Strony.

3.6 Bieg terminu gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie zamówienia. Do biegu terminu udzielonej gwarancji nie będzie wliczany czas wykonywania czynności gwarancyjnych. Na czas wykonania czynności gwarancyjnych termin udzielonej gwarancji będzie ulegał zawieszeniu.

4. Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ.