MODYFICJA SYSTEMU SSP I DSO
SYSTEM SSWiN – OCHRONA OBWODOWA
3x2RJ45 – STANOWISKA PRACY
1xRJ45 punkt WIFI (gniazdo nasufitowe)
1xRJ45 punkt TEL

PROWADZENIE PRZEWODÓW –w korytkach istn i proj. pod stropem, w listwach na ścianach

MODYFICJA SYSTEMU SSP I DSO
SYSTEM SSWiN – OCHRONA OBWODOWA
2x2RJ45 – STANOWISKA PRACY
1xRJ45 punkt WIFI (gniazdo nasufitowe)
1xRJ45 punkt TEL
OKABLOWANIE MONITORA (1xHDMI,1xDVI,1xRJ45)

PROWADZENIE PRZEWODÓW –w korytkach istn i proj. pod stropem, w listwach na ścianach

MODYFICJA SYSTEMU SSP I DSO
KONTROLER KD
SYSTEM CCTV – 3x KAMERA IP 4Mpx
SYSTEM SSWiN – EKSPANDER, CZUJNIKI RUCHU, OCHRONA OBWODOWA
2x4xRJ45 – PRZYŁACZA PODŁOGOWE (floorboxy)
1xRJ45 punkt WIFI (gniazdo nasufitowe)
1xRJ45 punkt TEL
1xRJ45 drukarka sieciowa
SZAFKA LPD Z WYPOSAŻENIEM ( przyłącze światłowodowe i telefoniczne)
OKABLOWANIE RZUTNIKA (1xHDMI,1xDVI,1xRJ45)

PROWADZENIE PRZEWODÓW –w korytkach istn i proj. pod stropem, w listwach na ścianach

SYSTEM CCTV – KAMERA ZEWNĘTRZNA, SYSTEM KD
SYSTEM SSWiN – CZUJNIK ZAMKNIĘCIA, MANIPULATOR
DZWONEK

MODYFICJA SYSTEMU SSP I DSO
SYSTEM SSWiN – OCHRONA OBWODOWA(czujnik otwarcia)
2x8xRJ45 – PRZYŁACZA PODŁOGOWE (floorboxy)
1xRJ45 punkt WIFI (gniazdo nasufitowe)
1xRJ45 punkt TEL

PROWADZENIE PRZEWODÓW –w korytkach istn i proj. pod stropem, w listwach na ścianach

SYSTEM PRZYWOŁAWCZY NPS

PROWADZENIE PRZEWODÓW –w korytkach istn i proj. pod stropem, w ścianach

MODYFICJA SYSTEMU SSP I DSO
SYSTEM SSWiN – MANIPULATOR, CZUJNIK RUCHU, OCHRONA OBWODOWA (czuknik otwarcia)
SZAFA DYDTRYBUCYJNA LPD
PROWADZENIE PRZEWODÓW –w korytkach istn i proj. pod stropem, w listwach na ścianach

ISTNIEJĄCE CZUJNIKI ZAMKNIĘCIA W OKNACH

ZAPASY PRZEWODOW CCTV
TRASA PRZYŁACZY DO KZS i SDF24
ZABEZPIECZYĆ POŻAROWO DO EI120

1.36d
POKÓJ CISZY
2–3 OSOBY GOŚĆ.
~27m2

ANEKS KUCHENNY

EKRAN

OBRYS STACJI TRAFO

1.36c
SALA GŁÓWNA
26 osób
~150m2

DRUKARKA SIECIOWA

1.36a
POKÓJ DYREKTORA
1 osoba +2 gość
~38m2

1.36b
POKÓJ BIUROWY BADACZY
max.8 osób
~37.0m2

WEJŚCIE EWAKUACYJNE

WEJŚCIE GŁÓWNE

HP25+G(b.l.)

1.38
TOALETA NSP
~6.5m2

1.37
POM.GOSPODARCZE
~33.5m2

1.40B

1.40A

REI120

REI60

ZAKRES OPRACOWANIA

ISTN.ŚCIANA POŻAROWA REI120 MIN.

ISTN.ŚCIANA POŻAROWA REI60 MIN.

# RZUT POZIOMU ±0,00

1 : 100 08.2022

VANELLUS
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE

ZAŁ. NR 4 . ZAKRES ROBÓT TELETECHNICZNYCH