

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE

CZ. 2 SEJFY I SZAFY NA BROŃ KROTKĄ

1. Wymagania eksploatacyjno - techniczne:

Zamawiane szafy stalowe na dokumenty oraz szafy stalowe do przechowywania broni palnej bojowej i wartości pieniężnych muszą spełniać wymagania określone w:

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. nr 276, poz.1631 z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. z 2012r poz. 683 z późn. zm.),
- Zarządzenie Nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz. Urz. MON. 2017.227),
- Zarządzenie Nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz. Urz. MON. 2020.95),
- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2014r. poz. 1224).
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010r. nr 166 poz. 1128).

Szafa stalowa na akta, klasa A – jednodrzwiowa ze skarbczykiem bez zamka szyfrowego:

- orientacyjne minimalne wymiary zewn. 1500x700x500 (wys. x szer. x gł.)±5%;
- zamek kluczowy rozporowy z min. dwoma kluczami dwuzabierakowymi;
- jedna skrytka indywidualna zamykana na zamek bębnowy z min. dwoma kluczami;
- drzwi otwierane na prawą stronę, kąt otwarcia max. do 135°;
- ilość półek – 3;
- możliwość regulacji wysokości półek;

- otwory w spodzie szafy do montażu do podłoża;
- możliwość plombowania,

Szafa stalowa na akta, klasa A – jednodrzwiowa ze skarbczykiem bez zamka szyfrowego:

- orientacyjne minimalne wymiary zewn. 900x600x400 (wys. x szer. x gł.) \pm 5%;
- zamek kluczowy rozporowy z min. dwoma kluczami dwuzabierakowymi;
- jedna skrytka indywidualna zamykana na zamek bębnowy z min. dwoma kluczami;
- drzwi otwierane na prawą stronę, kąt otwarcia max. do 135°;
- ilość półek – 2;
- możliwość regulacji wysokości półek;
- otwory w spodzie szafy do montażu do podłoża;
- możliwość plombowania,

Szafa stalowa na akta, klasa B – jednodrzwiowa z jednym skarbczykiem:

- orientacyjne minimalne wymiary zewn. 1500x700x500 (wys. x szer. x gł.) \pm 5%;
- zamek kluczowy rozporowy z min. dwoma kluczami dwuzabierakowymi;
- zamek szyfrowy ukompletowany w 2 (dwa) klucze do rozsprzęgania tarcz kodowych zamka;
- jedna skrytka indywidualna zamykana na zamek bębnowy z min. dwoma kluczami;
- ilość półek – 2;
- możliwość regulacji wysokości półek;
- drzwi otwierane na prawą stronę, kąt otwarcia max. do 135°;
- otwory w spodzie szafy do montażu do podłoża;
- możliwość plombowania,

Szafa stalowa na akta, klasa C- jednodrzwiowa z dwoma skarbczykami i zamkiem szyfrowym:

- materiał: stal;
- klasa: C;
- orientacyjne wymiary: 1800 x 700 x 470 mm wys. x szer. x gł.) \pm 5%;
- rodzaj zamka: kluczowy klasy B oraz mechaniczny-szyfrowy;
- ryglowanie: centralne;
- ilość rygli pionowych: 2 szt;
- ilość rygli poziomych: 6 szt;

- 2 skarbczyki zamykany na jeden zamek kluczowy.

Zastosowanie: między innymi do przechowywania dokumentów

Szafa stalowa do przechowywania broni krótkiej, klasa S1 (GLOCK 19) – jednodrzwiowa bez skarbczyka:

- spełniająca wymogi normy PN-EN 14450-1 i PN-EN 1143-1;
możliwość przechowywania minimum 49 kpl broni krótkiej. Każda broń w indywidualnym gnieździe, uchwycie na broń wraz z dwoma magazynkami i opakowaniem amunicji obok każdego egzemplarza broni krótkiej;
- szerokość gniazda na broń krótką 100mm;
- krawędzie gniazda i spód wyściełane gumą lub innym materiałem zapobiegającym zarysowaniom przechowywanej broni;
- wyposażona w 7 (siedem) półek;
- odległość pomiędzy spodami sąsiadujących półek na broń min. 230mm;
- orientacyjne minimalne wymiary zewn. 1900x800x440 (wys. x szer. x gł.) \pm 5%;
zamek kluczowy rozporowy z min. dwoma kluczami dwuzabierakowymi;
- drzwi otwierane na prawą stronę, kąt otwarcia max. do 135°;
- dno szafy wyściełane filcem lub gumą;
- otwory w spodzie szafy do montażu do podłoża;
- możliwość zmiany położenia wysokości półek;
- możliwość plombowania,

Szafa stalowa do broni krótkiej, klasa S1 (GLOCK 19) - Jednodrzwiowa:

- spełniająca wymogi normy PN-EN 14450-1 i PN-EN 1143-1;
- możliwość przechowywania minimum 30 kpl. broni krótkiej. Każda w indywidualnym gnieździe, uchwycie na broń wraz z dwoma magazynkami i opakowaniem amunicji obok każdego egzemplarza broni krótkiej;
- szerokość gniazda na broń krótką 100mm;
- odległość pomiędzy spodami sąsiadujących półek na broń min. 230mm;
- orientacyjne minimalne wymiary zewn. 1900x800x440 mm (wys. x szer. x gł.) $\pm 5\%$;
- zamek kluczowy rozporowy klasy „C” z min. dwoma kluczami dwuzabierakowymi;
- drzwi otwierane na prawą stronę, kąt otwarcia max. do 135°;
- dno szafy wyściełane filcem lub gumą;
- otwory w spodzie sejfu do montażu do podłoża;
- możliwość plombowania.


SZKIC GNIAZDA NA BRONĀ KRÓTKĄ (przykładowy dla GLOCK 19)

Sugerujemy, aby ze względów ergonomicznych:

- broń była umieszczona asymetrycznie względem osi podłużnej gniazda ponieważ dwa magazynki muszą znajdować się po prawej stronie pistoletu, patrząc od strony rękojeści i powinny być podparte na podporze wspierającej rękojeść broni (podpora o wysokość 31mm) – szerokość 1 magazynka 30mm, co przy 2 magazynkach daje 60mm;
- amunicja musi znajdować się po prawej stronie pistoletu patrząc od strony rękojeści (pomiędzy podporami o wysokość 22 i 31mm) – pudełko z amunicją na podstawie kwadratu o wymiarze boku 56mm;
- podpory, na których ułożony jest pistolet i magazynki muszą mieć górną krawędź zabezpieczoną gumą lub innym materiałem nie powodującym zarysowań na pistolecie i magazynkach.

Rysunek nr 1

Wzajemne ułożenie wyposażenia (poglądowy bez zachowania proporcji)



Rysunek nr 2
Gniazdo na pistolet.

