

DROGA POWROŻNIK GALICJANKA MOST DO P PUCHAŁOWO


Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.300	km km	 0.300	
					RAZEM	0.300
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm 243.00*5.00	m ² m ²	 1215.000	
					RAZEM	1215.000
3	KNR 2-31 0114-01 0114-02		Podbudowa z kłińca- warstwa o grubości po zagęszczeniu 30 cm 243.00*5.00	m ² m ²	 1215.000	
					RAZEM	1215.000
4	KNR 2-31 0114-03 0114-04		Podbudowa z kłińca - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza 243.00*0.50*2	m ² m ²	 243.000	
					RAZEM	243.000
5	KNR 2-31 0308-01 0308-02		Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubości 15 cm (beton drogowy) 243.00*5.00	m ² m ²	 1215.000	
					RAZEM	1215.000
6	KNR 4-01 0108-07		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 243.00*5.00*0.45	m ³ m ³	 546.750	
					RAZEM	546.750

AW

ZADANIE
ZAŁĄCZNIK 2

Załącznik do zgłoszenia z dnia 26.05.2022 RLiŚ.7011.18.2022 o zamiarze wykonania robót budowlanych na dz. ew. nr 157/12 obr. Powroźnik, gm. Muszyna.

 - zakres objęty zgłoszeniem - droga gminna


dr Jan Golba

