

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346901-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Olkusz: Jednostki rezonansu magnetycznego
2022/S 122-346901**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 104-291134)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiat Olkuski

Krajowy numer identyfikacyjny: 637-202-46-78

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 2

Miejscowość: Olkusz

Kod NUTS: PL21 Małopolskie

Kod pocztowy: 32-300

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Katarzyna Kocjan-Zych, Magdalena Sołtysik, Paweł Kwaśniewski, Kinga Pomierna

E-mail: przetargi@sp.olkusz.pl

Tel.: +48 326476670

Faks: +48 326476641

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sp.olkusz.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_olkusz

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa rezonansu magnetycznego oraz aparatu RTG z ramieniem typu C.

Numer referencyjny: OZP.272.11.2022

II.1.2) Główny kod CPV

33111610 Jednostki rezonansu magnetycznego

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, pełna instalacja, montaż, uruchomienie urządzeń, szkolenie personelu.

Szczegółowy opis parametrów technicznych urządzeń zawierają formularze techniczne (załącznik nr 1a do SWZ – stosownie do części zamówienia) stanowiące integralną część SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

23/06/2022

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 104-291134](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: Część I - dostawa rezonansu magnetycznego

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do 9 grudnia 2022 r.

Powinno być:

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane nie później niż do 9 grudnia 2022 r.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 04/07/2022

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 08/07/2022

Czas lokalny: 10:30

Numer sekcji: IV.2.6

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Zamiast:

Data: 30/09/2022

Powinno być:

Data: 04/10/2022

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 04/07/2022

Czas lokalny: 10:45

Powinno być:

Data: 08/07/2022

Czas lokalny: 10:45

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**