

Decyzja niniejsza stała się
ostateczna i prawomocna
z dniem ...19.04.2024r.

Rypin, dnia 18.04.2024 r.

DUDiM - 11.4401.13.2024

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Rypinie

Piotr Pawłowski

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 320), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie z dnia 22 marca 2022 r. (Uchwała Nr 590/2022 Zarządu Powiatu w Rypinie) do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw w zakresie zarządzania drogami powiatowymi, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.04.2024 r. (data wpływu do ZDP w Rypinie 12.04.2024 r.) złożonego przez: *Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, Nadróż 1, 87-515 Rogowo*, w sprawie uzgodnienia lokalizacji przyłącza wodociągowego do celów przeciwpożarowych w pasie drogi powiatowej w miejscowości Nadróż, gm. Rogowo.

zezwala się

na lokalizację urządzeń obcych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogi powiatowej nr 2211C **Brzuze – Nadróż** (dz. nr ewid. 13/2 – obręb Nadróż) w miejscowości **Nadróż**, gm. Rogowo, budowa przyłącza wodociągowego, zgodnie z przedłożonym załącznikiem – stanowiącym integralną część niniejszej decyzji – projekt zagospodarowania terenu, przy zachowaniu następujących warunków:

- projektowaną budowę przyłącza wodociągowego należy umieścić w pasie drogowym, zgodnie z przedłożonym projektem zagospodarowania terenu;
- przejście poprzeczne pod ww. drogą powiatową, pod jezdnią, poboczem, rowem oraz pasem zieleni, pod którymi będzie prowadzone przyłącze wodociągowe należy wykonać **metodą przecisku** w rurze ochronnej PEHD lub PCV 160 na głębokości min. 1,5 m od poziomu nawierzchni w sposób gwarantujący stabilność nawierzchni i podłoża drogowego, teren odpowiednio oznakować;
- komory do wykonania przecisku w pasie ww. drogi powiatowej należy zlokalizować poza pasem drogowym - zgodnie z przedłożonym załącznikiem;
- w przypadku uszkodzenia pasa drogowego w czasie wykonywania ww. prac należy przywrócić zajmowane odcinki pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, zgodnie z aktualną wiedzą inżynierską, przy zachowaniu wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r, poz. 1518) oraz obowiązujących norm i przepisów;
 - jezdni – szerokość odtworzenia nawierzchni musi obejmować całą szerokość jezdni oraz całą konstrukcję nawierzchni wraz z wszystkim jej warstwami.
Na konstrukcję nawierzchni asfaltowej w miejscu odtworzenia musi się składać:

- *podsyпка piaskowa gr 15,00 cm;*
- *podbudowa z tłucznia kamiennego, drogowego o frakcji 0-63 o łącznej gr. min. 20,00cm;*
- *nawierzchnia asfaltobetonowa ma mieć dwie warstwy i być wykonana z masy asfaltowej;*
- *pobocze i pas zieleni* – na całej powierzchni wykorzystywanej do prowadzonych prac (tj. wykop, postój i przemieszczanie się maszyn i pojazdów itp.) po zakończeniu prac budowy przyłącza wodociągowego, należy oczyścić z kamienia, gruzu, śmieci itp., wyrównując ziemią min 10 cm grubości, dodatkowo obsiać trawą;
- *rów* – na całej powierzchni wykorzystywanej do prowadzonych prac związanych z ww. inwestycją (w tym również postój oraz przemieszczanie się maszyn, pojazdów itp.), po zakończeniu ww. prac, należy odtworzyć, oczyścić z kamienia, gruzu, śmieci itp. oraz wzmocnić (rów) dodatkowo obsiać trawą;
- prowadzone roboty związane z budową przyłącza wodociągowego będą wykonywane **poza pasem drogowym**, lecz w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia pasa Wnioskodawca zobowiązany jest do usuwania ujawniających się wad technicznych spowodowanych nieprawidłowym wykonaniem robót w wyznaczonym przez zarząd drogi terminie. W przypadku zwłoki w usunięciu wad zarząd drogi może wykonać niezbędne roboty na koszt zajmującego;
- w sytuacji, kiedy Wykonawca zajmie pas drogowy w celu wykonywania prac związanych z budową przyłącza wodociągowego **wtedy zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu** na czas robót, który należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych w Rypinie, Komendą Powiatową Policji w Rypinie oraz uzyskać jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem, tj. przez Starostę Rypińskiego;
- należy zachować bezpieczne odległości przy przejściu obok drzew rosnących w pobliżu projektowanego ww. przyłącza aby nie uszkodzić systemu korzeniowego, a w przypadku kolizji z istniejącymi drzewami należy uzyskać stosowną decyzję na ich wycinkę. Złożenie wniosku oraz wycinka drzew leżeć będzie w gestii Inwestora;
- umieszczenie urządzenia w pasie drogowym winno gwarantować zachowanie ciągłości odwodnienia;
- umieszczenie urządzenia w pasie drogowym winno gwarantować bezkolizyjność wykonywania w przyszłości robót drogowych;
- w przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych, skutki ponosi zajmujący pas drogowy;
- w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym, Inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci;

- w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane media należy natychmiast prze-
rwać prace i niezwłocznie poinformować Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie
oraz gestora sieci o zaistniałych utrudnieniach;
- utrzymanie i konserwacja ww. urządzenia objętego niniejszą decyzją i znajdującą
się w pasie drogowym, należeć będzie do posiadacza tych urządzeń
(art. 39 ust. 4) cyt. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
- przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi koszty związane
z przełożeniem lub przebudową ww. urządzenia zobowiązany jest pokryć
właściciel tego urządzenia (art. 39, ust. 5) cyt. ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych;
- za stan pasa drogowego (zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji)
odpowiada Wykonawca. Zobowiązany jest on do zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu, oczyszczenia pasa drogowego, po którym porusza się sprzęt
oraz naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych podczas realizacji robót
i transportu związanego z budową;
- za skutki wynikłe z budowy przyłącza wodociągowego w pasie drogowym
i wszelkie ewentualne szkody i roszczenia z tego tytułu – Zarząd Dróg
Powiatowych w Rypinie nie będzie ponosił odpowiedzialności.

UZASADNIENIE

1. Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony.
2. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o drogach publicznych zabronione
jest lokalizowanie urządzeń obcych niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach
lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń obcych może nastąpić wyłącznie
za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.
3. W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone
w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na budowę przyłącza wo-
dociągowego w miejscowości Nadróż, gm. Rogowo w pasie drogi powiatowej
nr 2211C Brzuze – Nadróż.
4. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogo-
wego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ww. warunków.
5. Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie wyraża zgodę na dysponowanie gruntem
(dz. nr ewid. 13/2 – obręb Nadróż) dla potrzeb wykonania uzgadnianego obiektu,
zgodnie z Prawem Budowlanym art. 32 ust. 4 pkt 2.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego we Włocławku ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem tutejszego organu
w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.



W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, wówczas z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

1. *uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.);*
2. *przed przystąpieniem do prowadzenia robót związanych z ww. przyłączem należy wystąpić z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie z 30 - to dniowym wyprzedzeniem celem uzyskania:*
 - a) *zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych i ustalenie opłaty rocznej pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 i ust 5 i 13a cyt. ustawy o drogach publicznych.*

Informujemy, że w przypadku, gdy Wykonawca zajmie pas drogowy ww. drogi powiatowej zobowiązany jest wtedy do wystąpienia o zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe zajęcie opłaty, na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, ust. 3, 4, 10, 12, 13 i 15 ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 320),

Z up. Zarządu Powiatu
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Rypinie
Piotr Pawłowski

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu – 1 egz.
2. Klauzula informacyjna

Otrzymują:

1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
Nadróż 1
87-515 Rogowo
2. Aa

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych mający swoją siedzibę w Rypinie ul. Strażacka 1 w imieniu, którego występuje Dyrektor jednostki.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: ido@powiatrypinski.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów RODO art. 6 ust.1 lit.c w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 61§ 5; art. 65 § 1a Kodeksu postępowania administracyjnego celem spełnienia wymogów prawnych w zakresie realizacji procedur administracyjnych realizowanych w oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą stroną postępowania administracyjnego zgodnie z k.p.a. oraz organy państwowe i samorządu terytorialnego na mocy obowiązującego prawa.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować brakiem możliwości załatwienia sprawy.
8. Korzystanie z uprawnień wynikających z art. 15 - 22 RODO nie dotyczy postępowania administracyjnego, w oparciu o przepisy przewidziane przez k.p.a.;
9. Posiadają Państwo prawo dostępu do akt postępowania czy sprostowanie dokumentów znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest w oparciu o przepisy k.p.a.;
10. W przypadku wniosku o usunięcie danych zastosowanie ma art. 17 ust. 3 lit. b RODO;
11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO.
12. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

