

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Nazwa postępowania:

„Wykonanie badań analitycznych wód podziemnych i powierzchniowych na terenie osiedla Łęgnowo-Wieś w Bydgoszczy oraz opracowanie raportu z prac monitoringowych”.

Opis wymagań:

Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska zaprasza do złożenia ofert na wykonanie badań analitycznych wód podziemnych i powierzchniowych na terenie osiedla Łęgnowo-Wieś w Bydgoszczy wraz z opracowaniem raportu z prac monitoringowych.

Zamówienie realizowane jest na podstawie wytycznych metodycznych dla przeprowadzenia monitoringu środowiska gruntowo-wodnego w Bydgoszczy na terenie osiedla Łęgnowo-Wieś dla Miasta Bydgoszczy i stanowią rezultat działań nr D.T.3.9.6 projektu Greener Sites.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- A. Akredytowany pobór 27 próbek wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie badań analitycznych wraz z opracowaniem raportu z prac monitoringowych zgodnie z „Wytycznymi metodycznymi dla przeprowadzenia monitoringu środowiska gruntowo-wodnego w Bydgoszczy na terenie osiedla Łęgnowo-Wieś dla Miasta Bydgoszczy” w następującym zakresie:
- poboru prób wody podziemnej z 8 otworów piezometrycznych: PUM-01, PUM-02, PUM-05, PUM 10, PUM-12, PUM-13, PUM-14, PUM-15,

Nr otworu	Głębokość otworu [m p.p.t.]	Głębokość piezometru [m p.p.t.]	Współrzędna X	Współrzędna Y
			PUWG 2000	PUWG 2000
PUM-01	10,5	10,0	6507881.98	5884313.05
PUM-02	10,5	10,0	6507909.67	5884268.90
PUM-05	10,5	10,0	6508027.37	5884132.40
PUM-10	18,0	18,0	6508116.18	5883847.16
PUM-12	15,0	15,0	6508217.51	5883747.90
PUM-13	15,0	15,0	6508236.46	5883680.84
PUM-14	10,5	10,0	6508117.47	5884217.75
PUM-15	10,5	7,5	6508442.12	5883741.55

- poboru prób wody podziemnej z 6 otworów piezometrycznych: 23/900, 17/900, MB1a, MB1b, MB2 i MB2a

Nr piezometru	Adres/lokalizacja	Współrzędna X	Współrzędna Y
		PUWG 2000	PUWG 2000
23/900	Bydgoszcz ul. Płatnowska 11 za boiskiem	6508534.70	5883494.59
17/900	Bydgoszcz ul. Toruńska, przy przejeździe kolejowym	6507865.82	5884565.92
MB1a	Bydgoszcz ul. Przyłubska	6507855.65	5884128.90
MB1b	Bydgoszcz ul. Przyłubska	6507850.46	5884124.09
MB2	Bydgoszcz ul. Płatnowska	6508555.73	5883863.66
MB2a	Bydgoszcz ul. Płatnowska	6508558.57	5883866.91

- pobór prób wody podziemnej z 9 studni gospodarczych: K1, K6, K13, K19, K21, K30, K31, K32, K33

Nr piezometru	Adres/lokalizacja	Współrzędna X	Współrzędna Y
		PUWG 2000	PUWG 2000
K1	Bydgoszcz ul. Toruńska 318	6508060.78	5886124.01
K6	Bydgoszcz ul. Toruńska 197	6508320.37	5885477.33
K13	Bydgoszcz ul. Przyłubska 12	6508193.44	5885221.86
K19	Bydgoszcz ul. Przyłubska 44	6507821.02	5884846.12
K21	Bydgoszcz ul. Toruńska 38c	6507974.54	5884701.75
K30	Bydgoszcz ul. Toruńska 249	6508585.47	5884683.53
K31	Bydgoszcz ul. Otorowska 5	6508512.46	5884339.16
K32	Bydgoszcz ul. Otorowska 28a	6508846.44	5883934.31
K33	Bydgoszcz ul. Płatowska 11	6508461.91	5883537.09

- pobór prób wody powierzchniowej z 4 punktów wcześniej monitorowanych: W1, W2, W3 i W4.

W załączeniu orientacyjna mapa z lokalizacją punktów poboru (załącznik nr 1).

Zamawiający nie ma aktualnie możliwości zapewnić dostępu do studni indywidualnych znajdujących się w gestii prywatnych właścicieli, stąd Wykonawca zadania powinien podjąć odpowiednie kroki zapewniające możliwość opróbowania studni we własnym zakresie.

B. Zakres analityczny oznaczeń:

- oznaczenia terenowe – podczas poboru każdej próbki wody należy wykonać pomiary: temperatury, odczynu pH, przewodności elektrolitycznej właściwej PEW, potencjału redox oraz tlenu rozpuszczonego oraz pomiar położenia zwierciadła wody,
- oznaczenia laboratoryjne na każdej pobranej próbce wody:
 - substancje nieorganiczne: Ca, Mg, Na, K, Cl, SO₄, HCO₃, PO₄, NO₃, NO₂, NH₄, As, Al, B, Ba, Cr, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Ni, Sb, Sr,
 - substancje organiczne: ogólny węgiel organiczny (TOC), fenol, anilina, składniki BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen), difenylosulfon, chloroanilina, hydroksybifenyle, nitrobenzen, oktylofenole, toluidyna, suma WWA, suma AOX, PCE i TCE.

Wszystkie badania pobranych próbek wody powinny być wykonane w akredytowanym laboratorium (PCA), zgodnie z metodami referencyjnymi lub w przypadku ich braku metodami opartymi na procedurach badawczych funkcjonujących w ramach polityki zarządzania jakością w danym laboratorium.

Podczas poboru próbek wody należy zachować zasadę reprezentatywności składu chemicznego wód. Przed poborem należy wykonać pompowanie oczyszczające doprowadzające do usunięcia co najmniej dwukrotnej objętości słupa wody stagnującej w otworze lub przeprowadzenie pompowania oczyszczającego.

Pobrane próbki wody, odpowiednio zakonserwowane powinny zostać niezwłocznie przekazane do laboratorium chemicznego, w czasie transportu będą przechowywane zgodnie ze standardami w temperaturze około 4°C. Próbki wody powinny być pobierane do butelek o objętości wystarczającej dla wykonania oznaczeń wszystkich składników podanych w zakresie analizy chemicznej.

C. Opracowanie raportu z wyników badań i pomiarów wraz z ich interpretacją.

Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2021 r.

Kryterium oceny oferty: najniższa całkowita cena za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Termin składania ofert:

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w dniu 2.11.2021 r. zgodnie z zarządzeniem PMB tj. 7 dni od dnia ogłoszenia.

Opis sposobu oceny ofert:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- przedstawią kopię akredytacji na wykonywanie badań laboratoryjnych lub
- przedstawią kopię akredytacji na wykonywanie badań laboratoryjnych przez laboratorium oraz kopię umowy, z którym zainteresowany ofertą podmiot zawarł umowę cywilno-prawną na potrzeby własnej działalności we wskazanym zakresie.

Ocenie zostaną poddane oferty:

- 1) złożone za pośrednictwem platformy Open Nexus w wyznaczonym terminie
- 2) zawierające wymagane załączniki, tj.:
 - kopia akredytacji PCA,
 - kopia umowy zawartej z akredytowanym laboratorium.

W zamówieniu nie mogą uczestniczyć podmioty, z którymi Zamawiający rozwiązał umowę z przyczyn Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien dysponować własną kadrą oraz środkami technicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania prac opisanych w zamówieniu. Oferowana wartość zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty związane m.in. z dojazdem i sporządzeniem raportu.

Zgodność oferty z wymaganiami ustawowymi i normowymi:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2011 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1576),

Opis sposobu komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami:

Odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy przesłać poprzez platformę Open Nexus.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "**Wyślij wiadomość do zamawiającego**" lub pod nr tel. 52/58-58-050 w godz. od pon - pt 8:00-14:30.
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od **8:00 do 17:00**
 - tel. 22 101 02 02
 - e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Uwagi ogólne:

1. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
3. Brak spełnienia wymogów formalnych oraz wpływ oferty na adres zamawiającego z przekroczeniem ustalonego terminu powoduje jej odrzucenie.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia ofert dodatkowych w przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych)

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest

Gmina Miasto Bydgoszcz z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102 Bydgoszcz

2) W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:

iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

- 3) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikającego z ustawowych zadań gminy, jak również realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- 4) Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
- 5) Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkowało brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
- 6) Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
- 7) Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Urzędu Miasta Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.
- 8) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
- 9) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
 - a. Dostępu do swoich danych osobowych.
 - b. Poprawiania swoich danych osobowych.
 - c. Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
 - i. zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
 - ii. potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd Miasta Bydgoszczy, w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 - d. Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INSPEKTOR WYDZIAŁU

Grzegorz Boron

21.10.2021
Główny