


RZUT KONSTRUKCJI DACHU SEGMENTU "C":  
oznaczenie elementów konstrukcyjnych WSKAZANYCH DO WYMIANY NA NOWE PO WERYFIKACJI ICH STANU NA ETAPIE PRAC  
Ocena stanu wskazanych poniżej elementów jest możliwa na etapie prowadzenia prac (po udłonięciu, oczyszczeniu)  
Wskazane elementy zostały wstępnie wskazane do wymiany - decyzja o wymianie na etapie odbudowy w oparciu o stan faktyczny



Wykaz elementów konstrukcji stalowej  
wytypowanych do wymiany na nowe\*

TS	Poz.	Sztuk	Profil	Materia	Długość	Waga	Waga całkowita
320	3001	1	IPE330	S355	12015	762.72	762.72
320	3005	1	IPE330	S355	4935	306.62	306.62
320	3015	2	IPE220	S355	3170	91.54	183.08
320	3023	2	L200*150*12	S355	256	10.96	21.93
320	3024	2	L150*12	S355	210	5.73	11.47
320	3028	1	L100*10	S355	2320	35.30	35.30
Waga całkowita (kg)							1321.11

\*decyzja o wymianie elementów do podjęcia po ocenie ich stanu technicznego (możliwa na etapie prac)

Stal: S355

				P.S. BUDOPROJEKT			
40-224 KATOWICE				ul. 1 Maja 11			
tel./fax (+4832) 255-54-33				e-mail: biuro@budoprojekt.pl			
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Marcin ŁUKACZ		NR UPRAWNIEN		PODPIS	
OPRACOWAŁ		mgr inż. Łukasz PIWOWARCZYK		SLK/1123/PWOK/06			
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Łukasz PIWOWARCZYK		SLK/5408/P00K/14			
INWESTYCJA		ROBOTA WYKONANA WYMIENIĄ I WARSZTATU - SEGMENT C					
OBIEKT		KOMENDA MIEJSKA STRAŻY POŻARNEJ W BYTOMIU					
TEMAT RYSUNKU		ELEMENTY KONSTRUKCYJNE W ZAKRESIE ODBUDOWY RZUT KONSTRUKCJI DACHU - ELEMENTY DO WYMIANY PO OCENIE STANU					SKALA
STADIUM		BRANŻA		NR ARCHIWALNY		DATA	
PW		KONSTRUKCJA		900/2021		2021-08	
				PLIK		PSPB3-11-0D-02	