

UWAGI I OPISY


**UWAGA !**

PRZED OSADZENIEM STOLARKI NALEŻY ODPOWIEDNIO DOSTOSOWAĆ WEWNĘTRZNE OSIĘDZE OTWORU I SZEROKOŚĆ WĘGARKA. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ! OSIĘDZENIA OKNA NIE POWINNA BYĆ WIDOCZNA W ŚWIEŁLE OKNA WIECEJ NIŻ NA SZEROKOŚĆ 1 CM. SIŁOWE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO WYKONANIA POLIPREFABRYKATÓW NALEŻY STOSOWAĆ ZGODNIE Z PN/79D-98000 .

KTOREGO JAKOŚĆ W ELEMENTACH POWINNA ODPOWIADĄĆ WYMAGANIOM PNEN 942 : 2002 .

KLEJE UŻYTE DO KLEJENIA DREWNA SOSNOWEGO W POLIPREFABRYKATACH NA ODPOWIEDNIA GRUBOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SPECJALNIE WYMAGANA W PNEN 204 : 2002 .


OKAŚC STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ POWINNA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA APROBATY TECHNICZNEJ TB A1-15-6689/2005 WYDANEJ PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 10-611 WARSZAWA UL. FILTROWA 1




okapnik montowany do listwy aluminiowej, co umożliwia ewentualną wymianę zniszczonego elementu

ślimię o profilu analogicznym jak w oknie historycznym klejone z dwóch elementów, listwy ozdobne naklejane

Okna uchylno-rozwieralne, wykonane z drewna w profilu Euro 68 z szybą zespoloną, malowane na kolor biały. Okućta odpowiednio Roto lub Winkhaus, otwieracz nasświetla HAUTAU. Zewnętrzny widok i podziały okien mają być analogiczne do wyglądu historycznego



Skala 1:1



w celu sprawnego otwierania okien uchylno-rozwieralnych proponuje się zastosowanie niesymetrycznej klameczki okiennej, do okien w nasświetlu (nadświetleniu) należy zamontować otwieracz z dźwignią ręczną montowaną na wysokości ok. 1,5 m firmy HAUTAU typ PRIMAT -FL 190 (do nabycia m.in. w firmie WINKHAUS)

szprosły naklejane, ramka wewnętrzna szyb zespolonych w kolorze białym

parapet zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej; parapet wewnętrzny drewniany, malowany na biało

INWESTYCJA	PROJEKTANT : mgr inż. Andrzej Kozłowski, upr. projekt. 131588/00 w specjalności architektonicznej		
REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO	PROJEKTANT PROWADZĄCY: mgr inż. Magdalena Korzeniowska, upr. projekt. 131588/00 w specjalności konserwacyjnej		
INWESTOR	GMINA RYDZYNIA RYNEK 1 64-130 RYDZYNIA		
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY		
LOKALIZACJA	DĄBCZE 39		
PRZEDMIOT RYSUNKU			
PRZEKRÓJ OKNA O1 EURO 68			
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA ARCHITEKTURA	DATA 04-2024 14	STRONA SKALA NR RRS A-03