

**Wymagania Zamawiającego w zakresie:  
wykonania kontroli rocznej**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

Przeglądu rocznego przystani i nabrzeży

- a. Nabrzeże nr 2a
- b. Nabrzeże nr 2
- c. Nabrzeże nr 3
- d. Nabrzeże nr 4
- e. Przystań Promowa Boczna , Nabrzeże nr 6 (przy kapitanacie)
- f. Przystań Promowa Świnoujście Centrum Strona Zachodnia (Warszów)
- g. Przystań Promowa Świnoujście Centrum Strona Wschodnia (Warszów)
- h. Nabrzeże Postojowe Świnoujście Warszów
- i. Nabrzeże 87
- j. Nabrzeże nr 91
- k. Nabrzeże GPK

Ad.1 Wykonanie przeglądu rocznego nabrzeży (część nawodna) obejmującego m.in.:

- a. Nabrzeże nr 2a - długość ok. 92 mb:
  - szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoty, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,
  - systemy odbojowe nabrzeży
- b. Nabrzeże nr 2 - długość ok. 163 mb, (wraz z betonowym pomostem)
  - szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoty, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,
  - systemy odbojowe nabrzeży
- c. Nabrzeże nr 3 - długość 159 mb,
  - szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoty, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,
  - systemy odbojowe nabrzeży
- d. Nabrzeże nr 4 - długość 50 mb,
  - szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoty, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,
  - systemy odbojowe nabrzeży.

7

P

- e. Przystań Promowa Boczna , Nabrzeże nr 6 (przy kapitanacie) - długość 95 mb ?
- szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,
  - systemy odbojowe nabrzeży.
- f. Przystań Promowa Świnoujście Centrum Strona Zachodnia (Warszów) długość 177 mb.
- szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,
  - systemy odbojowe nabrzeży.
- g. Przystań Promowa Świnoujście Centrum Strona Wschodnia (Warszów) długość 268,3 mb.
- szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,
  - systemy odbojowe nabrzeży.
- h. Nabrzeże Postojowe Świnoujście Warszów – długość 90 mb.
- szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,
  - systemy odbojowe nabrzeży.
- i. Nabrzeże 87 długość 213 mb.
- szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,
  - systemy odbojowe nabrzeży.
- j. Nabrzeże 91 długość 251 mb.
- szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,
  - systemy odbojowe nabrzeży.
- k. Nabrzeże GPK – długość 47 mb.
- szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu tj. stan nawierzchni, balustrady, schody, drabinki, pachoły, wyloty rurociągów, ścieżki cumownicze, itp. oraz występujące uszkodzenia konstrukcji żelbetowej nabrzeża i oczepu,
  - systemy odbojowe nabrzeży.

J. Ś.

Dodatkowe informacje:

Powyższe budowle nie posiadają instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.

Zamawiający nie posiada projektów ani programu przemieszczeń pionowych i poziomych konstrukcji.

Zamawiający wykonuje pomiary batymetryczne w/w nabrzeży.

Zamawiający przeprowadzi kontrole instalacji elektrycznych i piorunochronnych we własnym zakresie.

**Wymogi podstawowe:**

1. Analizę wraz z wnioskami, przeglądów przy nabrzeżach w oparciu o sondaże z roku 2023,2024.
2. Atest nurkowy w formie opisowej i graficznej.
3. Protokół z przeglądu rocznego.

**Uwaga!**

Dokładna lokalizacja obiektów wskazana jest w książkach obiektów budowlanych jako nr działki oraz na załączonych do książek mapach sytuacyjnych. Dokumentacja dostępna jest w siedzibie zamawiającego. Do każdego przygotowanego protokołu z przeprowadzonej kontroli obiektu budowlanego należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty dotyczące uprawnień budowlanych osoby wykonującej przegląd w odpowiedniej specjalności oraz informację o zapłaconej składce OC.

DYREKTOR



.....KRZYSZTOF GÓRKIEWICZ.....

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w  
przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika  
wykonawców)



