

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3  
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten  
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W RAMACH ZADANIA PN:  
PLAC AKTYWNEJ REKREACJI DLA MALUCHÓW, ŚREDNIAKÓW, MŁODZIEŻY, DOROSŁYCH I SE-  
NIORÓW POŁOŻONY MIĘDZY ULICAMI PARKOWĄ, EMILII PLATER, MIEDZIANĄ I 1 MAJA W  
SZCZECINIE

ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN, UL. PARKOWA, EMILII PLATER, MIEDZIANA, 1 MAJA ID działki: 326201\_1.3014.44/2

INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH

ADRES INWESTORA : Ul. Mariacka 25, 70-546 SZCZECIN

BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Karwat (Elektryczna)  
Wojciech Ruszała - aktualizacja

DATA OPRACOWANIA : 03.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.07.2024

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje swym zakresem:  
budowa oświetlenia solarne

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

- 1.Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
- 2.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowę nstalcji elektrycznych zewnętrznych
- 3.Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi: KNNR; TPSA
- 4.Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Instalacje zewnętrzne</b>			
1.1	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem pre-fabrykowanym - , słup z fundamentem / wys. montażu 6,2m wysokość oprawy 5,8m 2. Lampa solarna LED 40W / panel 280W / słup 6m / 120Ah	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2
1.2	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem pre-fabrykowanym - , słup z fundamentem / wys. montażu 5,5m wysokość oprawy 4,5m 2 kule LED 2x12W /panel 280W / słup 5,5m / 120Ah	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4