

Świnoujście, dnia 10.11.2021 r.

.....
(pieczęć Zamawiającego)

Znak sprawy: 6/UA/2021

**WNIOSEK O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
DO KWOTY 129.999,99 zł netto**

1. Zamawiający: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu (komórka organizacyjna prowadząca postępowanie): **UZNAM ARENA Kompleks Sportowy**
2. Szacunkowa wartość zamówienia netto w złotych **13.193,70 zł** oraz data jej ustalenia **9.11.2021 r.**
3. Dane do kontaktu do osoby merytorycznej przeprowadzającej postępowanie: **tel. 91 321 3059 / E. Wileńska - Kierownik Uznam Arena, e-mail: uznamarena@osir.swinoujscie.pl**
4. Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na (tytuł postępowania): **usługę wykonywania badań wody basenowej (mikrobiologia i fizykochemia), wraz z poborem oraz transportem do laboratorium zgodnie z harmonogramem poboru na Pływalni Uznam Arena OSIR Wyspiarz, przy ul. Grodzkiej 5 w Świnoujściu w 2022 roku.**
5. **OPZ - opis przedmiotu zamówienia w tym ewentualnie kryteria oceny oferty:**
 - a) punkty poboru badań wykonywane będą na obiekcie w następujących lokalizacjach:
 - 2 niecki basenowe z zamkniętym obiegiem wody (basen sportowy o wym. 25m x 12,5m gł. 2m/ basen rekreacyjny o wym. 7m x 12,5m., gł. 0,90-1,20 m)
 - system doprowadzenia wody do obiektu – woda wodociągowa operator: ZWIK Sp. z o.o.
 - system doprowadzenia wody z cyrkulacji na niecki
 - brodziki sanitarne – 3 szt.
 - natryski – 13 szt.
 - b) zaplecze sanitarne: 13 stanowisk prysznicowych w 3 pomieszczeniach: damska/męska/dla osób niepełnosprawnych – pobór na Legionellę dla wskazanych pomieszczeń;
 - c) woda w basenie rekreacyjnym podlega parametrom **dla dzieci i niemowląt poniżej 3 roku życia**
 - d) basen rekreacyjny wyposażony w atrakcje wodne typu 2 masażery i 1 dysza (rozprasza aerozol)
 - e) Sposób poboru: zgodnie z obowiązującymi przepisami - badania dokonywane każdorazowo przy wlocie wody i wylocie wody basenowej, próbki po 500 ml, metoda i laboratorium badawcze objęte odpowiednią akredytacją, wykwalifikowany personel w zakresie poboru próbek wody.
 - f) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu badań do 10% w przypadku poborów interwencyjnych.
 - g) W przypadku badań uzupełniających pobranie próbki wody należy wykonać w ciągu do 24 godzin od momentu otrzymania zlecenia. **Wartość jednostkowa za badanie uzupełniające nie może się różnić od wartości ceny podanej w złożonej ofercie.**

KIEROWNIK
OBIEKTU UZNAM ARENA
mgr Ewa Wileńska

- h) Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu terminy konkretnych poborów, przy czym Zamawiający zastrzega sobie również możliwość rezygnacji z badań zaplanowanych w harmonogramie poboru, ze względów np. obostrzeń pandemicznych, wyłączenia obiektu z eksploatacji itp.
- i) Potwierdzeniem przeprowadzenia badania jest sprawozdanie zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni Dz.U. z 2015 poz.2016 przesłane do Zamawiającego w formie elektronicznej.
- j) Opracowany i zatwierdzony Harmonogram poboru na rok 2022 (załącznik do postępowania) przewiduje następującą częstotliwość badań:

L.p.	Nazwa badanego parametru wody	ilość poborów
1.	Escherichia coli	108
2.	Pseudomonas aeruginosa	72
3.	Ogólna liczba bakterii w 36°C +/-2° C (po 48 h)	60
4.	Gronkowce koagulazododatnie	12
5.	Legionella sp	20
6.	Mętność	32
7.	Chloroform	16
8.	Σ THM Trichlorometan	16
9.	Azotany (różnica pomiędzy wodą w niecce basenowej i zawartością w wodzie)	16
10.	Utlonialność – indeks nadmanganiowy (różnica pomiędzy wodą w niecce basenowej i zawartością w wodzie)	60
11.	Legionella z natrysków (damski/męski/npłn)	4
12.	Brodziki do stóp - chlor wolny	2
13.	Glin	2
INNE EWENTUALNE KOSZTY WYCENY		
	Transport (podana ilość szacuje ogół ilości dojazdów)*	24 usługi
	Pobór próbek / badania mikrobiologiczne*	276
	Pobór próbek / badania fizykochemiczne*	144
	Inne koszty realizacji zamówienia (wskazać w ofercie jakie)*	

6. Data realizacji zamówienia: 3.01.2021 r – 31.12.2021 r.
7. Miejsce i termin złożenia oferty: 24.11.2021 r. Platforma Zakupowa Zamawiającego
8. Data otwarcia ofert: 24.11.2021 r.
9. Warunki płatności: faktura wystawiana na koniec każdego miesiąca w którym realizowano usługi, z terminem 21 dni od jej dostarczenia do Zamawiającego, forma płatności - przelew


KIEROWNIK
OBIEKTU UZNAMARENA
 mgr Ewa Wilenska

10. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli oferta najkorzystniejsza przewyższa zaplanowaną przez Zamawiającego kwotę na realizację zamówienia,
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
12. Inne postanowienia:

.....
.....
.....

**KIEROWNIK
OBIEKTU UZNANI ARENA**
mgr Ewa Wileńska

Główny księgowy lub osoba upoważniona:

Zatwierdzam:

Dyrektor lub osoba upoważniona

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]

Wioletta Kowalska

DYREKTOR
[Signature]

mgr inż. Andrzej Kryszan

Klauzule RODO:

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanego dalej RODO uprzejmie informujemy, że:

1. **Administratorem danych** Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu, z siedzibą przy ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście, reprezentowany przez Dyrektora Annę Kryszan, adres e-mail: sekretariat@osir.swinoujscie.pl, zwany dalej Ośrodkiem
2. **Inspektorem danych osobowych** w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu jest Pani Joanna Kozłowska, adres e-mail: abi@osir.swinoujscie.pl
3. **Cel Przetwarzania danych** - Pana/Pani dane osobowe (dane osobowe wykonawców) będą przetwarzane przez Ośrodek w celach związanych z wykonywaniem zadań statutowych Ośrodka, a w szczególności w związku z realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów i urządzeń sportowych posiadanych przez Ośrodek w tym rozliczania faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w związku z ustawą z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny; ustawą z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych; ustawą z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych, ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości, ustawą z dnia 09.08.1997r. ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej, a także ustawą z dnia 14.07.1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
4. **Okres przetwarzania danych osobowych**- w przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy/zlecenia dane osobowe związane z realizacją umowy/zlecenia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia roszczeń, licząc od końca roku w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy/zlecenia lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego.
5. **Udostępnianie danych** - dane osobowe mogą być udostępniane:
 - 1) pracownikom i współpracownikom Ośrodka na podstawie nadanych upoważnień, innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności w przypadku wyboru oferty dane przekazywane mogą być dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawnicze, urzędowi skarbowemu, bankom, ubezpieczycielom i innym instytucjom uprawnionych z mocy obowiązujących przepisów prawa w tym instytucjom upoważnionym do kontroli i rozliczenia środków pozyskanych w ramach funduszy unijnych,
 - 2) Ministrowi Cyfryzacji w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4a ustawy o dostępie do informacji publicznej (dot. informacji umieszczanych na BIP) i innym podmiotom kierującym zapytania w świetle art. 2 ust.1 o udzielenie informacji publicznej ww. ustawy.
 - 3) Administrator nie zamierza przekazać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 - 4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w tym profilowanie w oparciu o Pana/Pani dane osobowe.
6. **Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do:**
 - 1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 - 3) żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 - 4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pana/Pani dane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Ośrodka;
 - 5) przenoszenia danych,
 - 6) wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Ośrodek danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
7. **Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych**

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celach związanych z zawarciem umowy/zlecenia i jej realizacją. Konsekwencje niepodania określonych danych mogą wynikać z ustawy Prawo zamówień publicznych lub mogą skutkować brakiem możliwości podpisania umowy/zlecenia.

HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK WODY NA BASENIE REKREACYJNYM w Uznam Arena „OSIR WYSPIARZ” W ŚWINOUJŚCIU ul. Grodzka 5

ROK 2022

ROZDZIAŁ PARAMETRU BADAŃ	STYCZEŃ		LUTY		MARZEC		KWIETEŃ		MAY		CZERWIEC		LIPIEC		SIERPIEŃ		WRZEŚEŃ		PAŹDZIERNIK		LISTOPAD		GRUDZIEŃ																														
	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.																													
	ROK 2022																																																				
ZAL 1. WODA	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		
	Escherichia coli w 100 ml wody		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				
Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48h		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
Legionella sp. w 100 ml		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
Mierność		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
DOPROWADZANA DO NIECKI		Potencjał redox (oznaczany w punkcie poboru)		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
BASENOWER Z SYSTEMU		Chlor wolny (oznaczany w punkcie poboru)		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
CYRKULACJI		Chlor związany (oznaczany w punkcie poboru)		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
		Chloroform		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
		Suma THM		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
		Azotany		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W			
		Utlenialność – indeks nadmanganinowy		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W			
		Glin *		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W			
ZAL 2. WODA W NIECCE		Escherichia coli w 100 ml wody		2X		2X		2X		2X		2X		2X		2X		2X		2X		2X		2X		2X		2X		2X		2X		2X		2X		2X		2X		2X		2X		2X		2X		2X		2X	
		Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
		Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
		Legionella sp. w 100 ml		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
		Mierność		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
BASENOWER W TYM DLA NIEMOWLĄTI		Ph (oznaczany w punkcie poboru)		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
MALYCH DZIECI DO LAT 3		Potencjał redox (oznaczany w punkcie poboru)		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
+ URZ.		Chlor wolny (oznaczany w punkcie poboru)		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
WYTWARZAJĄCE AEROSOL		Chlor związany (oznaczany w punkcie poboru)		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
		Chloroform		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
		Suma THM		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
		Azotany		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W			
		Utlenialność – indeks nadmanganinowy		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W		X/W/W			
		Glin *		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
Objasnienia :		Temp. wody 30-32 C prześrodk 2 pool. XII 2022																																																			
		Glin * - oznacza się gdy jest stosowany jako koagulant, wyłączenie jeżeli wystąpiła problem z mętnością wody.																																																			
		Legionella spod natrysków - należy badać w instalacjach wody ciepłej. Próbkę należy pobierać przynajmniej 2 1 na 10 natrysków.																																																			
		Harmionogram pobrania próbek wody ustalony został z:																																																			

MINI. 4 RAZY DZIENNIE (OZNACZANY W PUNKCIE POBORU)

(data)

HARMONOGRAM POBORU PRÓBEK WODY NA BASENIE SPORTOWYM w Uznam Arena „OSIR WYSPIARZ” w ŚWINOUJŚCIU ul. Grodzka 5

ROK 2022

ROZDZIAŁ PARAMETRU BADAŃ	STYCZEŃ		LUTY		MARZEC		KWIETECIEN		MAJ		CZERWIEC		LIPIEC		SIERPIEŃ		WZIESIEN		PAZDZIERNIK		LISTOPAD		GRUDZIEŃ	
	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.	I pol.	II pol.
ZAL 1. WODA DOPROWADZANA	Potencjał redox (oznaczany w punkcie poboru) Chlor wolny (oznaczany w punkcie poboru) Chlor związany (oznaczany w punkcie poboru) Chloroform Suma THM Azotany Utlenialność (indeks nadmanganianowy)																							
	MIN. 4 RAZY DZIENNIE (OZNACZANY W PUNKCIE POBORU)																							
DO NIECKI BASENOWEJ Z SYSTEMU CYRKULACJI	Escherichia coli w 100 ml wody Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2 C po 48 h Legionella sp. w 100 ml Mętność pH (oznaczany w punkcie poboru) Potencjał redox (oznaczany w punkcie poboru) Chlor wolny (oznaczany w punkcie poboru) Chlor związany (oznaczany w punkcie poboru) Chloroform Suma THM Azotany Utlenialność (indeks nadmanganianowy)																							
	MIN. 4 RAZY DZIENNIE (OZNACZANY W PUNKCIE POBORU)																							
ZAL 2. WODA W NIECCE BASENOWEJ	Legionella sp. w 100 ml Mętność pH (oznaczany w punkcie poboru) Potencjał redox (oznaczany w punkcie poboru) Chlor wolny (oznaczany w punkcie poboru) Chlor związany (oznaczany w punkcie poboru) Chloroform Suma THM Azotany Utlenialność (indeks nadmanganianowy) Glin *																							
	MIN. 4 RAZY DZIENNIE (OZNACZANY W PUNKCIE POBORU)																							
NATRYSKINA PLYWALNI	Legionella - NATRYSKI (damski /męski) (pobór: 2 PRÓBKAMI z 13 NATRYSKOW)																							
BRODZIKI DO STÓP	Poziom chloru wolnego (oznaczany w punkcie poboru)																							

Objaśnienia:
 Temp. wody 27-29 C, prześledź 2 pol. XII 2021
 Glin * - oznacza się gdy jest stosowany jako koagulant, wyłącznie jeżeli wystąpią problemy z mętnością wody.
 Legionella spod natrysków - należy badać w instalacjach wody ciepłej. Próbkę należy pobrać przynajmniej z 1 na 10 natrysków.

Harmonogram pobrania próbek wody ustalony został z: (data)

(podpis) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu