

Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22 w Mikołowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>Klatka A</b>		
1	KNR-W 2-02 0923/01		Oslony drzwi oraz szafek elektr. folią polietylenową  1,0*2,00*10 6,0  <div>razem</div>	  m2 m2  m2	  20 6  26
2	KNR 4-01 0711/02		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu  8,0  <div>razem</div>	  m2  m2	  8  8
3	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  ściany piwnica 2,6*(3,27*2+3,42*2)-0,8*2*2 parter 2,6*(2,07*2+3,65*2)-1,5*2,26-0,9*2,1 2,6*(3,27*2+3,42*2)-0,8*2*2-0,9*2,1 I piętro 2,6*(3,27*2+3,42*2)-0,8*2*2 II piętro 2,6*(3,27*2+3,42*2)-0,8*2*2 III piętro 2,6*(3,27*2+3,42*2)-0,8*2*2 IV piętro 4*(3,27*2+3,42*2)-0,8*2*2 biegi i sufity piwnica 1,65*1+1,83*1+1,64*1+1,0*1,1*2+1,36*3,27 parter 2,07*3,65+1,65*1+1,83*1+1,64*1+1,0*1,1*2+1,36*3,27 I piętro 1,65*1+1,83*1+1,64*1+1,0*1,1*2+1,36*3,27 II piętro 1,65*1+1,83*1+1,64*1+1,0*1,1*2+1,36*3,27 III piętro 1,65*1+1,83*1+1,64*1+1,0*1,1*2+1,36*3,27 IV piętro 3,27*3,42  <div>razem</div>	  m2  m2	  31,59 24,46 29,7 31,59 31,59 31,59 50,32  11,77 19,32 11,77 11,77 11,77 11,77 11,18  308,42
4	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	308,42
5	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  ściany piwnica 1,3*(3,27*2+3,42*2)-0,8*0,7*2 parter 1,3*(2,07*2+3,65*2)-1,5*0,96-0,9*0,8 2,3*(3,27*2+3,42*2)-0,8*2*0,7-0,9*0,8 I piętro 1,3*(3,27*2+3,42*2)-0,8*2*0,7 II piętro 1,3*(3,27*2+3,42*2)-0,8*2*0,7 III piętro 1,3*(3,27*2+3,42*2)-0,8*2*0,7 IV piętro 2,7*(3,27*2+3,42*2)-0,8*2*0,7  <div>razem</div>	  m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2	  16,27 12,71 28,93 16,27 16,27 16,27 35,01  141,73
6	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  biegi i sufity piwnica 1,65*1+1,83*1+1,64*1+1,0*1,1*2+1,36*3,27 parter 2,07*3,65+1,65*1+1,83*1+1,64*1+1,0*1,1*2+1,36*3,27 I piętro 1,65*1+1,83*1+1,64*1+1,0*1,1*2+1,36*3,27 II piętro 1,65*1+1,83*1+1,64*1+1,0*1,1*2+1,36*3,27 III piętro 1,65*1+1,83*1+1,64*1+1,0*1,1*2+1,36*3,27 IV piętro 3,27*3,42  <div>razem</div>	  m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2  m2	  11,77 19,32 11,77 11,77 11,77 11,18  77,58
7	KNR 4-01 1208/02		Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejne)  308,42-141,73-77,58  <div>razem</div>	  m2  m2	  89,11  89,11
8	KNR 4-01 1206/05		Malowanie dwukrotne farbami ftalowymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian  89,11  <div>razem</div>	  m2  m2	  89,11  89,11
9	KNR 4-01 1212/05		Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych oraz schody na dach ostatniej kondygnacji Balustrada Piwnica (1,37+1,63+1,3)*(1,1+1,18+1,1)/3 Parter (1,4+1,37+1,63+1,3)*(1,1*3+1,18)/4 I piętro (1,4+1,37+1,63+1,3)*(1,1*3+1,18)/4 II piętro (1,4+1,37+1,63+1,3)*(1,1*3+1,18)/4 III piętro (1,4+1,37+1,63+1,3)*(1,1*3+1,18)/4 IV piętro 2,37*1,1 Schody 5*0,8+5*0,9	  m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	  4,845 6,384 6,384 6,384 6,384 2,607 8,5

## Tabela przedmiaru robót

Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22 w Mikołowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	41,488
10	KNR 4-01 1207/02		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm		
			Cokolik		
			Piwnica 3,27*2+3,42*2+1,65+1+1,1+1,83+1,1+1+1,65-0,8*2	m	21,11
			Parter 2,07*2+3,65*2-1,5-0,9+3,27+1,1*2+1,65+1+1,1+1,83+1,1+1+1,65-0,8*2-0,9	m	21,34
			I piętro 1,1*2+3,27+1,65+1+1,1+1,83+1,1+1+1,65-0,8*2	m	13,2
			II piętro 1,1*2+3,27+1,65+1+1,1+1,83+1,1+1+1,65-0,8*2	m	13,2
			III piętro 1,1*2+3,27+1,65+1+1,1+1,83+1,1+1+1,65-0,8*2	m	13,2
			IV piętro 1,1*2+3,27-0,8*2	m	3,87
			Biegi		
			Piwnica 1,65+1,83+1,65	m	5,13
			Parter 2,07+1,65+1,83+1,65	m	7,2
			I piętro 2,07+1,65+1,83+1,65	m	7,2
			II piętro 2,07+1,65+1,83+1,65	m	7,2
			III piętro 2,07+1,65+1,83+1,65	m	7,2
			IV piętro 2,07	m	2,07
			razem	m	121,92
11	KNR 4-01 1215/09		Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych		
			(4*2+6+2)*5	szt	80
			razem	szt	80
12	KNR 4-01 1215/08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych		
			2,07*3,65+3,27*3,42+3,27*1,1*5	m2	36,724
			razem	m2	36,724
13	KNR 4-01 1215/02		Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe		
			0,8*2*2*6+1,5*2,26	m2	22,59
			razem	m2	22,59
14	KNR 4-01 1212/14		Malowanie dwukrotne farbą olejną świetlików stalowych		
			2,80*0,90*2*2	m2	10,08
			razem	m2	10,08
15	KNR 4-01 1212/37		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur gazowych o średnicy ponad 200-300mm		
			2,60*5	m	13
			3,40*5	m	17
			razem	m	30
16	KNR 4-01 1212/11		Malowanie dwukrotne farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi - zejście do piwnic		
			2,50*2*1,10	m2	5,5
			razem	m2	5,5
17	KNR 4-01 1212/02		Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - futryny stalowe		
			(2,00+1,00+2,00)*0,2*10	m2	10
			razem	m2	10
18	KNR-W 2-02 1604/03		Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach ostatniej kondygnacji		
			3,27*3,42	m2	11,183
			razem	m2	11,183
19	KNR-W 2-02 1604/07		Pomosty dodatkowe do rusztowań wewnętrznych rurowych o wysokości do 7m dla robót wykonywanych na ścianach		
			11,18	m2	11,18
			razem	m2	11,18
			<b>Klatka B</b>		
20	KNR-W 2-02 0923/01		Oslony drzwi iszafek elektrycznych folią polietylenową		
			26,0	m2	26
			razem	m2	26
21	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
			308,4	m2	308,4
			razem	m2	308,4
22	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		

## Tabela przedmiaru robót

Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22 w Mikołowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			308,4	m2	308,4
			razem	m2	308,4
23	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	141,7
			141,7	m2	141,7
			razem	m2	141,7
24	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	77,6
			77,6	m2	77,6
			razem	m2	77,6
25	KNR 4-01 1208/02		Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejne)	m2	89,1
			89,1	m2	89,1
			razem	m2	89,1
26	KNR 4-01 1206/05		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	89,1
			89,1	m2	89,1
			razem	m2	89,1
27	KNR 4-01 1212/05		Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	41,5
			41,5	m2	41,5
			razem	m2	41,5
28	KNR 4-01 1207/02		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm	m	121,9
			121,9	m	121,9
			razem	m	121,9
29	KNR 4-01 1215/09		Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt	80
			80	szt	80
			razem	szt	80
30	KNR 4-01 1215/08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	36,7
			36,7	m2	36,7
			razem	m2	36,7
31	KNR 4-01 1215/02		Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe	m2	22,6
			22,6	m2	22,6
			razem	m2	22,6
32	KNR 4-01 1212/14		Malowanie dwukrotne farbą olejną okien i świetlików stalowych	m2	10,08
			5,04*2	m2	10,08
			razem	m2	10,08
33	KNR 4-01 1212/37		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 200-300mm	m	30
			30	m	30
			razem	m	30
34	KNR 4-01 1212/11		Malowanie dwukrotne farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m2	5,5
			5,5	m2	5,5
			razem	m2	5,5
35	KNR 4-01 1212/02		Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - futryny stalowe	m2	10
			10,0	m2	10
			razem	m2	10
36	KNR-W 2-02 1604/03		Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach	m2	11,2
			11,2	m2	11,2
			razem	m2	11,2
37	KNR-W 2-02 1604/07		Pomosty dodatkowe do rusztowań wewnętrznych rurowych o wysokości do 7m dla robót wykonywanych na ścianach	m2	11,2
			11,2	m2	11,2
			razem	m2	11,2
			<b>Klatka C</b>		

## Tabela przedmiaru robót

Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22 w Mikołowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
38	KNR-W 2-02 0923/01		Osłony drzwi i szafek elektr. folią polietylenową  26	m2	26
				razem m2	26
39	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  308,4	m2	308,4
				razem m2	308,4
40	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku  308,4	m2	308,4
				razem m2	308,4
41	KNR 4-01 0711/09		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich 40	m2	40
				razem m2	40
42	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  141,7	m2	141,7
				razem m2	141,7
43	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  77,6	m2	77,6
				razem m2	77,6
44	KNR 4-01 1208/02		Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejne)  89,1	m2	89,1
				razem m2	89,1
45	KNR 4-01 1206/05		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian  89,1	m2	89,1
				razem m2	89,1
46	KNR 4-01 1212/05		Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych  41,5	m2	41,5
				razem m2	41,5
47	KNR 4-01 1207/02		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm  121,9	m	121,9
				razem m	121,9
48	KNR 4-01 1215/09		Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych  80	szt	80
				razem szt	80
49	KNR 4-01 1215/08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych  36,7	m2	36,7
				razem m2	36,7
50	KNR 4-01 1215/02		Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe  22,6	m2	22,6
				razem m2	22,6
51	KNR 4-01 1212/14		Malowanie dwukrotne farbą olejną okien i świetlików stalowych  5,1*2	m2	10,2
				razem m2	10,2
52	KNR 4-01 1212/37		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 200-300mm  30	m	30
				razem m	30
53	KNR 4-01 1212/11		Malowanie dwukrotne farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi  5,5	m2	5,5
				razem m2	5,5

Tabela przedmiaru robót

Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22 w Mikołowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
54	KNR 4-01 1212/02		Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - futryny		
			10,0	m2	10
			razem	m2	10
55	KNR-W 2-02 1604/03		Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach		
			11,2	m2	11,2
			razem	m2	11,2
56	KNR-W 2-02 1604/07		Pomosty dodatkowe do rusztowań wewnętrznych rurowych o wysokości do 7m dla robót wykonywanych na ścianach		
			11,2	m2	11,2
			razem	m2	11,2
			<b>Klatka D</b>		
57	KNR-W 2-02 0923/01		Oslony drzwi i szafek elektr. folią polietylenową		
			26,0	m2	26
			razem	m2	26
58	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
			308,4	m2	308,4
			razem	m2	308,4
59	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
			308,4	m2	308,4
			razem	m2	308,4
60	KNR 4-01 0711/09		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich		
			38,0	m2	38
			razem	m2	38
61	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
			141,7	m2	141,7
			razem	m2	141,7
62	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
			77,6	m2	77,6
			razem	m2	77,6
63	KNR 4-01 1208/02		Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejne)		
			89,1	m2	89,1
			razem	m2	89,1
64	KNR 4-01 1206/05		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian		
			89,1	m2	89,1
			razem	m2	89,1
65	KNR 4-01 1212/05		Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych		
			41,5	m2	41,5
			razem	m2	41,5
66	KNR 4-01 1207/02		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm		
			121,9	m	121,9
			razem	m	121,9
67	KNR 4-01 1215/09		Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych		
			80	szt	80
			razem	szt	80
68	KNR 4-01 1215/08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych		
			36,7	m2	36,7
			razem	m2	36,7
69	KNR 4-01 1215/02		Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe		
			22,6	m2	22,6

## Tabela przedmiaru robót

Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22 w Mikołowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	22,6
70	KNR 4-01 1212/14		Malowanie dwukrotne farbą olejną okien i świetlików stalowych		
			5,04*2	m2	10,08
			razem	m2	10,08
71	KNR 4-01 1212/37		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 200-300mm		
			30	m	30
			razem	m	30
72	KNR 4-01 1212/11		Malowanie dwukrotne farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi		
			5,5	m2	5,5
			razem	m2	5,5
73	KNR 4-01 1212/02		Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - futryny		
			10,0	m2	10
			razem	m2	10
74	KNR-W 2-02 1604/03		Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach		
			11,2	m2	11,2
			razem	m2	11,2
75	KNR-W 2-02 1604/07		Pomosty dodatkowe do rusztowań wewnętrznych rurowych o wysokości do 7m dla robót wykonywanych na ścianach		
			11,2	m2	11,2
			razem	m2	11,2
			<b>Klatka E</b>		
76	KNR-W 2-02 0923/01		Oslony drzwi i szafek elektr. folią polietylenową		
			26	m2	26
			razem	m2	26
77	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
			308,4	m2	308,4
			razem	m2	308,4
78	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
			308,4	m2	308,4
			razem	m2	308,4
79	KNR 4-01 0709/05		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu		
			40	szt	40
			razem	szt	40
80	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
			141,7	m2	141,7
			razem	m2	141,7
81	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
			77,6	m2	77,6
			razem	m2	77,6
82	KNR 4-01 1208/02		Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejne)		
			89,1	m2	89,1
			razem	m2	89,1
83	KNR 4-01 1206/05		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian		
			89,1	m2	89,1
			razem	m2	89,1
84	KNR 4-01 1212/05		Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych		
			41,5	m2	41,5
			razem	m2	41,5
85	KNR 4-01 1207/02		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm		

## Tabela przedmiaru robót

Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22 w Mikołowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			121,9	m	121,9
			razem	m	121,9
86	KNR 4-01 1215/09		Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych		
			80	szt	80
			razem	szt	80
87	KNR 4-01 1215/08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych		
			36,7	m2	36,7
			razem	m2	36,7
88	KNR 4-01 1215/02		Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe		
			22,6	m2	22,6
			razem	m2	22,6
89	KNR 4-01 1212/14		Malowanie dwukrotne farbą olejną okien i świetlików stalowych		
			5,04*2	m2	10,08
			razem	m2	10,08
90	KNR 4-01 1212/37		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 200-300mm		
			30	m	30
			razem	m	30
91	KNR 4-01 1212/11		Malowanie dwukrotne farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi		
			5,5	m2	5,5
			razem	m2	5,5
92	KNR 4-01 1212/02		Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - futryny		
			10,0	m2	10
			razem	m2	10
93	KNR-W 2-02 1604/03		Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach		
			11,2	m2	11,2
			razem	m2	11,2
94	KNR-W 2-02 1604/07		Pomosty dodatkowe do rusztowań wewnętrznych rurowych o wysokości do 7m dla robót wykonywanych na ścianach		
			11,2	m2	11,2
			razem	m2	11,2
			<b>Klatka F</b>		
95	KNR-W 2-02 0923/01		Oslony drzwi i szafek elektr. folią polietylenową		
			26	m2	26
			razem	m2	26
96	KNR 4-01 1202/09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
			308,4	m2	308,4
			razem	m2	308,4
97	KNR 4-01 1204/08		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
			308,4	m2	308,4
			razem	m2	308,4
98	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
			141,7	m2	141,7
			razem	m2	141,7
99	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
			77,6	m2	77,6
			razem	m2	77,6
100	KNR 4-01 1208/02		Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejne)		
			89,1	m2	89,1
			razem	m2	89,1

## Tabela przedmiaru robót

Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22 w Mikołowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
101	KNR 4-01 1206/05		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian		
			89,1	m2	89,1
			razem	m2	89,1
102	KNR 4-01 1212/05		Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych		
			41,5	m2	41,5
			razem	m2	41,5
103	KNR 4-01 1207/02		Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm		
			121,9	m	121,9
			razem	m	121,9
104	KNR 4-01 1215/09		Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych		
			80	szt	80
			razem	szt	80
105	KNR 4-01 1215/08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych		
			36,7	m2	36,7
			razem	m2	36,7
106	KNR 4-01 1215/02		Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe		
			22,6	m2	22,6
			razem	m2	22,6
107	KNR 4-01 1212/14		Malowanie dwukrotne farbą olejną okien i świetlików stalowych		
			5,1*2	m2	10,2
			razem	m2	10,2
108	KNR 4-01 1212/37		Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 200-300mm		
			30	m	30
			razem	m	30
109	KNR 4-01 1212/11		Malowanie dwukrotne farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi		
			5,5	m2	5,5
			razem	m2	5,5
110	KNR 4-01 1212/02		Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - futryny		
			10,0	m2	10
			razem	m2	10
111	KNR-W 2-02 1604/03		Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 7m do robót wykonywanych na sufitach		
			11,2	m2	11,2
			razem	m2	11,2
112	KNR-W 2-02 1604/07		Pomosty dodatkowe do rusztowań wewnętrznych rurowych o wysokości do 7m dla robót wykonywanych na ścianach		
			11,2	m2	11,2
			razem	m2	11,2
			<b>Odwóz i utylizacja gruzu</b>		
113	KNR 4-01 0108/09		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			6*2,5	m3	15
			razem	m3	15
114	KNR 4-01 0108/10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km krotność 10		
			15,0	m3	15
			razem	m3	15
115	Kalkulacja indywidualna		Koszty utylizacji gruzu		
			15,0	m3	15
			razem	m3	15
			<b>Tabliczki uniwersalne do oznakowania klatek schodowych</b>		



**Tabela przedmiaru robót**

Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z malowaniem klatek schodowych w budynku wielorodzinnym na os. A. Mickiewicza 22 w Mikołowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
116	Analiza własna		Dostawa i montaż tablic uniwersalnych do oznakowania klatek schodowych / informacja o poziomach budynku, dojściach do schodów itp / 6*5*2	szt	60
				razem	60
			<b>Remont podestów żelbetowych przed schodami do klatek schodowych a - f</b>		
117	KNR 4-01 0211/01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach - skucie luźnego betonu	m2	17,22
118	KNR-W 4-01 0807/03 analogia		Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni naprawianych w jednym miejscu do 7,0dm2 - naprawa podestów betonowych przed wejściem na schody klatek a-f	miejsce	10