



Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 3 Maja 35
66-300 Międzyrzecz

Międzyrzecz 25.02.2022r.

Do wszystkich zainteresowanych

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych **na dostawę materiałów szewnych, materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych.**

Nr sprawy: **ZP/P/01/22**

Na podstawie art. 284 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SWZ.

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

- 1. Dotyczy pakiet 1 pozycja 2-** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10 x 10 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 2. Dotyczy pakietu nr 1 poz. 4-** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10 x 30 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 3. Dot. Pakietu 11, poz. 26-** Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny monofilamentowy, wykonany z polidioksanonu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i okresie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 4. Dot. Pakietu 11, poz. 27-31-** Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia dioctanem chlorheksydyny, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 5. Dot. Pakietu 12, poz. 1-2-** Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny monofilamentowy, wykonany z polidioksanonu o zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40% i okresie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 6. Dot. Pakietu 12, poz. 14-16-** Czy Zamawiający dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 7. Dot. Pakietu 12, poz. 17-21-** Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 55 g/m², grubości 0,55 mm i wielkości porów 1,3 x 2,00 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 8. Dot. Pakietu 12, poz. 17-21-** Czy Zamawiający dopuści siatki o gramaturze 85 g/m², grubości 0,55 mm i wielkości porów 1 x 1,2 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 9. Dot. Pakietu 12, poz. 22-** Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli w/w pozycję?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 10. Dot. Pakietu 13, poz. 5, 14-** Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu klipsów fiksacyjnych lub wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 11. Dot. Pakietu 13-** Czy Zamawiający dopuści również długość nici 45 cm wszędzie tam gdzie wymaga długość 50 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 12. Dot. Pakietu 13, poz. 11-** Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 16 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 13. Dot. Pakietu 13, poz. 12, 14, 15, 17-** Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 24 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 14. Dot. Pakietu 13, poz. 5, 13, 16-** Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 19 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 15. Dot. Pakietu 14, poz. 9-11**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 16. Pakiet 1, pozycja 2-** Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 17. Pakiet 3, pozycja 1-6-** Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby wszystkie produkty w obrębie jednego pakietu pochodziły od jednego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia zapisy powyższym zakresie. Pozostałe zapisy SWZ pozostawia bez zmian.

- 18. Pakiet 5, pozycja 1-3-** Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane 50x2szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 19. Pakiet 5, pozycja 1-** Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,02g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 20. Pakiet 5, pozycja 2-** Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 0,50g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 21. Pakiet 5, pozycja 3-** Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,88g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 22. Pakiet 5, pozycja 5-** Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 2,06g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 23. Pakiet 5, pozycja 13-** Czy Zamawiający dopuści serwetę z dwuwarstwowego laminatu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 24. Pakiet 5, pozycja 13-** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 25. Pakiet 5, pozycja 13-** Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

- 26. Pakiet 5, pozycja 13-** Czy Zamawiający ma na myśli opakowanie a` 1szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ma na myśli op. a` 1 szt. w powyższym pakiecie.

27. Pakiet 5, pozycja 28- Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm z przyklepnym otworem 6x8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

28. Pakiet 5, pozycja 29- Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,80g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

29. Pakiet 5, pozycja 30- Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 1,05g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

30. Pakiet 5, pozycja 33- Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a'5szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

31. Pakiet 5, pozycja 34-35- Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 2,12g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

32. Pakiet 5, pozycja 35- Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

33. Pakiet 5, pozycja 36 - Czy Zamawiający dopuści kompresy z wycięciem „Y” pakowane a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

34. Pakiet 8, pozycja 1, 3- Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

35. Pakiet 8, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 2,12g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

36. Pakiet 8, pozycja 2- Czy Zamawiający dopuści kompres 17-nitkowy, 12-warstwowy w rozmiarze 10cm x 10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

37. Pakiet 8, pozycja 2, 4- Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 2,90g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

38. Pakiet 8, pozycja 3- Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze min. 3,55g?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

39. Pakiet 8, pozycja 4- Czy Zamawiający dopuści kompres 17-nitkowy, 12-warstwowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

40. Pakiet 6, poz. 8- Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji nr 8 ze względu na to, że produkt został wycofany ze sprzedaży.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Jednocześnie informuję, że pozostawia pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

41. Pakiet 6, poz. 9-10- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku nowszej generacji niszczącego biofilm. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

42. Pakiet 6, poz. 12- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9 cm x10 cm. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

43. Pakiet 2, poz. 6, 20, 22-24,60-62- Czy zamawiający wydzieli poz.6, 20, 22-24,60-62, do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

44. Pakiet 2, poz. 20- Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

45. Pakiet 3, poz. 5-6- Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

46. Pakiet 3, poz. jałowe- Czy zamawiający dopuści sterylizację EO?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia zapisy powyższym zakresie. Pozostałe zapisy SWZ pozostawia bez zmian.

47. Pakiet 3- Czy zamawiający dopuści kompresy składane do wewnątrz z dwóch stron?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

48. Pakiet 5, poz. 23-27- Czy zamawiający dopuści wycenę za 1 mb w stanie spoczynku?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

49. Pakiet 5, poz. 1-4,6-10,23-27, 29-32- Czy zamawiający wydzieli poz.1-4,6-10,23-27, 29-32 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

50. Pakiet 5, poz. jałowe- Czy zamawiający dopuści sterylizację EO?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

51. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 16 pozycja 1 i 2? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej jakościowo oraz cenowo oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

52. Pakiet nr 3, poz. 1-4- Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a 2 szt (zamiast a2 x 25) z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

53. Pakiet nr 5- Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 N, 8 W o następującej min. gramaturze:

5 x 5 cm - 0,575 g

7,5 x 7,5 cm - 1,2075 g

10 x 10 cm - 2,07 g

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia zapisy powyższym zakresie. Pozostałe zapisy SWZ pozostawia bez zmian.

54. Pakiet nr 5 poz. 12- Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była wyrobem medycznym i dodatkowo była pakowana w folię, która zabezpiecza ją przed zawilgoceniem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że wymaga, aby lignina była wyrobem medycznym i dodatkowo była pakowana w folię, która zabezpiecza ją przed zawilgoceniem.

55. Pakiet nr 5 poz. 28- Czy Zamawiający dopuści serwetę z TF - włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 43 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia zapisy powyższym zakresie. Pozostałe zapisy SWZ pozostawia bez zmian.

56. Pakiet nr 8 pozycja 1,2,3,4- Czy Zamawiający dopuści kompresy o następującej wadze minimalnej?

Poz. 1,2 - 2,1675 g

Poz. 3,4 - 3,81 g

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia zapisy powyższym zakresie. Pozostałe zapisy SWZ pozostawia bez zmian.

57. Pytania dot. treści umowy - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

58. Pytania dot. treści umowy - Czy Zamawiający zgadza się na zmianę § 8 w następujący sposób:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a. za niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 10 ust. 4, z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto

c. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, z a które odpowiada Wykonawca w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

59. Pakiet 2 poz. 20- czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania serwetki operacyjnej z gazy 17 nitkowej, 4 warstwowe, z tasiemką, z elementem radiacyjnym, pakowane a' 2 sztuki?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia zapisy powyższym zakresie. Pozostałe zapisy SWZ pozostawia bez zmian.

60. Pakiet 2, Poz. nr 29 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania podkładów wysokochłonnych, spełniających wymagania SWZ, jednakże pakowanych a' 30 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia zapisy powyższym zakresie. Pozostałe zapisy SWZ pozostawia bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuję, że obowiązek przeliczenia ilości opakowań leży po stronie Wykonawcy.

61. Pakiet 2, Poz. nr 37 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania opatrunku spełniającego wymagania SWZ, jednakże w rozmiarze 10cm x 10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia zapisy powyższym zakresie. Pozostałe zapisy SWZ pozostawia bez zmian.

62. Pakiet 2, Poz. nr 39 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania opatrunku spełniającego wymagania SWZ, jednakże w rozmiarze 10cm x 30cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia zapisy powyższym zakresie. Pozostałe zapisy SWZ pozostawia bez zmian.

63. Pakiet 2, Poz. nr 41 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku spełniającego wymagania SWZ, jednakże w rozmiarze 22,5cm x 22,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia zapisy powyższym zakresie. Pozostałe zapisy SWZ pozostawia bez zmian.

64. Pakiet 2, Poz. nr 35,36,38 - 42 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków pakowanych a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia zapisy powyższym zakresie. Pozostałe zapisy SWZ pozostawia bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuję, że obowiązek przeliczenia ilości opakowań leży po stronie Wykonawcy.

65. Pakiet 2, Poz. nr 43 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków do ran wymagających aktywnego oczyszczania, aktywowanych roztworem Ringera, które mogą pozostać na ranie do 72 godzin, z odpowiednim przeliczeniem ilości w pakiecie cenowym, tj. 7 opakowania a' 10 szt.? Prośbę motywujemy tym, iż wymagane przez Państwa opatrunki 24 – godzinne, zostały wycofane z produkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia zapisy powyższym zakresie. Pozostałe zapisy SWZ pozostawia bez zmian

66. Pakiet 2, Poz. nr 54 - 57 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków pakowanych a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w pakiecie cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia zapisy powyższym zakresie. Pozostałe zapisy SWZ pozostawia bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuję, że obowiązek przeliczenia ilości opakowań leży po stronie Wykonawcy.

67. Pakiet 2, Poz. nr 57 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku spełniającego wymagania SWZ, jednakże w rozmiarze 6,5cm x 10cm?

68. Pakiet 2, Poz. nr 67, 68, 69 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznych opasek rozciągliwości 125%? Pozostałe parametry opasek bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i zmienia zapisy powyższym zakresie. Pozostałe zapisy SWZ pozostawia bez zmian

69. Dotyczy § 8 ust. 1 pkt. b), c), § 8 ust. 2 - wnosimy o zmianę zapisów umowy w zakresie sposobu naliczenia kary umownej w taki sposób, by wysokość tej kary liczona była od niezrealizowanej wartości umowy, a nie od wartości przedmiotu umowy określonej w § 4 ust 2 umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i pozostawia obecne zapisy SWZ bez zmian.

Zamawiający do powyższego wniosku dołącza:

- zmieniony dodatek nr 2 do SWZ
- Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia

Udzielone wyjaśnienia stają się częścią specyfikacji warunków zamówienia (swz) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

POZOSTAŁE USTALENIA SWZ POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN.

Z poważaniem,
/podpis na oryginale/