

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Budowa: Przebudowa drogi leśnej nr 05200176 w Leśnictwie Żupawa
Lokalizacja: powiat tarnobrzeski, gmina Grębów, dz. nr ewid 5247, 5248, 5249, 5250 obr. 0008

Zamawiający:

Wykonawca:

Poziomy cen:

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny. %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Budowa: Przebudowa drogi leśnej nr 05200176 w Leśnictwie Żupawa
Lokalizacja: powiat tarnobrzeski, gmina Grębów, dz. nr ewid 5247, 5248, 5249, 5250 obr. 0008

Inwestor:

KOSZTORYS

Strona 1

13-10-2023
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty pomiarowe				
1	1	KNNR N001-01-11-01-00 Odtworzenie przebiegu drogi głównej i dróg bocznych, wyznaczenie punktów głównych trasy i wzniesienie punktów istniejących osnowy geodezyjnej	km	0,917
2		Usunięcie drzew i krzewów				
2	1	KNR 221-01-10-01-00 Karczowanie drzew miękkich średnicy 16-20 cm	szt	120,000
2	2	KNR 221-01-10-02-00 Karczowanie drzew miękkich średnicy 21-30 cm	szt	128,000
3		Roboty ziemne				
3	2	KNNR N001-02-02-08-10 Niwelacja terenu - likwidacja wzniesienia	m³	3650,000
3	3	KNNR N001-04-07-01-10 Formowanie i zagęszczanie nasypów wys 3,0 m w gruncie kategorii 1-2 spycharkami 100 KM	m³	3367,000
4		Podbudowy				
4	1	KNNR N006-01-03-03-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na gł. średnio 10 cm w gruncie kat. I-IV	m²	6854,900
4	2	KNNR N006-01-13-02-00 Podbudowa z kruszywa drogowego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość 20 cm	m²	5203,700
5		Nawierzchnie				
5	1	KNNR N006-02-04-05-00 Nawierzchnia z kruszywa drogowego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość 9 cm	m²	4872,500

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
6		Roboty wykończeniowe				
6	1	KNNR N001-04-07-01-00 Formowanie i zagęszczenie nasypów o wysokości do 3 m - pobocza	m ³	234,000
OGÓŁEM KOSZTORYS					