



HP - Hydrant ppoz wewnętrzny Dn 25

Rd - Rdzenie i słupy żelbetowe wylwane z pretów 4 x fi 12 ze stali A III 34 GS, strzemiona fi 6 co 25 cm ze stali A0

UWAGA I
1 Nadproża okienne i drzwiowe prefabrykowane typu

UWAGA !
1.Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane typu "L19" należy podmurować przynajmniej dwoma warstwami cegieł pełnych na zaprawie cementowo - wapiennej marki M5 lub wylać z betonu.

2. Słupy pomiędzy natryskami - murywane do wys. 2,15m, obłożone gładzią.

3. Drzwi do kablny ustępów ze słankami z laminatu szer. min 80 cm w świetle osiedlenia; z przewiesz. nad podłogą. Należy zastosować wykładziny usłupowej zapewniające wymagany przestrzeń min 60cm pomiędzy drzwiami a ścianą ustępu.

4. Wyłączacza zewnętrzne z siatki celi - diodowe; ze stali nierdzewnej w obramowaniu z katynków 20x20x3 mm. Wł. 10-200cm.

5. Obudowa pionowa kł. IRS płytami gipsowo - kartonowymi gr. 12,5mm na ruszcie metalnym CW75.

6. Zamurówki otwory okienne od str. ul. Gornikowskiej należy pamiętać i zapewnieniu właściwej izolacji termicznej i uszczelnienia uszczelnienia poprzez wypełnienie pustki wełną mineralną gr. 10cm pomiędzy zabudową konstrukcją wchodzącą z zamurówkami oknem.

 SCIANY SITNIEJACE
 SCIANY PROJEKTOWANE
 SCIANY DO WYBURZENIA
 SCIANY DO ZAMUROWANIA
 E - ELEKTRYCZNA ROZDZIELNICA PIĘTROWA

ściana istn
puszka 10cm

wsporcza konstrukcja żelbetowa z
wypełnieniem z bloczków

sciana istn	alewacyjnej gr 35mm na profilach omega 32mm
-------------	---

sciama istn	gr 35mm na profilach o bęgu 32mm
-------------	-------------------------------------

RZUT PIĘTRA RZĘDNA +8,00 1:100

SCIANA Z PARTIA OKIEN W GORNEJ CZESCI - WG RZUTU PIETRA RZEDNA +8,00

sciana ist.
pustka 10cm
wsporczą konstrukcja żelbetowa z
wypełnieniem z bloczków
żwirobetonowych gr 25cm
elewacyjne bloczki betonowe
TEKNOAMERBI OK 9cm

STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszkowie (3)
ul. Staszica 1; 05-800 Pruszków
tel. 738-14-00; fax 728-92-47

RZUT PIĘTRA 1:50

CENTRUM SPORTU SZKOLNEGO - II ETAP MIEDZYSZCZYNIA OSRODEK SPORTU ul. Gomułkiewicza 4, Pruszków			
Jednostka projektowa: AB Pracownia Projektowa Marcin Bułwowski, ul.Łocha 81 tel/fax (22) 738-77-61 e-mail: jstajnow@orange.pl			
ARCHITEKTURA		RZUT PIĘTRA	
arch. Marcin Bułwowski, upr. bi: 228/94 MA-2118			1:50
arch. Joanna Bułwowska			
Sprawdził: arch. Zuzanna Bułwowska		data maj 2007	nr 3