

## WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU

Delegatura w Legnicy  
ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica  
tel. (76) 721 31 10, (76) 721 13 21

dwkz-1g@dwkz.pl  
ePUAP: /dwkz/skrytka  
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/



Legnica, dnia 12 stycznia 2024 roku

L/N.5183.1552.2023.ADU

URZĄD GMINY  
w Kunicach

Wpł. 17.01.2024  
Nr. 613 Zał. 1

Gmina Kunice  
ul. Gwarna 1  
59-216 Kunice

**Dotyczy:** wydania opinii i wytycznych konserwatorskich w sprawie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, ścianach lub na poziomie terenu przedszkola przy ul. Staropolskiej 6B w Kunicach, działka nr 948, gm. Kunice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2023 r. (data wpływu: 14.12.2023 r.) w sprawie jw., po zapoznaniu się z treścią wniosku, uprzejmie informuję, iż dopuszcza się realizację przedmiotowej inwestycji pod wskazanym adresem.

Jednakże omawiany budynek położony jest na terenie historycznego układu ruralistycznego wsi Kunice, który **stanowi zabytek** w myśl art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.). Mając na celu ochronę wartości ze względu, na które wspomniany układ ruralistyczny został ujęty w gminnej ewidencji zabytków zaleca się usytuowanie instalacji fotowoltaicznej na poziomie terenu lub na połaci dachowej od strony zachodu. W przypadku zamontowania wspomnianej instalacji na dachu przedszkola, moduły fotowoltaiczne należy umieścić w oddaleniu od krawędzi dachu, tak aby planowana inwestycja była jak najmniej widoczna z poziomu gruntu, a więc miała minimalny wpływ na wygląd chronionego obszaru układu ruralistycznego.

Z up. Doinośląskiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
we Wrocławiu  
mgr Małgorzata Lisewska  
KIEROWNIK DELEGATURY  
w Legnicy

## Otrzymuje:

1. Adresat  
aa

spełniono obowiązek wynikający z RODO

Sprawy prowadzi Inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomych - Agnieszka Dul - tel. 76 721 31 24 (w godz. 9.00-12.00), a.dul@dwkz.pl

## WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU

Delegatura w Legnicy  
ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica  
tel. (76) 721 31 10, (76) 721 13 21

dwkz-ig@dwkz.pl  
ePUAP: /dwkz/skrytka  
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/



Legnica, dnia 12 stycznia 2024 roku

L/N.5183.1553.2023.ADU

URZĄD GMINY  
w Kunicach

Wpł. 17.01.2024  
Nr. 014 Zał. 4

Gmina Kunice  
ul. Gwarna 1  
59-216 Kunice

**Dotyczy:** wydania opinii i wytycznych konserwatorskich w sprawie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, ścianach lub poziomie terenu budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kunicach przy ul. Słonecznej 11, dz. nr 446, gm. Kunice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2023 r. (data wpływu: 14.12.2023 r.) w sprawie jw., po zapoznaniu się z treścią wniosku, uprzejmie informuję, iż ze stanowiska konserwatorskiego nie dopuszcza się realizacji przedmiotowej inwestycji przy zabytkowej części budynku.

Przedmiotowy budynek dawnej Gospody "Gasthof zum Möwensee" został ujęty w gminnej ewidencji zabytków gminy Kunice i **stanowi zabytek** w myśl art. 3 pkt 1, 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.). Ponadto położony jest on na terenie historycznego układu ruralistycznego wsi Kunice, który **stanowi zabytek** w myśl art. 3 pkt 12 ww. ustawy.

W ocenie tut. organu konserwatorskiego montaż paneli fotowoltaicznych na dachu lub ścianach zabytkowego budynku wpłynie negatywnie na autentyczność jego formy, obniżając zarazem wartość artystyczną, historyczną i naukową samego budynku, jak i całego układu ruralistycznego. Jeśli zaś chodzi o propozycję umieszczenia tejże instalacji na poziomie gruntu to tut. organ konserwatorski na podstawie dostępnych źródeł ikonograficznych zwraca uwagę na brak wystarczającej powierzchni, która byłaby odpowiednio oddalona od przedmiotowego budynku, a na której mogłaby zostać zamontowana wspomniana instalacja fotowoltaiczna.

Jednakże tut. organ konserwatorski dopuszcza montaż instalacji fotowoltaicznej na współczesnych dobudowach z płaskim dachem od strony południowej, pod warunkiem wybudowania na nich attyk dopasowanych stylem do budynku dawnej gospody, które to attyki zasłonią przedmiotowe panele, tak aby planowana inwestycja była jak najmniej widoczna z poziomu gruntu, a więc miała minimalny wpływ na wygląd chronionego obszaru układu ruralistycznego.

Otrzymuje:  
1. Adresat  
aa

spełniono obowiązek wynikający z RODO

Sprawę prowadzi Inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomych - Agnieszka Dul - tel. 76 721 31 24 (w godz 9.00-12.00), a.dul@dwkz.pl

Z up. Dolnośląskiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
we Wrocławiu  
mgr. Małgorzata Lisewska  
KIEROWNIK DELEGATURY  
w Legnicy



## WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU

Delegatura w Legnicy  
ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica  
tel. (76) 721 31 10, (76) 721 13 21

dwkz-1g@dwkz.pl  
ePUAP: /dwkz/skrytka  
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/



L/N.5183.1554.2023.ADU

Legnica, dnia 12 stycznia 2024 roku

*Jan S. Czerwinski*  
17.01.2024

URZĄD GMINY  
w Kunicach  
17.01.2024

Wpł.....  
Nr..... 615 ..... Zat.....

Gmina Kunice  
ul. Gwarna 1  
59-216 Kunice

**Dotyczy:** wydania opinii i wytycznych konserwatorskich w sprawie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, ścianach lub poziomie terenu Szkoły Podstawowej przy ul. Staropolskiej 4 w Kunicach, dz. nr 416, gm. Kunice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2023 r. (data wpływu: 14.12.2023 r.) w sprawie jw., po zapoznaniu się z treścią wniosku, uprzejmie informuję, iż dopuszcza się realizację przedmiotowej inwestycji pod wskazanym adresem.

Jednakże omawiany budynek położony jest na terenie historycznego układu ruralistycznego wsi Kunice, który **stanowi zabytek** w myśl art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.). W związku z powyższym zaleca się usytuowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu centralnej (wyższej) części wspomnianego budynku.

Ponadto należy zwrócić uwagę aby wybrane moduły fotowoltaiczne zostały zamontowane pod jak najmniejszym możliwym kątem nachylenia oraz w oddaleniu od krawędzi dachu, tak aby planowana inwestycja była jak najmniej widoczna z poziomu gruntu, a więc miała minimalny wpływ na wygląd chronionego obszaru układu ruralistycznego.

z up. Doinośląskiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
we Wrocławiu

*Magdalena Lisewska*  
Magdalena Lisewska  
KIEROWNIK DELEGATURY  
w Legnicy

## Otrzymuje:

1. Adresat  
aa

spełniono obowiązek wynikający z RODO

Sprawę prowadzi Inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomych - Agnieszka Dul - tel. 76 721 31 24 (w godz. 9.00-12.00), a.dul@dwkz.pl

## WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU

Delegatura w Legnicy  
ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica  
tel. (76) 721 31 10, (76) 721 13 21

dwkz-lg@dwkz.pl  
ePUAP: /dwkz/skrytka  
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>



L/N.5183.1555.2023.ADU

Legnica, dnia 12 stycznia 2024 roku

URZĄD GMINY  
w Kunicach  
17.01.2024  
Wpl. ....  
Nr. 616 ..... Zai. 7

Gmina Kunice  
ul. Gwarna 1  
59-216 Kunice

**Dotyczy:** wydania opinii i wytycznych konserwatorskich w sprawie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku lub ścianach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Legnickiej 15, dz. nr 63/15, gm. Kunice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2023 r. (data wpływu: 14.12.2023 r.) w sprawie jw., po zapoznaniu się z treścią wniosku, uprzejmie informuję, iż dopuszcza się realizację przedmiotowej inwestycji pod wskazanym adresem.

Jednakże omawiany budynek położony jest na terenie historycznego układu ruralistycznego wsi Kunice, który **stanowi zabytek** w myśl art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.). W związku z powyższym zaleca się usytuowanie instalacji fotowoltaicznej na płaskiej części dachu wspomnianego budynku.

Ponadto należy zwrócić uwagę aby wybrane moduły fotowoltaiczne zostały zamontowane pod jak najmniejszym możliwym kątem nachylenia, tak aby planowana inwestycja była jak najmniej widoczna z poziomu gruntu, a więc miała minimalny wpływ na wygląd chronionego obszaru układu ruralistycznego.

Z up. Dolnośląskiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
we Wrocławiu

mgr Małgorzata Lisewska  
KIEROWNIK DELEGATURY  
w Legnicy

**Otrzymuje:**

- 1. Adresat
- aa

spełniono obowiązek wynikający z RODO

Sprawę prowadzi Inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomych - Agnieszka Dul - tel. 76 721 31 24 (w godz. 9.00-12.00), a.dul@dwkz.pl



## WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU

Delegatura w Legnicy  
ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica  
tel. (76) 721 31 10, (76) 721 13 21

dwkz-ig@dwkz.pl  
ePUAP: /dwkz/skrytka  
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/



*Handwritten signature and date: 17.01.2024*

Legnica, dnia 12 stycznia 2024 roku

L/N.5183.1556.2023.ADU

URZĄD GMINY  
w Kunicach

Wpl..... 17.01.2024 .....  
N..... ZAL.....  
*Handwritten signature and date*

Gmina Kunice  
ul. Gwarna 1  
59-216 Kunice

**Dotyczy:** wydania opinii i wytycznych konserwatorskich w sprawie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku lub ścianach Urzędu Gminy Kunice przy ul. Gwarnej 1, dz. nr 399, gm. Kunice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2023 r. (data wpływu: 14.12.2023 r.) w sprawie jw., po zapoznaniu się z treścią wniosku, uprzejmie informuję, iż dopuszcza się realizację przedmiotowej inwestycji pod wskazanym adresem.

Jednakże omawiany budynek położony jest na terenie historycznego układu ruralistycznego wsi Kunice, który **stanowi zabytek** w myśl art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.). W związku z powyższym zaleca się usytuowanie instalacji fotowoltaicznej na płaskiej części dachu wspomnianego budynku.

Ponadto należy zwrócić uwagę aby wybrane moduły fotowoltaiczne zostały zamontowane pod jak najmniejszym możliwym kątem nachylenia oraz w oddaleniu od krawędzi dachu, tak aby planowana inwestycja była jak najmniej widoczna z poziomu gruntu, a więc miała minimalny wpływ na wygląd chronionego obszaru układu ruralistycznego.

*Handwritten signature: Magdalena Lisewska*  
z up. Doruchowskiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
we Wrocławiu  
mgr Magdalena Lisewska  
KIEROWNIK DELEGATURY  
w Legnicy

**Otrzymuje:**

1. Adresat  
aa

spełniono obowiązek wymykający z RODO

Sprawę prowadzi Inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomych - Agnieszka Dul - tel. 76 721 31 24 (w godz 9.00-12.00), a.dul@dwkz.pl

## WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU

Delegatura w Legnicy  
ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica  
tel. (76) 721 31 10, (76) 721 13 21

dwkz-lg@dwkz.pl  
ePUAP: /dwkz/skrytka  
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/



*Plan 9. czerwca 2024*  
*17.01.2024*

Legnica, dnia 12 stycznia 2024 roku

L/N.5183.1557.2023.ADU

**URZĄD GMINY**  
**w Kunicach**

Wpł..... 17.01.2024 .....

Nr..... 618 ..... Zał: 1 .....

**Gmina Kunice****ul. Gwarna 1****59-216 Kunice**

**Dotyczy:** wydania opinii i wytycznych konserwatorskich w sprawie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, ścianach lub poziomie terenu budynku Szkoły Podstawowej w Rosochatej 65, dz. nr 352/3, gm. Kunice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2023 r. (data wpływu: 14.12.2023 r.) w sprawie jw., po zapoznaniu się z treścią wniosku, uprzejmie informuję, iż ze stanowiska konserwatorskiego nie dopuszcza się realizacji przedmiotowej inwestycji pod wskazanym adresem.

Przedmiotowy budynek został ujęty w gminnej ewidencji zabytków gminy Kunice i stanowi zabytek w myśl art. 3 pkt 1, 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.). Ponadto położony jest on na terenie historycznego układu ruralistycznego wsi Rosochata, który **stanowi zabytek** w myśl art. 3 pkt 12 ww. ustawy.

W ocenie tut. organu konserwatorskiego montaż paneli fotowoltaicznych na dachu lub ścianach zabytkowego budynku wpłynie negatywnie na autentyczność jego formy, obniżając zarazem wartość artystyczną, historyczną i naukową zarówno wspomnianego budynku, jak i całego układu ruralistycznego.

*Małgorzata Lisewska*  
**Z up. Doinosińskiego**  
**Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków**  
**we Wrocławiu**  
**mgr Małgorzata Lisewska**  
**KIEROWNIK DELEGATURY**  
**w Legnicy**

**Otrzymuje:**

1. Adresat  
aa

spełniono obowiązek wynikający z RODO

Sprawę prowadzi Inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomych - Agnieszka Dul - tel. 76 721 31 24 (w godz. 9.00-12.00), a.dul@dwkz.pl



## WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU

Delegatura w Legnicy  
ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica  
tel. (76) 721 31 10, (76) 721 13 21

dwkz-1g@dwkz.pl  
ePUAP: /dwkz/skrytka  
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>



L/N.5183.1565.2023.ADU

Legnica, dnia 12 stycznia 2024 roku

URZĄD GMINY  
w Kunicach

17. 01. 2024

Wpł.....

Nr..... 618 ..... Zaż:.....

Gmina Kunice

ul. Gwarna 1

59-216 Kunice

**Dotyczy:** wydania opinii i wytycznych konserwatorskich w sprawie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynków, ścianach lub poziomie terenu przyszłolnej sali gimnastycznej i łącznika w Rosochatej 65, dz. nr 352/3, gmina Kunice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2023 r. (data wpływu: 14.12.2023 r.) w sprawie jw., po zapoznaniu się z treścią wniosku, uprzejmie informuję, iż dopuszcza się realizację przedmiotowej inwestycji pod wskazanym adresem.

Jednakże budynek łącznika (dawny budynek wozowni przy willi Matzkego) został ujęty w gminnej ewidencji zabytków gminy Kunice. Ponadto oba wspomniane budynki położone są na terenie historycznego układu ruralistycznego wsi Rosochata, który **stanowi zabytek** w myśl art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.). Ze względu na powyższe oraz usytuowanie budynków i terenu względem kierunków świata zaleca się montaż instalacji fotowoltaicznej na płaskim dachu łącznika oraz na części tylnej dachu sali gimnastycznej w sposób wskazany w załączniku do powyższej opinii.

W tym przypadku należy zwrócić uwagę aby wybrane moduły fotowoltaiczne zostały zamontowane na płaskim dachu pod jak najmniejszym możliwym kątem nachylenia oraz w oddaleniu od krawędzi dachu, tak aby planowana inwestycja była jak najmniej widoczna z poziomu gruntu, a więc miała minimalny wpływ na wygląd chronionego obszaru układu ruralistycznego.

**Załączniki:**

załącznik graficzny przedstawiający sposób zamontowania paneli fotowoltaicznych na dachu sali gimnastycznej

**Otrzymuje:**


1. Adresat  
aa

spełniono obowiązek wynikający z RODO

Sprawę prowadzi Inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomych - Agnieszka Dul - tel. 76 721 31 24 (w godz 9.00-12.00), a.dul@dwkz.pl

Z. bp. Dominiańskiego  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
we Wrocławiu  
mgr Małgorzata Lisewska  
KIEROWNIK DELEGATURY  
w Legnicy





Pomocniki fotowoltaiczne należy umieścić w tylnej części dachu, tak aby swoją szerokością nie przekroczyły trzeciej osi okiennej (liczonej od tyłu).

**WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW  
we Wrocławiu  
DELEGATURA W LEGNICY  
59-220 Legnica, ul. Zamkowa 2  
Tel.: 76 72 13 110**

Łożycznik graficzny



## WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTEKÓW WE WROCŁAWIU

Delegatura w Legnicy  
ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica  
tel. (76) 721 31 10, (76) 721 13 21

dwkz-lg@dwkz.pl  
ePUAP: /dwkz/skrytka  
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/



*1015. cz. 1015.1*

L/N.5183.1550.2023.ADU

URZĄD GMINY  
w Kunicach

17. 01. 2024

Wpł..... Gmina Kunice

Nr..... 652 ul. Gwarna 1  
Zał. 4 59-216 Kunice

Legnica, dnia 12 stycznia 2024 roku

**Dotyczy:** wydania opinii i wytycznych konserwatorskich w sprawie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku lub ścianach Szkoły Podstawowej w Bieniowicach 57, dz. nr 198, gm. Kunice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2023 r. (data wpływu: 14.12.2023 r.) w sprawie jw., po zapoznaniu się z treścią wniosku, uprzejmie informuję, iż dopuszcza się realizację przedmiotowej inwestycji pod wskazanym adresem.

Jednakże przedmiotowy budynek został ujęty w gminnej ewidencji zabytków gminy Kunice i stanowi zabytek w myśl art. 3 pkt 1, 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.). Ponadto położony jest on na terenie historycznego układu ruralistycznego wsi Bieniowice, który **stanowi zabytek** w myśl art. 3 pkt 12 ww. ustawy. W związku z powyższym ze stanowiska konserwatorskiego dopuszcza się usytuowanie instalacji fotowoltaicznej tylko na płaskiej części dachu wspomnianego budynku.

W omawianym przypadku ze względu na bliskie sąsiedztwo z kościołem należy zwrócić uwagę aby wybrane moduły fotowoltaiczne zostały zamontowane pod jak najmniejszym możliwym kątem nachylenia oraz w oddaleniu od krawędzi dachu od strony kościoła, tak aby planowana inwestycja była jak najmniej widoczna z poziomu gruntu, a więc miała minimalny wpływ na wygląd chronionego obszaru układu ruralistycznego oraz zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

W ocenie tut. organu konserwatorskiego montaż paneli fotowoltaicznych na dwuspadowej części dachu tegoż budynku, którego elewacja frontowa skierowana jest w kierunku południa lub na jego ścianach wpłynie negatywnie na autentyczność jego formy, obniżając zarazem wartość artystyczną, historyczną i naukową zarówno samego budynku, jak i całego układu ruralistycznego.

z up. J. J. J. J. J.  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
we Wrocławiu

mgr Małgorzata Lisowska  
TYTUŁOWY DELEGAT  
w Legnicy

Otrzymuje:

1. Adresat  
aa

spełniono obowiązek wynikający z RODO

Sprawę prowadzi Inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomych - Agnieszka Dul - tel. 76 721 31 24 (w godz. 9.00-12.00), a.dul@dwkz.pl

## WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU

Delegatura w Legnicy  
ul. Zamkowa 2, 59-220 Legnica  
tel. (76) 721 31 10, (76) 721 13 21

dwkz-lg@dwkz.pl  
ePUAP: /dwkz/skrytka  
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>



Legnica, dnia 12 stycznia 2024 roku

L/N.5183.1551.2023.ADU

URZĄD GMINY  
w Kunicach

Wpł. 17.01.2024

Nr. 62 Zał. 1

Gmina Kunice  
ul. Gwarna 1  
59-216 Kunice

**Dotyczy:** wydania opinii i wytycznych konserwatorskich w sprawie montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, ścianach lub na poziomie terenu Szkoły Podstawowej w Bieniowicach 15, dz. nr 275 i 276, gm. Kunice.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2023 r. (data wpływu: 14.12.2023 r.) w sprawie jw., po zapoznaniu się z treścią wniosku, uprzejmie informuję, iż dopuszcza się realizację przedmiotowej inwestycji pod wskazanym adresem.

Jednakże omawiany budynek położony jest na terenie historycznego układu ruralistycznego wsi Bieniowice, który **stanowi zabytek** w myśl art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.). W związku z powyższym zaleca się usytuowanie instalacji fotowoltaicznej na płaskiej części dachu budynku położonego na dz. nr 276 lub na poziomie terenu.

W przypadku montażu modułów fotowoltaicznych na wspomnianej części dachu należy zwrócić uwagę aby zostały one zamontowane pod jak najmniejszym możliwym kątem nachylenia, tak aby planowana inwestycja była jak najmniej widoczna z poziomu gruntu, a więc miała minimalny wpływ na wygląd chronionego obszaru układu ruralistycznego.

Z up. Doinspektorów  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
we Wrocławiu

mgr Małgorzata Lisewska  
KIEROWNIK DELEGATURY  
w Legnicy

**Otrzymuje:**

1. Adresat  
aa

spełniono obowiązek wynikający z RODO

Sprawę prowadzi Inspektor Wydziału Zabytków Nieruchomych - Agnieszka Dul - tel. 76 721 31 24 (w godz 9.00-12.00), a.dul@dwkz.pl