



ELEWACJA PÓŁNOCNA

UWAGA: projektuje się dodanie 2 nowych okien.

COKOL
tylnik szklany barwny w masie,
złotistość 1,5 - 2,0
kolor: oddanie ciemniejszej
cieplej szarości.

HYDROIZOLACJA
do poziomu fundamentów
budynku po obwodzie budynku
około 56 mb

okna nawiewne dla systemu
oddymiania klatki schodowej
czytna powierzchnia
oddymiania klatki schodowej
0,83 x 3 = 2,49 m²

powierzchnia geometryczna
nawiewu dla oddymiania klatki
schodowej
1,67 x 3 = 5,01 + 30% = 6,513 m²

mb PROJEKT Magdalena Bolanowska ul. Łużycka 18, 64 - 100 Leszno, tel. 602 59 46 54			
temat: Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku przedszkola.			
inwestor:	Gmina Rydzyna ul. Rynek 1; 64 - 130 Rydzyna		
lokalizacja:	miejscowość: Rydzyna, Plac J. Dąbrowskiego 1a, nr ewid. działek: 494/1, 495/7, 497/2;		
branża:	architektoniczno - budowlana	data:	czerwiec 2024
opracował:	nr uprawnień	podpis	
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
mgr inż. arch. Magdalena Bolanowska	WP-01AOK/UpB/24/2007		
uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			
mgr inż. Tomasz Marchlak	WKP / 0019 / PWOK / 17		
tytuł: rysownik:	elewacja północna - stan projektowany	nr rysunku	skala
8.		1 : 100	