
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi hotelowych w budynku MSWiA
ADRES INWESTYCJI : Nitribitta 4, 33-380 Krynica-Zdrój
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskie MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny
ADRES INWESTORA : Nitribitta 4, 33-380 Krynica-Zdrój

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Pokój nr 1				
1.1		Łazienka				
1 d.1. 1	KNR 15-01 0202-05	Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek układanych na za- prawie ścian i podłóg	m ²	25,000		
2 d.1. 1	TZKNBK VIII 07-40	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy ce- mentowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m ²	19,410		
3 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	19,410		
4 d.1. 1	KNR 4-01 1205- 04	Układanie tapet na styk - tapeta MURAL CALYPSO 7000 BAMBOO SNOW PEARL lub równoważna	m ²	19,410		
5 d.1. 1	DC 20 105 4	Masy samorozpływne, grubość 10 mm	m ²	5,590		
6 d.1. 1	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - GERFLOR - TARASA- FE ULTRA H20 7746 STONE lub równoważna	m ²	5,590		
7 d.1. 1	DC 0-20 0121- 03	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³	0,750		
8 d.1. 1	KNR 4-04 1101- 03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado- waniu i wyładowaniu, (na odległość 1'km) samochodem dostawczym	m ³	0,750		
9 d.1. 1	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m ³	0,750		
10 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5,590		
11 d.1. 1	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- sijnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²	5,590		
12 d.1. 1	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami Flugger Flutex PRO 5 wewnętrznych	m ²	5,590		
13 d.1. 1	KNR 4-02 0235- 06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
14 d.1. 1	KNR 4-02 0132- 01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,000		
15 d.1. 1	KNR 4-02 0135- 01	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,000		
16 d.1. 1	KNR 4-02 0131- 01	Demontaż zaworu czepalnego	szt.	1,000		
17 d.1. 1	KNR 4-02 0235- 08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
18 d.1. 1	KNR 4-02 0235- 07	Demontaż kabiny z brodzikiem	kpl.	1,000		
19 d.1. 1	KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Wymiana wpusty ściekowe z blachy nierdzewnej o śr. 50 mm R=2	szt.	1,000		
20 d.1. 1	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000		
21 d.1. 1	KNR-W 2-15 0211-06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.	2,000		
22 d.1. 1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
23 d.1. 1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe na szafce - umywalka nablatowa Corsan 649988 okrągła biała 41,5x41,5x13,5 cm lub równoważna	kpl.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1. 1	KNR-W 2-15 0230-05 analogia	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę 500x450x500 szary przykurzony U732 PM EGGER + stelaż stalowy RAL 9005	kpl.	1,000		
25 d.1. 1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria umywalkowa Corsan CMB7511BL Lugo czarna 16 cm lub równoważna	szt.	1,000		
26 d.1. 1	KNR 2-15/GE- BERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie - Duofix Sibma H112 111.320.00.5 do WC UP 320 lub równoważny	kpl.	1,000		
27 d.1. 1	KNR 2-15/GE- BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z deską - Ideal Standart Tesi z deską wolnoopadającą	kpl.	1,000		
28 d.1. 1	KNR 2-15/GE- BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 01 biały alpin	kpl.	1,000		
29 d.1. 1	kalk. własna	Wykonanie obudowy stelaża spłuczki podtynkowej	kpl.	1,000		
30 d.1. 1	KNR-W 4-02 0522-01	Demontaż grzejników	szt.	1,000		
31 d.1. 1	KNR-W 2-15 0427-02 analogia	Przygotowanie podejść dla grzejnika	kpl.	1,000		
32 d.1. 1	KNR-W 2-15 0425-03	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt.	1,000		
33 d.1. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Głowica termostatyczna	szt.	1,000		
34 d.1. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe powrotny	szt.	1,000		
35 d.1. 1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby szczelności instalacji	kpl.	1,000		
36 d.1. 1	KNR-W 2-15 0232-02 analogia	Dostawa i montaż kabiny Radaway Ideal Black PDD 90 cm półokrągła czarna mat /szkło przezroczyste 387139-01-01/ 387 140-54-01 lub równoważny	kpl.	1,000		
37 d.1. 1	KNR AT-24 0506-03 analogia	Dostawa i montaż odpływu liniowego 700 mm Wiper VF Si-rocco	szt.	1,000		
38 d.1. 1	KNR 2-15 0117- 06 analogia	Dostawa i montaż kolumny prysznicowej Corsan Ango CMN02MBL czarna lub równoważna	szt.	1,000		
39 d.1. 1	KNR 4-03 0307- 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	2,000		
40 d.1. 1	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	1,000		
41 d.1. 1	KNR 4-03 0602- 05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1,000		
42 d.1. 1	KNR 4-03 0601- 03	Wymiana kinkietu	szt.	1,000		
43 d.1. 1	KNR 4-03 0614- 05 analogia	Wymiana wentylatora łazienkowego	szt.	1,000		
44 d.1. 1	KNPnRPDE 22- 53c	Montaż lustra owalne Cassini Minimal 50x90	szt.	1,000		
1.2		Pokój				
45 d.1. 2	KSNR 3 0702- 06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do pokoju na drzwi p.poż. EI 30 F1P/90 STOBRAWA Elegant kolor antracyt	kpl.	1,000		
46 d.1. 2	kalk. własna	Usunięcie ściany wewnętrznej wykonanej z płyty z drzwiami	kpl.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
47 d.1. 2	kalk. własna	Demontaż i utylizacja szafy	kpl.	1,000		
48 d.1. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	69,196		
49 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
50 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
51 d.1. 2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	69,196		
52 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
53 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
54 d.1. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	69,196		
55 d.1. 2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej z ościeżnicą	m ²	3,690		
56 d.1. 2	KNR 13-23 0704-02 analogia	Wymiana posadzek w pokojach na wykładzinę Gerflor 1054 NATURE OAK BROWN	m ²	15,670		
57 d.1. 2	KNR-W 2 1101-02 analogia	Montaż opaski z wykładziny Gerflor 1057 RIVERSIDE	m	20,780		
58 d.1. 2	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	1,000		
59 d.1. 2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	4,000		
60 d.1. 2	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw na oprawy LED nadtynkowe	szt.	2,000		
61 d.1. 2	kalk. własna	Wkucie instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi	kpl	1,000		
62 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa szafy na wymiar wg projektu front otwierany ryflowany RAL 7037	kpl	1,000		
63 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa Łóżko tapicerowane 90x200 cm Donbay z wez-głowiem panelowym i materacem kieszeniowym jasnoszare welur hydrofobowy firmy Selsey	kpl.	2,000		
64 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa - Stół Silphium 68x68 cm szary firmy Selsey	kpl	1,000		
65 d.1. 2	kalk. własna	Dostawa - Krzesło Arriba szare na czarnych nóżkach firmy Selsey	kpl.	2,000		
Razem dział: Pokój nr 1						
2	Pokój nr 2					
2.1	Łazienka					
66 d.2. 1	KNR 15-01 0202-05	Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek układanych na za-prawie ścian i podłóg	m ²	25,000		
67 d.2. 1	TZKNBK VIII 07-40	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy ce-mentowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m ²	19,410		
68 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	19,410		
69 d.2. 1	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet na styk - tapeta MURAL CALYPSO 7000 BAMBOO SNOW PEARL lub równoważna	m ²	19,410		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
70 d.2. 1	DC 20 105 4	Masy samorozpływne, grubość 10 mm	m ²	5,590		
71 d.2. 1	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - GERFLOR - TARASA-FE ULTRA H20 7746 STONE lub równoważna	m ²	5,590		
72 d.2. 1	DC 0-20 0121-03	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³	0,750		
73 d.2. 1	KNR 4-04 1101-03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1*km) samochodem dostawczym	m ³	0,750		
74 d.2. 1	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m ³	0,750		
75 d.2. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5,590		
76 d.2. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²	5,590		
77 d.2. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami Flugger Flutex PRO 5 wewnętrznych	m ²	5,590		
78 d.2. 1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
79 d.2. 1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,000		
80 d.2. 1	KNR 4-02 0135-01	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,000		
81 d.2. 1	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepnego	szt.	1,000		
82 d.2. 1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
83 d.2. 1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż kabiny z brodzikiem	kpl.	1,000		
84 d.2. 1	KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Wymiana wpusty ściekowe z blachy nierdzewnej o śr. 50 mm R=2	szt.	1,000		
85 d.2. 1	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000		
86 d.2. 1	KNR-W 2-15 0211-06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.	2,000		
87 d.2. 1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
88 d.2. 1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe na szafce - umywalka nablutowa Corsan 649988 okrągła biała 41,5x41,5x13,5 cm lub równoważna	kpl.	1,000		
89 d.2. 1	KNR-W 2-15 0230-05 analogia	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę 500x450x500 szary przykurzony U732 PM EGGER + stelaż stalowy RAL 9005	kpl.	1,000		
90 d.2. 1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria umywalkowa Corsan CMB7511BL Lugo czarna 16 cm lub równoważna	szt.	1,000		
91 d.2. 1	KNR 2-15/GE- BERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie - Duofix Sibma H112 111.320.00.5 do WC UP 320 lub równoważny	kpl.	1,000		
92 d.2. 1	KNR 2-15/GE- BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z deską - Ideal Standart Tesi z deską wolnoopadającą	kpl.	1,000		
93 d.2. 1	KNR 2-15/GE- BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 01 biały alpin	kpl.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
94 d.2. 1	kalk. własna	Wykonanie obudowy stelaża spluczki podtynkowej	kpl.	1,000		
95 d.2. 1	KNR-W 4-02 0522-01	Demontaż grzejników	szt.	1,000		
96 d.2. 1	KNR-W 2-15 0427-02 analogia	Przygotowanie podejść dla grzejnika	kpl.	1,000		
97 d.2. 1	KNR-W 2-15 0425-03	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt.	1,000		
98 d.2. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Głowica termostatyczna	szt.	1,000		
99 d.2. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe powrotny	szt.	1,000		
100 d.2. 1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby szczelności instalacji	kpl.	1,000		
101 d.2. 1	KNR-W 2-15 0232-02 analogia	Dostawa i montaż kabiny Radaway Ideal Black PDD 90 cm półokrągła czarny mat /szkło przezroczyste 387139-01-01/ 387 140-54-01 lub równoważny	kpl.	1,000		
102 d.2. 1	KNR AT-24 0506-03 analogia	Dostawa i montaż odpływu liniowego 700 mm Wiper VF Si- rocco	szt.	1,000		
103 d.2. 1	KNR 2-15 0117- 06 analogia	Dostawa i montaż kolumny prysznicowej Corsan Ango CMN02MBL czarna lub równoważna	szt.	1,000		
104 d.2. 1	KNR 4-03 0307- 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	2,000		
105 d.2. 1	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	1,000		
106 d.2. 1	KNR 4-03 0602- 05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1,000		
107 d.2. 1	KNR 4-03 0601- 03	Wymiana kinkietu	szt.	1,000		
108 d.2. 1	KNR 4-03 0614- 05 analogia	Wymiana wentylatora łazienkowego	szt.	1,000		
109 d.2. 1	KNPnRPDE 22- 53c	Montaż lustra owalne Cassini Minimal 50x90	szt.	1,000		
2.2		Pokój				
110 d.2. 2	KSNR 3 0702- 06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do pokoju na drzwi p.poż. EI 30 F1P/90 STOBRAWA Elegant kolor an- tracyt	kpl.	1,000		
111 d.2. 2	kalk. własna	Usunięcie ściany wewnętrznej wykonanej z płyty z drzwia- mi	kpl.	1,000		
112 d.2. 2	kalk. własna	Demontaż i utylizacja szafy	kpl.	1,000		
113 d.2. 2	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	69,196		
114 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
115 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
116 d.2. 2	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	69,196		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
117 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
118 d.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
119 d.2. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	69,196		
120 d.2. 2	KNR 4-01 1209- 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej z ościeżnicą	m ²	3,690		
121 d.2. 2	KNR 13-23 0704-02 analogia	Wymiana posadzek w pokojach na wykładzine Gerflor 1054 NATURE OAK BROWN	m ²	15,670		
122 d.2. 2	KNR-W 2 W 1101-02 analogia	Montaż opaski z wykładziny Gerflor 1057 RIVERSIDE	m	20,780		
123 d.2. 2	KNR 4-03 0307- 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	1,000		
124 d.2. 2	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	4,000		
125 d.2. 2	KNR 4-03 0606- 03	Wymiana opraw na oprawy LED nadtynkowe	szt.	2,000		
126 d.2. 2	kalk. własna	Wkucie instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi	kpl	1,000		
127 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa szafy na wymiar wg projektu front otwierany ryflowany RAL 7037	kpl	1,000		
128 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa Łóżko tapicerowane 90x200 cm Donbay z wez-głowiem panelowym i materacem kieszeniowym jasnoszare welur hydrofobowy firmy Selsey	kpl.	2,000		
129 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa - Stół Silphium 68x68 cm szary firmy Selsey	kpl	1,000		
130 d.2. 2	kalk. własna	Dostawa - Krzesło Arriba szare na czarnych nóżkach firmy Selsey	kpl.	2,000		
Razem dział: Pokój nr 2						
3	Pokój nr 3					
3.1	Łazienka					
131 d.3. 1	KNR 15-01 0202-05	Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek układanych na za-prawie ścian i podłóg	m ²	25,000		
132 d.3. 1	TZKNBK VIII 07-40	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy ce-mentowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m ²	19,410		
133 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	19,410		
134 d.3. 1	KNR 4-01 1205- 04	Układanie tapet na styk - tapeta MURAL CALYPSO 7000 BAMBOO SNOW PEARL lub równoważna	m ²	19,410		
135 d.3. 1	DC 20 105 4	Masy samorozpływne, grubość 10 mm	m ²	5,590		
136 d.3. 1	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - GERFLOR - TARASA-FE ULTRA H20 7746 STONE lub równoważna	m ²	5,590		
137 d.3. 1	DC 0-20 0121- 03	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³	0,750		
138 d.3. 1	KNR 4-04 1101- 03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-waniu i wyładowaniu, (na odległość 1*km) samochodem dostawczym	m ³	0,750		
139 d.3. 1	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m ³	0,750		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
140 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5,590		
141 d.3. 1	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-syjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²	5,590		
142 d.3. 1	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami Flugger Flutex PRO 5 wewnętrznych	m ²	5,590		
143 d.3. 1	KNR 4-02 0235- 06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
144 d.3. 1	KNR 4-02 0132- 01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,000		
145 d.3. 1	KNR 4-02 0135- 01	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,000		
146 d.3. 1	KNR 4-02 0131- 01	Demontaż zaworu czepalnego	szt.	1,000		
147 d.3. 1	KNR 4-02 0235- 08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
148 d.3. 1	KNR 4-02 0235- 07	Demontaż kabiny z brodzikiem	kpl.	1,000		
149 d.3. 1	KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Wymiana wpusty ściekowe z blachy nierdzewnej o śr. 50 mm R=2	szt.	1,000		
150 d.3. 1	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000		
151 d.3. 1	KNR-W 2-15 0211-06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.	2,000		
152 d.3. 1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
153 d.3. 1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe na szafce - umywalka nablutowa Corsan 649988 okrągła biała 41,5x41,5x13,5 cm lub równoważna	kpl.	1,000		
154 d.3. 1	KNR-W 2-15 0230-05 analogia	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę 500x450x500 szary przykurzony U732 PM EGGER + stelaż stalowy RAL 9005	kpl.	1,000		
155 d.3. 1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - ba-teria umywalkowa Corsan CMB7511BL Lugo czarna 16 cm lub równoważna	szt.	1,000		
156 d.3. 1	KNR 2-15/GE- BERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie - Duofix Sibma H112 111.320.00.5 do WC UP 320 lub równoważny	kpl.	1,000		
157 d.3. 1	KNR 2-15/GE- BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z deską - Ideal Standart Tesi z deską wolnoopadającą	kpl.	1,000		
158 d.3. 1	KNR 2-15/GE- BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 01 bia-ły alpin	kpl.	1,000		
159 d.3. 1	kalk. własna	Wykonanie obudowy stelaża spłuczki podtynkowej	kpl.	1,000		
160 d.3. 1	KNR-W 4-02 0522-01	Demontaż grzejników	szt.	1,000		
161 d.3. 1	KNR-W 2-15 0427-02 analogia	Przygotowanie podejść dla grzejnika	kpl.	1,000		
162 d.3. 1	KNR-W 2-15 0425-03	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt.	1,000		
163 d.3. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Głowica termostatyczna	szt.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
164 d.3. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe powrotny	szt.	1,000		
165 d.3. 1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby szczelności instalacji	kpl.	1,000		
166 d.3. 1	KNR-W 2-15 0232-02 analogia	Dostawa i montaż kabiny Radaway Ideal Black PDD 90 cm półokrągła czarny mat /szkło przezroczyste 387139-01-01/ 387 140-54-01 lub równoważny	kpl.	1,000		
167 d.3. 1	KNR AT-24 0506-03 analogia	Dostawa i montaż odpływu liniowego 700 mm Wiper VF Si-rocco	szt.	1,000		
168 d.3. 1	KNR 2-15 0117- 06 analogia	Dostawa i montaż kolumny prysznicowej Corsan Ango CMN02MBL czarna lub równoważna	szt.	1,000		
169 d.3. 1	KNR 4-03 0307- 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	2,000		
170 d.3. 1	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	1,000		
171 d.3. 1	KNR 4-03 0602- 05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1,000		
172 d.3. 1	KNR 4-03 0601- 03	Wymiana kinkietu	szt.	1,000		
173 d.3. 1	KNR 4-03 0614- 05 analogia	Wymiana wentylatora łazienkowego	szt.	1,000		
174 d.3. 1	KNPnRPDE 22- 53c	Montaż lustra owalne Cassini Minimal 50x90	szt.	1,000		
3.2		Pokój				
175 d.3. 2	KSNR 3 0702- 06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do pokoju na drzwi p.poż. EI 30 F1P/90 STOBRAWA Elegant kolor antracyt	kpl.	1,000		
176 d.3. 2	kalk. własna	Usunięcie ściany wewnętrznej wykonanej z płyty z drzwiami	kpl.	1,000		
177 d.3. 2	kalk. własna	Demontaż i utylizacja szafy	kpl.	1,000		
178 d.3. 2	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	69,196		
179 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
180 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
181 d.3. 2	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	69,196		
182 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
183 d.3. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
184 d.3. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	69,196		
185 d.3. 2	KNR 4-01 1209- 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej z ościeżnicą	m ²	3,690		
186 d.3. 2	KNR 13-23 0704-02 analogia	Wymiana posadzek w pokojach na wykładzine Gerflor 1054 NATURE OAK BROWN	m ²	15,670		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
187 d.3. 2	KNNR-W 2 W 1101-02 analogia	Montaż opaski z wykładziny Gerflor 1057 RIVERSIDE	m	20,780		
188 d.3. 2	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	1,000		
189 d.3. 2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	4,000		
190 d.3. 2	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw na oprawy LED nadtynkowe	szt.	2,000		
191 d.3. 2	kalk. własna	Wkucie instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi	kpl	1,000		
192 d.3. 2	kalk. własna	Dostawa szafy na wymiar wg projektu front otwierany ryflowany RAL 7037	kpl	1,000		
193 d.3. 2	kalk. własna	Dostawa Łóżko tapicerowane 90x200 cm Donbay z wez-glowiem panelowym i materacem kieszeniowym jasnoszare welur hydrofobowy firmy Selsey	kpl.	2,000		
194 d.3. 2	kalk. własna	Dostawa - Stół Silphium 68x68 cm szary firmy Selsey	kpl	1,000		
195 d.3. 2	kalk. własna	Dostawa - Krzesło Arriba szare na czarnych nóżkach firmy Selsey	kpl.	2,000		
Razem dział: Pokój nr 3						
4	Pokój nr 4					
4.1	Łazienka					
196 d.4. 1	KNR 15-01 0202-05	Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek układanych na za-prawie ścian i podłóg	m ²	25,000		
197 d.4. 1	TZKNBK VIII 07-40	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy ce-mentowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m ²	19,410		
198 d.4. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	19,410		
199 d.4. 1	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet na styk - tapeta MURAL CALYPSO 7000 BAMBOO SNOW PEARL lub równoważna	m ²	19,410		
200 d.4. 1	DC 20 105 4	Masy samorozpływne, grubość 10 mm	m ²	5,590		
201 d.4. 1	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - GERFLOR - TARASA-FE ULTRA H20 7746 STONE lub równoważna	m ²	5,590		
202 d.4. 1	DC 0-20 0121-03	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³	0,750		
203 d.4. 1	KNR 4-04 1101-03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-waniu i wyładowaniu, (na odległość 1'km) samochodem dostawczym	m ³	0,750		
204 d.4. 1	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m ³	0,750		
205 d.4. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5,590		
206 d.4. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-syjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²	5,590		
207 d.4. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami Flugger Flutex PRO 5 wewnętrznych	m ²	5,590		
208 d.4. 1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
209 d.4. 1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
210 d.4. 01 1	KNR 4-02 0135-	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,000		
211 d.4. 01 1	KNR 4-02 0131-	Demontaż zaworu czerpального	szt.	1,000		
212 d.4. 08 1	KNR 4-02 0235-	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
213 d.4. 07 1	KNR 4-02 0235-	Demontaż kabiny z brodzikiem	kpl.	1,000		
214 d.4. 0218-01 1	KNR-W 2-15 analogia	Wymiana wpusty ściekowe z blachy nierdzewnej o śr. 50 mm R=2	szt.	1,000		
215 d.4. 0115-01 1	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000		
216 d.4. 0211-06 1	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.	2,000		
217 d.4. 0211-03 1	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
218 d.4. 0230-02 1	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe na szafce - umywalka nabiłatowa Corsan 649988 okrągła biała 41,5x41,5x13,5 cm lub równoważna	kpl.	1,000		
219 d.4. 0230-05 1	KNR-W 2-15 analogia	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę 500x450x500 szary przykurzony U732 PM EGGER + stelaż stalowy RAL 9005	kpl.	1,000		
220 d.4. 0137-02 1	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria umywalkowa Corsan CMB7511BL Lugo czarna 16 cm lub równoważna	szt.	1,000		
221 d.4. BERIT 0101-01 1	KNR 2-15/GE-	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie - Duofix Sibma H112 111.320.00.5 do WC UP 320 lub równoważny	kpl.	1,000		
222 d.4. BERIT 0104-01 1	KNR 2-15/GE-	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z deską - Ideal Standart Tesi z deską wolnoopadającą	kpl.	1,000		
223 d.4. BERIT 0105-02 1	KNR 2-15/GE-	Przyciski do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 01 biały alpin	kpl.	1,000		
224 d.4. kalk. własna 1		Wykonanie obudowy stelaża spłuczki podtynkowej	kpl.	1,000		
225 d.4. 0522-01 1	KNR-W 4-02	Demontaż grzejników	szt.	1,000		
226 d.4. 0427-02 1	KNR-W 2-15 analogia	Przygotowanie podejść dla grzejnika	kpl.	1,000		
227 d.4. 0425-03 1	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt.	1,000		
228 d.4. 0412-02 1	KNR-W 2-15	Głowica termostatyczna	szt.	1,000		
229 d.4. 0412-02 1	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe powrotny	szt.	1,000		
230 d.4. 0436-01 1	KNR-W 2-15	Próby szczelności instalacji	kpl.	1,000		
231 d.4. 0232-02 1	KNR-W 2-15 analogia	Dostawa i montaż kabiny Radaway Ideal Black PDD 90 cm półokrągła czarna mat /szkło przezroczyste 387139-01-01/ 387 140-54-01 lub równoważny	kpl.	1,000		
232 d.4. 0506-03 1	KNR AT-24 analogia	Dostawa i montaż odpływu liniowego 700 mm Wiper VF Si-rocco	szt.	1,000		
233 d.4. 06 1	KNR 2-15 0117- analogia	Dostawa i montaż kolumny prysznicowej Corsan Ango CMN02MBL czarna lub równoważna	szt.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
234 d.4. 1	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	2,000		
235 d.4. 1	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	1,000		
236 d.4. 1	KNR 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1,000		
237 d.4. 1	KNR 4-03 0601-03	Wymiana kinkietu	szt.	1,000		
238 d.4. 1	KNR 4-03 0614-05 analogia	Wymiana wentylatora łazienkowego	szt.	1,000		
239 d.4. 1	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra owalne Cassini Minimal 50x90	szt.	1,000		
4.2	Pokój					
240 d.4. 2	KSNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do pokoju na drzwi p.poż. EI 30 F1P/90 STOBRAWA Elegant kolor antracyt	kpl.	1,000		
241 d.4. 2	kalk. własna	Usunięcie ściany wewnętrznej wykonanej z płyty z drzwiami	kpl.	1,000		
242 d.4. 2	kalk. własna	Demontaż i utylizacja szafy	kpl.	1,000		
243 d.4. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	69,196		
244 d.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
245 d.4. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
246 d.4. 2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	69,196		
247 d.4. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
248 d.4. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
249 d.4. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	69,196		
250 d.4. 2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej z ościeżnicą	m ²	3,690		
251 d.4. 2	KNR 13-23 0704-02 analogia	Wymiana posadzek w pokojach na wykładzinie Gerflor 1054 NATURE OAK BROWN	m ²	15,670		
252 d.4. 2	KNR-W 2 1101-02 analogia	Montaż opaski z wykładziny Gerflor 1057 RIVERSIDE	m	20,780		
253 d.4. 2	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	1,000		
254 d.4. 2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	4,000		
255 d.4. 2	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw na oprawy LED nadtynkowe	szt.	2,000		
256 d.4. 2	kalk. własna	Wkucie instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi	kpl	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
257 d.4. 2	kalk. własna	Dostawa szafy na wymiar wg projektu front otwierany ryf- lowany RAL 7037	kpl	1,000		
258 d.4. 2	kalk. własna	Dostawa Łóżko tapicerowane 90x200 cm Donbay z wez- głowiem panelowym i materacem kieszeniowym jasnoszare welur hydrofobowy firmy Selsey	kpl.	2,000		
259 d.4. 2	kalk. własna	Dostawa - Stół Silphium 68x68 cm szary firmy Selsey	kpl	1,000		
260 d.4. 2	kalk. własna	Dostawa - Krzesło Arriba szare na czarnych nóżkach firmy Selsey	kpl.	2,000		
Razem dział: Pokój nr 4						
5		Pokój nr 5				
5.1		Łazienka				
261 d.5. 1	KNR 15-01 0202-05	Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek układanych na za- prawie ścian i podłóg	m ²	25,000		
262 d.5. 1	TZKNBK VIII 07-40	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy ce- mentowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m ²	19,410		
263 d.5. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	19,410		
264 d.5. 1	KNR 4-01 1205- 04	Układanie tapet na styk - tapeta MURAL CALYPSO 7000 BAMBOO SNOW PEARL lub równoważna	m ²	19,410		
265 d.5. 1	DC 20 105 4	Masy samorozpływne, grubość 10 mm	m ²	5,590		
266 d.5. 1	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - GERFLOR - TARASA- FE ULTRA H20 7746 STONE lub równoważna	m ²	5,590		
267 d.5. 1	DC 0-20 0121- 03	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³	0,750		
268 d.5. 1	KNR 4-04 1101- 03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado- waniu i wyładowaniu, (na odległość 1'km) samochodem dostawczym	m ³	0,750		
269 d.5. 1	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m ³	0,750		
270 d.5. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5,590		
271 d.5. 1	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- syjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²	5,590		
272 d.5. 1	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami Flugger Flutex PRO 5 wewnętrznych	m ²	5,590		
273 d.5. 1	KNR 4-02 0235- 06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
274 d.5. 1	KNR 4-02 0132- 01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,000		
275 d.5. 1	KNR 4-02 0135- 01	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,000		
276 d.5. 1	KNR 4-02 0131- 01	Demontaż zaworu czepalnego	szt.	1,000		
277 d.5. 1	KNR 4-02 0235- 08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
278 d.5. 1	KNR 4-02 0235- 07	Demontaż kabiny z brodzikiem	kpl.	1,000		
279 d.5. 1	KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Wymiana wpusty ściekowe z blachy nierdzewnej o śr. 50 mm R=2	szt.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
280 d.5. 1	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000		
281 d.5. 1	KNR-W 2-15 0211-06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.	2,000		
282 d.5. 1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
283 d.5. 1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe na szafce - umywalka nablutowa Corsan 649988 okrągła biała 41,5x41,5x13,5 cm lub równoważna	kpl.	1,000		
284 d.5. 1	KNR-W 2-15 0230-05 analogia	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę 500x450x500 szary przykurzony U732 PM EGGER + stelaż stalowy RAL 9005	kpl.	1,000		
285 d.5. 1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria umywalkowa Corsan CMB7511BL Lugo czarna 16 cm lub równoważna	szt.	1,000		
286 d.5. 1	KNR 2-15/GE- BERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie - Duofix Sibma H112 111.320.00.5 do WC UP 320 lub równoważny	kpl.	1,000		
287 d.5. 1	KNR 2-15/GE- BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z deską - Ideal Standart Tesi z deską wolnoopadającą	kpl.	1,000		
288 d.5. 1	KNR 2-15/GE- BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 01 biały alpin	kpl.	1,000		
289 d.5. 1	kalk. własna	Wykonanie obudowy stelaża spłuczki podtynkowej	kpl.	1,000		
290 d.5. 1	KNR-W 4-02 0522-01	Demontaż grzejników	szt.	1,000		
291 d.5. 1	KNR-W 2-15 0427-02 analogia	Przygotowanie podejść dla grzejnika	kpl.	1,000		
292 d.5. 1	KNR-W 2-15 0425-03	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt.	1,000		
293 d.5. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Głowica termostatyczna	szt.	1,000		
294 d.5. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe powrotny	szt.	1,000		
295 d.5. 1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby szczelności instalacji	kpl.	1,000		
296 d.5. 1	KNR-W 2-15 0232-02 analogia	Dostawa i montaż kabiny Radaway Ideal Black PDD 90 cm półokrągła czarny mat /szkło przezroczyste 387139-01-01/ 387 140-54-01 lub równoważny	kpl.	1,000		
297 d.5. 1	KNR AT-24 0506-03 analogia	Dostawa i montaż odpływu liniowego 700 mm Wiper VF Si-rocco	szt.	1,000		
298 d.5. 1	KNR 2-15 0117- 06 analogia	Dostawa i montaż kolumny prysznicowej Corsan Ango CMN02MBL czarna lub równoważna	szt.	1,000		
299 d.5. 1	KNR 4-03 0307- 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	2,000		
300 d.5. 1	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	1,000		
301 d.5. 1	KNR 4-03 0602- 05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1,000		
302 d.5. 1	KNR 4-03 0601- 03	Wymiana kinkietu	szt.	1,000		
303 d.5. 1	KNR 4-03 0614- 05 analogia	Wymiana wentylatora łazienkowego	szt.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
304 d.5. 53c 1	KNPnRPDE 22-	Montaż lustra owalne Cassini Minimal 50x90	szt.	1,000		
5.2		Pokój				
305 d.5. 06 2	KSNR 3 0702-	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do pokoju na drzwi p.poż. EI 30 F1P/90 STOBRAWA Elegant kolor antracyt	kpl.	1,000		
306 d.5. kalk. własna 2		Usunięcie ściany wewnętrznej wykonanej z płyty z drzwiami	kpl.	1,000		
307 d.5. kalk. własna 2		Demontaż i utylizacja szafy	kpl.	1,000		
308 d.5. 09 2	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	69,196		
309 d.5. 1134-01 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
310 d.5. 1134-02 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
311 d.5. 04 2	KNR 2-02 0815-	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	69,196		
312 d.5. 1134-01 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
313 d.5. 1134-02 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
314 d.5. 1510-01 2	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	69,196		
315 d.5. 10 2	KNR 4-01 1209-	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej z ościeżnicą	m ²	3,690		
316 d.5. 0704-02 2 analogia	KNR 13-23	Wymiana posadzek w pokojach na wykładzinę Gerflor 1054 NATURE OAK BROWN	m ²	15,670		
317 d.5. W1101-02 2 analogia	KNNR-W 2	Montaż opaski z wykładziny Gerflor 1057 RIVERSIDE	m	20,780		
318 d.5. 01 2	KNR 4-03 0307-	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	1,000		
319 d.5. 02 2	KNR 4-03 0306-	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	4,000		
320 d.5. 03 2	KNR 4-03 0606-	Wymiana opraw na oprawy LED nadtynkowe	szt.	2,000		
321 d.5. kalk. własna 2		Wkucie instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi	kpl	1,000		
322 d.5. kalk. własna 2		Dostawa szafy na wymiar wg projektu front otwierany ryflowany RAL 7037	kpl	1,000		
323 d.5. kalk. własna 2		Dostawa Łóżko tapicerowane 90x200 cm Donbay z wezłowiec panelowym i materacem kieszeniowym jasnoszare welur hydrofobowy firmy Selsey	kpl.	2,000		
324 d.5. kalk. własna 2		Dostawa - Stół Silphium 68x68 cm szary firmy Selsey	kpl	1,000		
325 d.5. kalk. własna 2		Dostawa - Krzesło Arriba szare na czarnych nóżkach firmy Selsey	kpl.	2,000		
Razem dział: Pokój nr 5						
6	Pokój nr 6					
6.1	Łazienka					

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
326 d.6. 1	KNR 15-01 0202-05	Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek układanych na za- prawie ścian i podłóg	m ²	25,000		
327 d.6. 1	TZKNBK VIII 07-40	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy ce- mentowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m ²	19,410		
328 d.6. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	19,410		
329 d.6. 1	KNR 4-01 1205- 04	Układanie tapet na styk - tapeta MURAL CALYPSO 7000 BAMBOO SNOW PEARL lub równoważna	m ²	19,410		
330 d.6. 1	DC 20 105 4	Masy samorozpływne, grubość 10 mm	m ²	5,590		
331 d.6. 1	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - GERFLOR - TARASA- FE ULTRA H20 7746 STONE lub równoważna	m ²	5,590		
332 d.6. 1	DC 0-20 0121- 03	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³	0,750		
333 d.6. 1	KNR 4-04 1101- 03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado- waniu i wyładowaniu, (na odległość 1'km) samochodem dostawczym	m ³	0,750		
334 d.6. 1	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m ³	0,750		
335 d.6. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5,590		
336 d.6. 1	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- syjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²	5,590		
337 d.6. 1	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami Flugger Flutex PRO 5 wewnętrznych	m ²	5,590		
338 d.6. 1	KNR 4-02 0235- 06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
339 d.6. 1	KNR 4-02 0132- 01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,000		
340 d.6. 1	KNR 4-02 0135- 01	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,000		
341 d.6. 1	KNR 4-02 0131- 01	Demontaż zaworu czepalnego	szt.	1,000		
342 d.6. 1	KNR 4-02 0235- 08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
343 d.6. 1	KNR 4-02 0235- 07	Demontaż kabiny z brodzikiem	kpl.	1,000		
344 d.6. 1	KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Wymiana wpustu ściekowe z blachy nierdzewnej o śr. 50 mm R=2	szt.	1,000		
345 d.6. 1	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000		
346 d.6. 1	KNR-W 2-15 0211-06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.	2,000		
347 d.6. 1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
348 d.6. 1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe na szafce - umywalka nablatowa Corsan 649988 okrągła biała 41,5x41,5x13,5 cm lub równoważna	kpl.	1,000		
349 d.6. 1	KNR-W 2-15 0230-05 analogia	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę 500x450x500 sza- ry przykurzony U732 PM EGGER + stelaż stalowy RAL 9005	kpl.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
350 d.6. 1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria umywalkowa Corsan CMB7511BL Lugo czarna 16 cm lub równoważna	szt.	1,000		
351 d.6. 1	KNR 2-15/GE- BERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie - Duofix Sibma H112 111.320.00.5 do WC UP 320 lub równoważny	kpl.	1,000		
352 d.6. 1	KNR 2-15/GE- BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z deską - Ideal Standart Tesi z deską wolnoopadającą	kpl.	1,000		
353 d.6. 1	KNR 2-15/GE- BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 01 biały alpin	kpl.	1,000		
354 d.6. 1	kalk. własna	Wykonanie obudowy stelaża spłuczki podtynkowej	kpl.	1,000		
355 d.6. 1	KNR-W 4-02 0522-01	Demontaż grzejników	szt.	1,000		
356 d.6. 1	KNR-W 2-15 0427-02 analogia	Przygotowanie podejść dla grzejnika	kpl.	1,000		
357 d.6. 1	KNR-W 2-15 0425-03	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt.	1,000		
358 d.6. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Głowica termostatyczna	szt.	1,000		
359 d.6. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe powrotny	szt.	1,000		
360 d.6. 1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby szczelności instalacji	kpl.	1,000		
361 d.6. 1	KNR-W 2-15 0232-02 analogia	Dostawa i montaż kabiny Radaway Ideal Black PDD 90 cm półokrągła czarna mat /szkło przezroczyste 387139-01-01/ 387 140-54-01 lub równoważny	kpl.	1,000		
362 d.6. 1	KNR AT-24 0506-03 analogia	Dostawa i montaż odpływu liniowego 700 mm Wiper VF Si-rocco	szt.	1,000		
363 d.6. 1	KNR 2-15 0117- 06 analogia	Dostawa i montaż kolumny prysznicowej Corsan Ango CMN02MBL czarna lub równoważna	szt.	1,000		
364 d.6. 1	KNR 4-03 0307- 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	2,000		
365 d.6. 1	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	1,000		
366 d.6. 1	KNR 4-03 0602- 05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1,000		
367 d.6. 1	KNR 4-03 0601- 03	Wymiana kinkietu	szt.	1,000		
368 d.6. 1	KNR 4-03 0614- 05 analogia	Wymiana wentylatora łazienkowego	szt.	1,000		
369 d.6. 1	KNPnRPDE 22- 53c	Montaż lustra owalne Cassini Minimal 50x90	szt.	1,000		
6.2	Pokój					
370 d.6. 2	KSNR 3 0702- 06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do pokoju na drzwi p.poż. EI 30 F1P/90 STOBRAWA Elegant kolor antracyt	kpl.	1,000		
371 d.6. 2	kalk. własna	Usunięcie ściany wewnętrznej wykonanej z płyty z drzwiami	kpl.	1,000		
372 d.6. 2	kalk. własna	Demontaż i utylizacja szafy	kpl.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
373 d.6. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	69,196		
374 d.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
375 d.6. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
376 d.6. 2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	69,196		
377 d.6. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
378 d.6. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
379 d.6. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	69,196		
380 d.6. 2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej z ościeżnicą	m ²	3,690		
381 d.6. 2	KNR 13-23 0704-02 analogia	Wymiana posadzek w pokojach na wykładzinę Gerflor 1054 NATURE OAK BROWN	m ²	15,670		
382 d.6. 2	KNR-W 2 1101-02 analogia	Montaż opaski z wykładziny Gerflor 1057 RIVERSIDE	m	20,780		
383 d.6. 2	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	1,000		
384 d.6. 2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	4,000		
385 d.6. 2	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw na oprawy LED nadtynkowe	szt.	2,000		
386 d.6. 2	kalk. własna	Wkucie instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi	kpl	1,000		
387 d.6. 2	kalk. własna	Dostawa szafy na wymiar wg projektu front otwierany ryflowany RAL 7037	kpl	1,000		
388 d.6. 2	kalk. własna	Dostawa Łóżko tapicerowane 90x200 cm Donbay z wez-głowiem panelowym i materacem kieszeniowym jasnoszare welur hydrofobowy firmy Selsey	kpl.	2,000		
389 d.6. 2	kalk. własna	Dostawa - Stół Silphium 68x68 cm szary firmy Selsey	kpl	1,000		
390 d.6. 2	kalk. własna	Dostawa - Krzesło Arriba szare na czarnych nóżkach firmy Selsey	kpl.	2,000		
Razem dział: Pokój nr 6						
7	Pokój nr 7					
7.1	Łazienka					
391 d.7. 1	KNR 15-01 0202-05	Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek układanych na za-prawie ścian i podłóg	m ²	25,000		
392 d.7. 1	TZKNBK VIII 07-40	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy ce-mentowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m ²	19,410		
393 d.7. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	19,410		
394 d.7. 1	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet na styk - tapeta MURAL CALYPSO 7000 BAMBOO SNOW PEARL lub równoważna	m ²	19,410		
395 d.7. 1	DC 20 105 4	Masy samorozpływne, grubość 10 mm	m ²	5,590		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
396 d.7. 1	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - GERFLOR - TARASA-FE ULTRA H20 7746 STONE lub równoważna	m ²	5,590		
397 d.7. 1	DC 0-20 0121- 03	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³	0,750		
398 d.7. 1	KNR 4-04 1101- 03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1'km) samochodem dostawczym	m ³	0,750		
399 d.7. 1	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m ³	0,750		
400 d.7. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5,590		
401 d.7. 1	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²	5,590		
402 d.7. 1	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami Flugger Flutex PRO 5 wewnętrznych	m ²	5,590		
403 d.7. 1	KNR 4-02 0235- 06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
404 d.7. 1	KNR 4-02 0132- 01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,000		
405 d.7. 1	KNR 4-02 0135- 01	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,000		
406 d.7. 1	KNR 4-02 0131- 01	Demontaż zaworu czepalnego	szt.	1,000		
407 d.7. 1	KNR 4-02 0235- 08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
408 d.7. 1	KNR 4-02 0235- 07	Demontaż kabiny z brodzikiem	kpl.	1,000		
409 d.7. 1	KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Wymiana wpusty ściekowe z blachy nierdzewnej o śr. 50 mm R=2	szt.	1,000		
410 d.7. 1	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000		
411 d.7. 1	KNR-W 2-15 0211-06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.	2,000		
412 d.7. 1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
413 d.7. 1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe na szafce - umywalka nablutowa Corsan 649988 okrągła biała 41,5x41,5x13,5 cm lub równoważna	kpl.	1,000		
414 d.7. 1	KNR-W 2-15 0230-05 analogia	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę 500x450x500 szary przykurzony U732 PM EGGER + stelaż stalowy RAL 9005	kpl.	1,000		
415 d.7. 1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria umywalkowa Corsan CMB7511BL Lugo czarna 16 cm lub równoważna	szt.	1,000		
416 d.7. 1	KNR 2-15/GE- BERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie - Duofix Sibma H112 111.320.00.5 do WC UP 320 lub równoważny	kpl.	1,000		
417 d.7. 1	KNR 2-15/GE- BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z deską - Ideal Standart Tesi z deską wolnoopadającą	kpl.	1,000		
418 d.7. 1	KNR 2-15/GE- BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 01 białe alpin	kpl.	1,000		
419 d.7. 1	kalk. własna	Wykonanie obudowy stelaża spłuczki podtynkowej	kpl.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
420 d.7. 1	KNR-W 4-02 0522-01	Demontaż grzejników	szt.	1,000		
421 d.7. 1	KNR-W 2-15 0427-02 analogia	Przygotowanie podejść dla grzejnika	kpl.	1,000		
422 d.7. 1	KNR-W 2-15 0425-03	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt.	1,000		
423 d.7. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Głowica termostatyczna	szt.	1,000		
424 d.7. 1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe powrotny	szt.	1,000		
425 d.7. 1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby szczelności instalacji	kpl.	1,000		
426 d.7. 1	KNR-W 2-15 0232-02 analogia	Dostawa i montaż kabiny Radaway Ideal Black PDD 90 cm półokrągła czarna mat /szkło przezroczyste 387139-01-01/ 387 140-54-01 lub równoważny	kpl.	1,000		
427 d.7. 1	KNR AT-24 0506-03 analogia	Dostawa i montaż odpływu liniowego 700 mm Wiper VF Si-rocco	szt.	1,000		
428 d.7. 1	KNR 2-15 0117- 06 analogia	Dostawa i montaż kolumny prysznicowej Corsan Ango CMN02MBL czarna lub równoważna	szt.	1,000		
429 d.7. 1	KNR 4-03 0307- 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	2,000		
430 d.7. 1	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	1,000		
431 d.7. 1	KNR 4-03 0602- 05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1,000		
432 d.7. 1	KNR 4-03 0601- 03	Wymiana kinkietu	szt.	1,000		
433 d.7. 1	KNR 4-03 0614- 05 analogia	Wymiana wentylatora łazienkowego	szt.	1,000		
434 d.7. 1	KNPnRPDE 22- 53c	Montaż lustra owalne Cassini Minimal 50x90	szt.	1,000		
7.2		Pokój				
435 d.7. 2	KSNR 3 0702- 06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do pokoju na drzwi p.poż. EI 30 F1P/90 STOBRAWA Elegant kolor antracyt	kpl.	1,000		
436 d.7. 2	kalk. własna	Usunięcie ściany wewnętrznej wykonanej z płyty z drzwiami	kpl.	1,000		
437 d.7. 2	kalk. własna	Demontaż i utylizacja szafy	kpl.	1,000		
438 d.7. 2	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	69,196		
439 d.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
440 d.7. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
441 d.7. 2	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	69,196		
442 d.7. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
443 d.7. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
444 d.7. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	69,196		
445 d.7. 2	KNR 4-01 1209- 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej z ościeżnicą	m ²	3,690		
446 d.7. 2	KNR 13-23 0704-02 analogia	Wymiana posadzek w pokojach na wykładzine Gerflor 1054 NATURE OAK BROWN	m ²	15,670		
447 d.7. 2	KNNR-W 2 W 1101-02 analogia	Montaż opaski z wykładziny Gerflor 1057 RIVERSIDE	m	20,780		
448 d.7. 2	KNR 4-03 0307- 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	1,000		
449 d.7. 2	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	4,000		
450 d.7. 2	KNR 4-03 0606- 03	Wymiana opraw na oprawy LED nadtynkowe	szt.	2,000		
451 d.7. 2	kalk. własna	Wkucie instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi	kpl	1,000		
452 d.7. 2	kalk. własna	Dostawa szafy na wymiar wg projektu front otwierany ryflowany RAL 7037	kpl	1,000		
453 d.7. 2	kalk. własna	Dostawa Łóżko tapicerowane 90x200 cm Donbay z wez- głowiem panelowym i materacem kieszeniowym jasnoszare welur hydrofobowy firmy Selsey	kpl.	2,000		
454 d.7. 2	kalk. własna	Dostawa - Stół Silphium 68x68 cm szary firmy Selsey	kpl	1,000		
455 d.7. 2	kalk. własna	Dostawa - Krzesło Arriba szare na czarnych nóżkach firmy Selsey	kpl.	2,000		
Razem dział: Pokój nr 7						
8	Pokój nr 8					
8.1	Łazienka					
456 d.8. 1	KNR 15-01 0202-05	Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek układanych na za- prawie ścian i podłóg	m ²	25,000		
457 d.8. 1	TZKNBK VIII 07-40	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy ce- mentowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m ²	19,410		
458 d.8. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	19,410		
459 d.8. 1	KNR 4-01 1205- 04	Układanie tapet na styk - tapeta MURAL CALYPSO 7000 BAMBOO SNOW PEARL lub równoważna	m ²	19,410		
460 d.8. 1	DC 20 105 4	Masy samorozpływne, grubość 10 mm	m ²	5,590		
461 d.8. 1	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - GERFLOR - TARASA- FE ULTRA H20 7746 STONE lub równoważna	m ²	5,590		
462 d.8. 1	DC 0-20 0121- 03	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³	0,750		
463 d.8. 1	KNR 4-04 1101- 03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado- waniu i wyładowaniu, (na odległość 1'km) samochodem dostawczym	m ³	0,750		
464 d.8. 1	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m ³	0,750		
465 d.8. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5,590		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
466 d.8. 08 1	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- syjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²	5,590		
467 d.8. 02 1	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami Flugger Flutex PRO 5 wewnętrznych	m ²	5,590		
468 d.8. 06 1	KNR 4-02 0235-	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
469 d.8. 01 1	KNR 4-02 0132-	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,000		
470 d.8. 01 1	KNR 4-02 0135-	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,000		
471 d.8. 01 1	KNR 4-02 0131-	Demontaż zaworu czepalnego	szt.	1,000		
472 d.8. 08 1	KNR 4-02 0235-	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
473 d.8. 07 1	KNR 4-02 0235-	Demontaż kabiny z brodzikiem	kpl.	1,000		
474 d.8. 0218-01 1 analogia	KNR-W 2-15	Wymiana wpusty ściekowe z blachy nierdzewnej o śr. 50 mm R=2	szt.	1,000		
475 d.8. 0115-01 1	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000		
476 d.8. 0211-06 1	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.	2,000		
477 d.8. 0211-03 1	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
478 d.8. 0230-02 1	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe na szafce - umywalka nablatowa Corsan 649988 okrągła biała 41,5x41,5x13,5 cm lub równoważna	kpl.	1,000		
479 d.8. 0230-05 1 analogia	KNR-W 2-15	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę 500x450x500 sza- ry przykurzony U732 PM EGGER + stelaż stalowy RAL 9005	kpl.	1,000		
480 d.8. 0137-02 1	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - ba- teria umywalkowa Corsan CMB7511BL Lugo czarna 16 cm lub równoważna	szt.	1,000		
481 d.8. BERIT 0101-01 1	KNR 2-15/GE-	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie - Duofix Sibma H112 111.320.00.5 do WC UP 320 lub równoważny	kpl.	1,000		
482 d.8. BERIT 0104-01 1	KNR 2-15/GE-	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z deską - Ideal Standart Tesi z deską wolnoopadającą	kpl.	1,000		
483 d.8. BERIT 0105-02 1	KNR 2-15/GE-	Przyciski do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 01 bia- ły alpin	kpl.	1,000		
484 d.8. kalk. własna 1		Wykonanie obudowy stelaża spłuczki podtynkowej	kpl.	1,000		
485 d.8. 0522-01 1	KNR-W 4-02	Demontaż grzejników	szt.	1,000		
486 d.8. 0427-02 1 analogia	KNR-W 2-15	Przygotowanie podejść dla grzejnika	kpl.	1,000		
487 d.8. 0425-03 1	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt.	1,000		
488 d.8. 0412-02 1	KNR-W 2-15	Głowica termostatyczna	szt.	1,000		
489 d.8. 0412-02 1	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe powrotny	szt.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
490 d.8. 1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby szczelności instalacji	kpl.	1,000		
491 d.8. 1	KNR-W 2-15 0232-02 analogia	Dostawa i montaż kabiny Radaway Ideal Black PDD 90 cm półokrągła czarny mat /szkło przezroczyste 387139-01-01/ 387 140-54-01 lub równoważny	kpl.	1,000		
492 d.8. 1	KNR AT-24 0506-03 analogia	Dostawa i montaż odpływu liniowego 700 mm Wiper VF Si- rocco	szt.	1,000		
493 d.8. 1	KNR 2-15 0117- 06 analogia	Dostawa i montaż kolumny prysznicowej Corsan Ango CMN02MBL czarna lub równoważna	szt.	1,000		
494 d.8. 1	KNR 4-03 0307- 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	2,000		
495 d.8. 1	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	1,000		
496 d.8. 1	KNR 4-03 0602- 05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1,000		
497 d.8. 1	KNR 4-03 0601- 03	Wymiana kinkietu	szt.	1,000		
498 d.8. 1	KNR 4-03 0614- 05 analogia	Wymiana wentylatora łazienkowego	szt.	1,000		
499 d.8. 1	KNPnRPDE 22- 53c	Montaż lustra owalne Cassini Minimal 50x90	szt.	1,000		
8.2		Pokój				
500 d.8. 2	KSNR 3 0702- 06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do pokoju na drzwi p.poż. EI 30 F1P/90 STOBRAWA Elegant kolor an- tracyt	kpl.	1,000		
501 d.8. 2	kalk. własna	Usunięcie ściany wewnętrznej wykonanej z płyty z drzwia- mi	kpl.	1,000		
502 d.8. 2	kalk. własna	Demontaż i utylizacja szafy	kpl.	1,000		
503 d.8. 2	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	69,196		
504 d.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
505 d.8. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
506 d.8. 2	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	69,196		
507 d.8. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
508 d.8. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
509 d.8. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	69,196		
510 d.8. 2	KNR 4-01 1209- 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej z ościeżnicą	m ²	3,690		
511 d.8. 2	KNR 13-23 0704-02 analogia	Wymiana posadzek w pokojach na wykładzine Gerflor 1054 NATURE OAK BROWN	m ²	15,670		
512 d.8. 2	NNR-W 2 W1101-02 analogia	Montaż opaski z wykładziny Gerflor 1057 RIVERSIDE	m	20,780		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
513 d.8. 2	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	1,000		
514 d.8. 2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	4,000		
515 d.8. 2	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw na oprawy LED nadtynkowe	szt.	2,000		
516 d.8. 2	kalk. własna	Wkucie instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi	kpl	1,000		
517 d.8. 2	kalk. własna	Dostawa szafy na wymiar wg projektu front otwierany ryflowany RAL 7037	kpl	1,000		
518 d.8. 2	kalk. własna	Dostawa Łóżko tapicerowane 90x200 cm Donbay z wez-głowiem panelowym i materacem kieszeniowym jasnoszare welur hydrofobowy firmy Selsey	kpl.	2,000		
519 d.8. 2	kalk. własna	Dostawa - Stół Silphium 68x68 cm szary firmy Selsey	kpl	1,000		
520 d.8. 2	kalk. własna	Dostawa - Krzesło Arriba szare na czarnych nóżkach firmy Selsey	kpl.	2,000		
Razem dział: Pokój nr 8						
9	Pokój nr 9					
9.1	Łazienka					
521 d.9. 1	KNR 15-01 0202-05	Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek układanych na za-prawie ścian i podłóg	m ²	25,000		
522 d.9. 1	TZKNBK VIII 07-40	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy ce-mentowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m ²	m ²	19,410		
523 d.9. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	19,410		
524 d.9. 1	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet na styk - tapeta MURAL CALYPSO 7000 BAMBOO SNOW PEARL lub równoważna	m ²	19,410		
525 d.9. 1	DC 20 105 4	Masy samorozpływne, grubość 10 mm	m ²	5,590		
526 d.9. 1	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - GERFLOR - TARASA-FE ULTRA H20 7746 STONE lub równoważna	m ²	5,590		
527 d.9. 1	DC 0-20 0121-03	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³	0,750		
528 d.9. 1	KNR 4-04 1101-03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-waniu i wyładowaniu, (na odległość 1'km) samochodem dostawczym	m ³	0,750		
529 d.9. 1	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m ³	0,750		
530 d.9. 1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5,590		
531 d.9. 1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-syjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²	5,590		
532 d.9. 1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami Flugger Flutex PRO 5 wewnętrznych	m ²	5,590		
533 d.9. 1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
534 d.9. 1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,000		
535 d.9. 1	KNR 4-02 0135-01	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
536 d.9. 01 1	KNR 4-02 0131-	Demontaż zaworu czepalnego	szt.	1,000		
537 d.9. 08 1	KNR 4-02 0235-	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
538 d.9. 07 1	KNR 4-02 0235-	Demontaż kabiny z brodzikiem	kpl.	1,000		
539 d.9. 0218-01 1 analogia	KNR-W 2-15	Wymiana wpusty ściekowe z blachy nierdzewnej o śr. 50 mm R=2	szt.	1,000		
540 d.9. 0115-01 1	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000		
541 d.9. 0211-06 1	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.	2,000		
542 d.9. 0211-03 1	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
543 d.9. 0230-02 1	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe na szafce - umywalka nablutowa Corsan 649988 okrągła biała 41,5x41,5x13,5 cm lub równoważna	kpl.	1,000		
544 d.9. 0230-05 1 analogia	KNR-W 2-15	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę 500x450x500 szary przykurzony U732 PM EGGER + stelaż stalowy RAL 9005	kpl.	1,000		
545 d.9. 0137-02 1	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria umywalkowa Corsan CMB7511BL Lugo czarna 16 cm lub równoważna	szt.	1,000		
546 d.9. BERIT 0101-01 1	KNR 2-15/GE-	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie - Duofix Sibma H112 111.320.00.5 do WC UP 320 lub równoważny	kpl.	1,000		
547 d.9. BERIT 0104-01 1	KNR 2-15/GE-	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z deską - Ideal Standart Tesi z deską wolnoopadającą	kpl.	1,000		
548 d.9. BERIT 0105-02 1	KNR 2-15/GE-	Przyciski do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 01 biały alpin	kpl.	1,000		
549 d.9. kalk. własna 1		Wykonanie obudowy stelaża spłuczki podtynkowej	kpl.	1,000		
550 d.9. 0522-01 1	KNR-W 4-02	Demontaż grzejników	szt.	1,000		
551 d.9. 0427-02 1 analogia	KNR-W 2-15	Przygotowanie podejść dla grzejnika	kpl.	1,000		
552 d.9. 0425-03 1	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt.	1,000		
553 d.9. 0412-02 1	KNR-W 2-15	Głowica termostatyczna	szt.	1,000		
554 d.9. 0412-02 1	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe powrotny	szt.	1,000		
555 d.9. 0436-01 1	KNR-W 2-15	Próby szczelności instalacji	kpl.	1,000		
556 d.9. 0232-02 1 analogia	KNR-W 2-15	Dostawa i montaż kabiny Radaway Ideal Black PDD 90 cm półokrągła czarna mat /szkło przezroczyste 387139-01-01/ 387 140-54-01 lub równoważny	kpl.	1,000		
557 d.9. 0506-03 1 analogia	KNR AT-24	Dostawa i montaż odpływu liniowego 700 mm Wiper VF Si-rocco	szt.	1,000		
558 d.9. 06 1 analogia	KNR 2-15 0117-	Dostawa i montaż kolumny prysznicowej Corsan Ango CMN02MBL czarna lub równoważna	szt.	1,000		
559 d.9. 01 1	KNR 4-03 0307-	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	2,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
560 d.9. 1	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	1,000		
561 d.9. 1	KNR 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1,000		
562 d.9. 1	KNR 4-03 0601-03	Wymiana kinkietu	szt.	1,000		
563 d.9. 1	KNR 4-03 0614-05	Wymiana wentylatora łazienkowego	szt.	1,000		
564 d.9. 1	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra owalne Cassini Minimal 50x90	szt.	1,000		
9.2		Pokój				
565 d.9. 2	KSNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do pokoju na drzwi p.poż. EI 30 F1P/90 STOBRAWA Elegant kolor antracyt	kpl.	1,000		
566 d.9. 2	kalk. własna	Usunięcie ściany wewnętrznej wykonanej z płyty z drzwiami	kpl.	1,000		
567 d.9. 2	kalk. własna	Demontaż i utylizacja szafy	kpl.	1,000		
568 d.9. 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	69,196		
569 d.9. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
570 d.9. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
571 d.9. 2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	69,196		
572 d.9. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
573 d.9. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
574 d.9. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	69,196		
575 d.9. 2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej z ościeżnicą	m ²	3,690		
576 d.9. 2	KNR 13-23 0704-02	Wymiana posadzek w pokojach na wykładzine Gerflor 1054 NATURE OAK BROWN	m ²	15,670		
577 d.9. 2	KNR-W 2 1101-02	Montaż opaski z wykładziny Gerflor 1057 RIVERSIDE	m	20,780		
578 d.9. 2	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	1,000		
579 d.9. 2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	4,000		
580 d.9. 2	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw na oprawy LED nadtynkowe	szt.	2,000		
581 d.9. 2	kalk. własna	Wkucie instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi	kpl	1,000		
582 d.9. 2	kalk. własna	Dostawa szafy na wymiar wg projektu front otwierany ryflowany RAL 7037	kpl	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
583 d.9. 2	kalk. własna	Dostawa Łóżko tapicerowane 90x200 cm Donbay z wez- głowiem panelowym i materacem kieszeniowym jasnoszare welur hydrofobowy firmy Selsey	kpl.	2,000		
584 d.9. 2	kalk. własna	Dostawa - Stół Silphium 68x68 cm szary firmy Selsey	kpl.	1,000		
585 d.9. 2	kalk. własna	Dostawa - Krzesło Arriba szare na czarnych nóżkach firmy Selsey	kpl.	2,000		
Razem dział: Pokój nr 9						
10	Pokój nr 10					
10.1	Łazienka					
586 d. 10.1	KNR 15-01 0202-05	Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek układanych na za- prawie ścian i podłóg	m ²	25,000		
587 d. 10.1	TZKNBK VIII 07-40	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy ce- mentowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m ²	19,410		
588 d. 10.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	19,410		
589 d. 10.1	KNR 4-01 1205- 04	Układanie tapet na styk - tapeta MURAL CALYPSO 7000 BAMBOO SNOW PEARL lub równoważna	m ²	19,410		
590 d. 10.1	DC 20 105 4	Masy samorozpływne, grubość 10 mm	m ²	5,590		
591 d. 10.1	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - GERFLOR - TARASA- FE ULTRA H20 7746 STONE lub równoważna	m ²	5,590		
592 d. 10.1	DC 0-20 0121- 03	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³	0,750		
593 d. 10.1	KNR 4-04 1101- 03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado- waniu i wyładowaniu, (na odległość 1'km) samochodem dostawczym	m ³	0,750		
594 d. 10.1	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m ³	0,750		
595 d. 10.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5,590		
596 d. 10.1	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- syjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²	5,590		
597 d. 10.1	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami Flugger Flutex PRO 5 wewnętrznych	m ²	5,590		
598 d. 10.1	KNR 4-02 0235- 06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
599 d. 10.1	KNR 4-02 0132- 01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,000		
600 d. 10.1	KNR 4-02 0135- 01	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,000		
601 d. 10.1	KNR 4-02 0131- 01	Demontaż zaworu czepalnego	szt.	1,000		
602 d. 10.1	KNR 4-02 0235- 08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
603 d. 10.1	KNR 4-02 0235- 07	Demontaż kabiny z brodzikiem	kpl.	1,000		
604 d. 10.1	KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Wymiana wpusty ściekowe z blachy nierdzewnej o śr. 50 mm R=2	szt.	1,000		
605 d. 10.1	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
606 d. 10.1	KNR-W 2-15 0211-06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.	2,000		
607 d. 10.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
608 d. 10.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe na szafce - umywalka nablatowa Corsan 649988 okrągła biała 41,5x41,5x13,5 cm lub równoważna	kpl.	1,000		
609 d. 10.1	KNR-W 2-15 0230-05 analogia	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę 500x450x500 szary przykurzony U732 PM EGGER + stelaż stalowy RAL 9005	kpl.	1,000		
610 d. 10.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria umywalkowa Corsan CMB7511BL Lugo czarna 16 cm lub równoważna	szt.	1,000		
611 d. 10.1	KNR 2-15/GE- BERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie - Duofix Sibma H112 111.320.00.5 do WC UP 320 lub równoważny	kpl.	1,000		
612 d. 10.1	KNR 2-15/GE- BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z deską - Ideal Standart Tesi z deską wolnoopadającą	kpl.	1,000		
613 d. 10.1	KNR 2-15/GE- BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 01 biały alpin	kpl.	1,000		
614 d. 10.1	kalk. własna	Wykonanie obudowy stelaża spłuczki podtynkowej	kpl.	1,000		
615 d. 10.1	KNR-W 4-02 0522-01	Demontaż grzejników	szt.	1,000		
616 d. 10.1	KNR-W 2-15 0427-02 analogia	Przygotowanie podejść dla grzejnika	kpl.	1,000		
617 d. 10.1	KNR-W 2-15 0425-03	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt.	1,000		
618 d. 10.1	KNR-W 2-15 0412-02	Głowica termostatyczna	szt.	1,000		
619 d. 10.1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe powrotny	szt.	1,000		
620 d. 10.1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby szczelności instalacji	kpl.	1,000		
621 d. 10.1	KNR-W 2-15 0232-02 analogia	Dostawa i montaż kabiny Radaway Ideal Black PDD 90 cm półokrągła czarny mat /szkło przezroczyste 387139-01-01/ 387 140-54-01 lub równoważny	kpl.	1,000		
622 d. 10.1	KNR AT-24 0506-03 analogia	Dostawa i montaż odpływu liniowego 700 mm Wiper VF Si-rocco	szt.	1,000		
623 d. 10.1	KNR 2-15 0117- 06 analogia	Dostawa i montaż kolumny prysznicowej Corsan Ango CMN02MBL czarna lub równoważna	szt.	1,000		
624 d. 10.1	KNR 4-03 0307- 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	2,000		
625 d. 10.1	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	1,000		
626 d. 10.1	KNR 4-03 0602- 05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1,000		
627 d. 10.1	KNR 4-03 0601- 03	Wymiana kinkietu	szt.	1,000		
628 d. 10.1	KNR 4-03 0614- 05 analogia	Wymiana wentylatora łazienkowego	szt.	1,000		
629 d. 10.1	KNPnRPDE 22- 53c	Montaż lustra owalne Cassini Minimal 50x90	szt.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10.2		Pokój				
630 d. 10.2	KSNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do pokoju na drzwi p.poż. EI 30 F1P/90 STOBRAWA Elegant kolor antracyt	kpl.	1,000		
631 d. 10.2	kalk. własna	Usunięcie ściany wewnętrznej wykonanej z płyty z drzwiami	kpl.	1,000		
632 d. 10.2	kalk. własna	Demontaż i utylizacja szafy	kpl.	1,000		
633 d. 10.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	69,196		
634 d. 10.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
635 d. 10.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
636 d. 10.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	69,196		
637 d. 10.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
638 d. 10.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
639 d. 10.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	69,196		
640 d. 10.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej z ościeżnicą	m ²	3,690		
641 d. 10.2	KNR 13-23 0704-02 analogia	Wymiana posadzek w pokojach na wykładzinę Gerflor 1054 NATURE OAK BROWN	m ²	15,670		
642 d. 10.2	KNR-W 2 1101-02 analogia	Montaż opaski z wykładziny Gerflor 1057 RIVERSIDE	m	20,780		
643 d. 10.2	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	1,000		
644 d. 10.2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	4,000		
645 d. 10.2	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw na oprawy LED nadtynkowe	szt.	2,000		
646 d. 10.2	kalk. własna	Wkucie instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi	kpl	1,000		
647 d. 10.2	kalk. własna	Dostawa szafy na wymiar wg projektu front otwierany ryflowany RAL 7037	kpl	1,000		
648 d. 10.2	kalk. własna	Dostawa Łóżko tapicerowane 90x200 cm Donbay z wezglowiem panelowym i materacem kieszeniowym jasnoszare welur hydrofobowy firmy Selsey	kpl.	2,000		
649 d. 10.2	kalk. własna	Dostawa - Stół Silphium 68x68 cm szary firmy Selsey	kpl	1,000		
650 d. 10.2	kalk. własna	Dostawa - Krzesło Arriba szare na czarnych nóżkach firmy Selsey	kpl.	2,000		
Razem dział: Pokój nr 10						
11		Pokój nr 11				
11.1		Łazienka				
651 d. 11.1	KNR 15-01 0202-05	Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek układanych na zaprawie ścian i podłóg	m ²	24,210		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
652 d. 07-40 11.1	TZKNBK VIII	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy cementowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m ²	m ²	18,810		
653 d. 1134-02 11.1	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	18,810		
654 d. 04 11.1	KNR 4-01 1205-	Układanie tapet na styk - tapeta MURAL CALYPSO 7000 BAMBOO SNOW PEARL lub równoważna	m ²	18,810		
655 d. 11.1	DC 20 105 4	Masy samorozpływne, grubość 10 mm	m ²	5,400		
656 d. 1123-02 11.1	KNR-W 2-02 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - GERFLOR - TARASA-FE ULTRA H20 7746 STONE lub równoważna	m ²	5,540		
657 d. 03 11.1	DC 0-20 0121-	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³	0,750		
658 d. 03 11.1	KNR 4-04 1101-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1'km) samochodem dostawczym	m ³	0,750		
659 d. kalk. własna 11.1		Utylizacja odpadów	m ³	0,750		
660 d. 1134-01 11.1	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5,400		
661 d. 08 11.1	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²	5,400		
662 d. 02 11.1	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami Flugger Flutex PRO 5 wewnętrznych	m ²	5,400		
663 d. 06 11.1	KNR 4-02 0235-	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
664 d. 01 11.1	KNR 4-02 0132-	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,000		
665 d. 01 11.1	KNR 4-02 0135-	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,000		
666 d. 01 11.1	KNR 4-02 0131-	Demontaż zaworu czepalnego	szt.	1,000		
667 d. 08 11.1	KNR 4-02 0235-	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
668 d. 07 11.1	KNR 4-02 0235-	Demontaż kabiny z brodzikiem	kpl.	1,000		
669 d. 0218-01 11.1	KNR-W 2-15 analogia	Wymiana wpustu ściekowe z blachy nierdzewnej o śr. 50 mm R=2	szt.	1,000		
670 d. 0115-01 11.1	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000		
671 d. 0211-06 11.1	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.	2,000		
672 d. 0211-03 11.1	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
673 d. 0230-02 11.1	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe na szafce - umywalka nablutowa Corsan 649988 okrągła biała 41,5x41,5x13,5 cm lub równoważna	kpl.	1,000		
674 d. 0230-05 11.1	KNR-W 2-15 analogia	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę 500x450x500 szary przykurzony U732 PM EGGER + stelaż stalowy RAL 9005	kpl.	1,000		
675 d. 0137-02 11.1	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria umywalkowa Corsan CMB7511BL Lugo czarna 16 cm lub równoważna	szt.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
676 11.1	KNR 2-15/GE- d. BERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie - Duofix Sibma H112 111.320.00.5 do WC UP 320 lub równoważny	kpl.	1,000		
677 11.1	KNR 2-15/GE- d. BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z deską - Ideal Standart Tesi z deską wolnoopadającą	kpl.	1,000		
678 11.1	KNR 2-15/GE- d. BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 01 biały alpin	kpl.	1,000		
679 11.1	d. kalk. własna	Wykonanie obudowy stelaża spłuczki podtynkowej	kpl.	1,000		
680 11.1	KNR-W 4-02 d. 0522-01	Demontaż grzejników	szt.	1,000		
681 11.1	KNR-W 2-15 d. 0427-02 analogia	Przygotowanie podejść dla grzejnika	kpl.	1,000		
682 11.1	KNR-W 2-15 d. 0425-03	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt.	1,000		
683 11.1	KNR-W 2-15 d. 0412-02	Głowica termostatyczna	szt.	1,000		
684 11.1	KNR-W 2-15 d. 0412-02	Zawory grzejnikowe powrotny	szt.	1,000		
685 11.1	KNR-W 2-15 d. 0436-01	Próby szczelności instalacji	kpl.	1,000		
686 11.1	KNR-W 2-15 d. 0232-02 analogia	Dostawa i montaż kabiny Radaway Ideal Black PDD 90 cm półokrągła czarna mat /szkło przezroczyste 387139-01-01/ 387 140-54-01 lub równoważny	kpl.	1,000		
687 11.1	KNR AT-24 d. 0506-03 analogia	Dostawa i montaż odpływu liniowego 700 mm Wiper VF Si-rocco	szt.	1,000		
688 11.1	KNR 2-15 0117- d. 06 analogia	Dostawa i montaż kolumny prysznicowej Corsan Ango CMN02MBL czarna lub równoważna	szt.	1,000		
689 11.1	KNR 4-03 0307- d. 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	2,000		
690 11.1	KNR 4-03 0306- d. 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	1,000		
691 11.1	KNR 4-03 0602- d. 05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1,000		
692 11.1	KNR 4-03 0601- d. 03	Wymiana kinkietu	szt.	1,000		
693 11.1	KNR 4-03 0614- d. 05 analogia	Wymiana wentylatora łazienkowego	szt.	1,000		
694 11.1	KNPnRPDE 22- d. 53c	Montaż lustra owalne Cassini Minimal 50x90	szt.	1,000		
11.2		Pokój				
695 11.2	KSNR 3 0702- d. 06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do pokoju na drzwi p.poż. EI 30 F1P/90 STOBRAWA Elegant kolor antracyt	kpl.	1,000		
696 11.2	d. kalk. własna	Demontaż i utylizacja szafy	kpl.	1,000		
697 11.2	KNR 4-01 1202- d. 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	69,196		
698 11.2	NNRNKB 202 d. 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
699 d. 11.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
700 d. 11.2	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	69,196		
701 d. 11.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
702 d. 11.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
703 d. 11.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	69,196		
704 d. 11.2	KNR 4-01 1209- 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej z ościeżnicą	m ²	3,690		
705 d. 11.2	KNR 13-23 0704-02 analogia	Wymiana posadzek w pokojach na wykładzine Gerflor 1054 NATURE OAK BROWN	m ²	15,670		
706 d. 11.2	KNR-W 2 W 1101-02 analogia	Montaż opaski z wykładziny Gerflor 1057 RIVERSIDE	m	20,780		
707 d. 11.2	KNR 4-03 0307- 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	1,000		
708 d. 11.2	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	4,000		
709 d. 11.2	KNR 4-03 0606- 03	Wymiana opraw na oprawy LED nadtynkowe	szt.	2,000		
710 d. 11.2	kalk. własna	Wkucie instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi	kpl	1,000		
711 d. 11.2	kalk. własna	Dostawa szafy na wymiar wg projektu front otwierany ryflowany RAL 7037	kpl	1,000		
712 d. 11.2	kalk. własna	Dostawa Łóżko tapicerowane 90x200 cm Donbay z wez-głowiem panelowym i materacem kieszeniowym jasnoszare welur hydrofobowy firmy Selsey	kpl.	2,000		
713 d. 11.2	kalk. własna	Dostawa - Stół Silphium 68x68 cm szary firmy Selsey	kpl	1,000		
714 d. 11.2	kalk. własna	Dostawa - Krzesło Arriba szare na czarnych nóżkach firmy Selsey	kpl.	2,000		
Razem dział: Pokój nr 11						
12	Pokój nr 12					
12.1	Łazienka					
715 d. 12.1	KNR 15-01 0202-05	Mechaniczna rozbiorka okładzin z płytek układanych na za-prawie ścian i podłóg	m ²	25,000		
716 d. 12.1	TZKNBK VIII 07-40	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy ce-mentowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m ²	19,410		
717 d. 12.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	19,410		
718 d. 12.1	KNR 4-01 1205- 04	Układanie tapet na styk - tapeta MURAL CALYPSO 7000 BAMBOO SNOW PEARL lub równoważna	m ²	19,410		
719 d. 12.1	DC 20 105 4	Masy samorozpływne, grubość 10 mm	m ²	5,590		
720 d. 12.1	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - GERFLOR - TARASA-FE ULTRA H20 7746 STONE lub równoważna	m ²	5,590		
721 d. 12.1	DC 0-20 0121- 03	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³	0,750		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
722 d. 12.1	KNR 4-04 1101-03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1*km) samochodem dostawczym	m ³	0,750		
723 d. 12.1	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m ³	0,750		
724 d. 12.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5,590		
725 d. 12.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²	5,590		
726 d. 12.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami Flugger Flutex PRO 5 wewnętrznych	m ²	5,590		
727 d. 12.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
728 d. 12.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,000		
729 d. 12.1	KNR 4-02 0135-01	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,000		
730 d. 12.1	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego	szt.	1,000		
731 d. 12.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
732 d. 12.1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż kabiny z brodzikiem	kpl.	1,000		
733 d. 12.1	KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Wymiana wpusty ściekowe z blachy nierdzewnej o śr. 50 mm R=2	szt.	1,000		
734 d. 12.1	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000		
735 d. 12.1	KNR-W 2-15 0211-06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.	2,000		
736 d. 12.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
737 d. 12.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe na szafce - umywalka nablutowa Corsan 649988 okrągła biała 41,5x41,5x13,5 cm lub równoważna	kpl.	1,000		
738 d. 12.1	KNR-W 2-15 0230-05 analogia	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę 500x450x500 szary przykurzony U732 PM EGGER + stelaż stalowy RAL 9005	kpl.	1,000		
739 d. 12.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria umywalkowa Corsan CMB7511BL Lugo czarna 16 cm lub równoważna	szt.	1,000		
740 d. 12.1	KNR 2-15/GE-BERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie - Duofix Sibma H112 111.320.00.5 do WC UP 320 lub równoważny	kpl.	1,000		
741 d. 12.1	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z deską - Ideal Standart Tesi z deską wolnoopadającą	kpl.	1,000		
742 d. 12.1	KNR 2-15/GE-BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 01 biały alpin	kpl.	1,000		
743 d. 12.1	kalk. własna	Wykonanie obudowy stelaża spłuczki podtynkowej	kpl.	1,000		
744 d. 12.1	KNR-W 4-02 0522-01	Demontaż grzejników	szt.	1,000		
745 d. 12.1	KNR-W 2-15 0427-02 analogia	Przygotowanie podejść dla grzejnika	kpl.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
746 d. 0425-03 12.1	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt.	1,000		
747 d. 0412-02 12.1	KNR-W 2-15	Głowica termostatyczna	szt.	1,000		
748 d. 0412-02 12.1	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe powrotny	szt.	1,000		
749 d. 0436-01 12.1	KNR-W 2-15	Próby szczelności instalacji	kpl.	1,000		
750 d. 0232-02 12.1	KNR-W 2-15	Dostawa i montaż kabiny Radaway Ideal Black PDD 90 cm półokrągła czarny mat /szkło przezroczyste 387139-01-01/ 387 140-54-01 lub równoważny	kpl.	1,000		
751 d. 0506-03 12.1	KNR AT-24	Dostawa i montaż odpływu liniowego 700 mm Wiper VF Si-rocco	szt.	1,000		
752 d. 06 12.1	KNR 2-15 0117-	Dostawa i montaż kolumny prysznicowej Corsan Ango CMN02MBL czarna lub równoważna	szt.	1,000		
753 d. 01 12.1	KNR 4-03 0307-	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	2,000		
754 d. 02 12.1	KNR 4-03 0306-	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	1,000		
755 d. 05 12.1	KNR 4-03 0602-	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1,000		
756 d. 03 12.1	KNR 4-03 0601-	Wymiana kinkietu	szt.	1,000		
757 d. 05 12.1	KNR 4-03 0614-	Wymiana wentylatora łazienkowego	szt.	1,000		
758 d. 53c 12.1	KNPnRPDE 22-	Montaż lustra owalne Cassini Minimal 50x90	szt.	1,000		
12.2		Pokój				
759 d. 06 12.2	KSNR 3 0702-	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do pokoju na drzwi p.poż. EI 30 F1P/90 STOBRAWA Elegant kolor antracyt	kpl.	1,000		
760 d. kalk. własna 12.2		Usunięcie ściany wewnętrznej wykonanej z płyty z drzwiami	kpl.	1,000		
761 d. kalk. własna 12.2		Demontaż i utylizacja szafy	kpl.	1,000		
762 d. 09 12.2	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	69,196		
763 d. 1134-01 12.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
764 d. 1134-02 12.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
765 d. 04 12.2	KNR 2-02 0815-	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	69,196		
766 d. 1134-01 12.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
767 d. 1134-02 12.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
768 d. 1510-01 12.2	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	69,196		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
769 d. 10 12.2	KNR 4-01 1209-	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej z ościeżnicą	m ²	3,690		
770 d. 0704-02 12.2	KNR 13-23 analogia	Wymiana posadzek w pokojach na wykładzine Gerflor 1054 NATURE OAK BROWN	m ²	15,670		
771 d. W 1101-02 12.2	KNNR-W 2 analogia	Montaż opaski z wykładziny Gerflor 1057 RIVERSIDE	m	20,780		
772 d. 01 12.2	KNR 4-03 0307-	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	1,000		
773 d. 02 12.2	KNR 4-03 0306-	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	4,000		
774 d. 03 12.2	KNR 4-03 0606-	Wymiana opraw na oprawy LED nadtynkowe	szt.	2,000		
775 d. kalk. własna 12.2		Wkucie instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi	kpl	1,000		
776 d. kalk. własna 12.2		Dostawa szafy na wymiar wg projektu front otwierany ryflowany RAL 7037	kpl	1,000		
777 d. kalk. własna 12.2		Dostawa Łóżko tapicerowane 90x200 cm Donbay z wez-głowiem panelowym i materacem kieszeniowym jasnoszare welur hydrofobowy firmy Selsey	kpl.	2,000		
778 d. kalk. własna 12.2		Dostawa - Stół Silphium 68x68 cm szary firmy Selsey	kpl	1,000		
779 d. kalk. własna 12.2		Dostawa - Krzesło Arriba szare na czarnych nóżkach firmy Selsey	kpl.	2,000		
Razem dział: Pokój nr 12						
13	Pokój nr 13					
13.1	Łazienka					
780 d. 0202-05 13.1	KNR 15-01	Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek układanych na za-prawie ścian i podłóg	m ²	25,000		
781 d. 07-40 13.1	TZKNBK VIII	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy ce-mentowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m ²	19,410		
782 d. 1134-02 13.1	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	19,410		
783 d. 04 13.1	KNR 4-01 1205-	Układanie tapet na styk - tapeta MURAL CALYPSO 7000 BAMBOO SNOW PEARL lub równoważna	m ²	19,410		
784 d. 13.1	DC 20 105 4	Masy samorozpływne, grubość 10 mm	m ²	5,590		
785 d. 1123-02 13.1	KNR-W 2-02 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - GERFLOR - TARASA-FE ULTRA H20 7746 STONE lub równoważna	m ²	5,590		
786 d. 03 13.1	DC 0-20 0121-	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³	0,750		
787 d. 03 13.1	KNR 4-04 1101-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-waniu i wyładowaniu, (na odległość 1*km) samochodem dostawczym	m ³	0,750		
788 d. kalk. własna 13.1		Utylizacja odpadów	m ³	0,750		
789 d. 1134-01 13.1	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5,590		
790 d. 08 13.1	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-syjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²	5,590		
791 d. 02 13.1	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami Flugger Flutex PRO 5 wewnętrznych	m ²	5,590		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
792 d. 06 13.1	KNR 4-02 0235-	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
793 d. 01 13.1	KNR 4-02 0132-	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,000		
794 d. 01 13.1	KNR 4-02 0135-	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,000		
795 d. 01 13.1	KNR 4-02 0131-	Demontaż zaworu czepalnego	szt.	1,000		
796 d. 08 13.1	KNR 4-02 0235-	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
797 d. 07 13.1	KNR 4-02 0235-	Demontaż kabiny z brodzikiem	kpl.	1,000		
798 d. 0218-01 13.1	KNR-W 2-15 analogia	Wymiana wpusty ściekowe z blachy nierdzewnej o śr. 50 mm R=2	szt.	1,000		
799 d. 0115-01 13.1	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000		
800 d. 0211-06 13.1	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.	2,000		
801 d. 0211-03 13.1	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
802 d. 0230-02 13.1	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe na szafce - umywalka nablatowa Corsan 649988 okrągła biała 41,5x41,5x13,5 cm lub równoważna	kpl.	1,000		
803 d. 0230-05 13.1	KNR-W 2-15 analogia	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę 500x450x500 szary przykurzony U732 PM EGGER + stelaż stalowy RAL 9005	kpl.	1,000		
804 d. 0137-02 13.1	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria umywalkowa Corsan CMB7511BL Lugo czarna 16 cm lub równoważna	szt.	1,000		
805 d. BERIT 0101-01 13.1	KNR 2-15/GE-	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie - Duofix Sibma H112 111.320.00.5 do WC UP 320 lub równoważny	kpl.	1,000		
806 d. BERIT 0104-01 13.1	KNR 2-15/GE-	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z deską - Ideal Standart Tesi z deską wolnoopadającą	kpl.	1,000		
807 d. BERIT 0105-02 13.1	KNR 2-15/GE-	Przyciski do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 01 białe alpin	kpl.	1,000		
808 d. kalk. własna 13.1		Wykonanie obudowy stelaża spłuczki podtynkowej	kpl.	1,000		
809 d. 0522-01 13.1	KNR-W 4-02	Demontaż grzejników	szt.	1,000		
810 d. 0427-02 13.1	KNR-W 2-15 analogia	Przygotowanie podejść dla grzejnika	kpl.	1,000		
811 d. 0425-03 13.1	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt.	1,000		
812 d. 0412-02 13.1	KNR-W 2-15	Głowica termostatyczna	szt.	1,000		
813 d. 0412-02 13.1	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe powrotny	szt.	1,000		
814 d. 0436-01 13.1	KNR-W 2-15	Próby szczelności instalacji	kpl.	1,000		
815 d. 0232-02 13.1	KNR-W 2-15 analogia	Dostawa i montaż kabiny Radaway Ideal Black PDD 90 cm półokrągła czarna mat /szkło przezroczyste 387139-01-01/ 387 140-54-01 lub równoważny	kpl.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
816 d. 13.1	KNR AT-24 0506-03 analogia	Dostawa i montaż odpływu liniowego 700 mm Wiper VF Si- rocco	szt.	1,000		
817 d. 13.1	KNR 2-15 0117- 06 analogia	Dostawa i montaż kolumny prysznicowej Corsan Ango CMN02MBL czarna lub równoważna	szt.	1,000		
818 d. 13.1	KNR 4-03 0307- 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	2,000		
819 d. 13.1	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	1,000		
820 d. 13.1	KNR 4-03 0602- 05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1,000		
821 d. 13.1	KNR 4-03 0601- 03	Wymiana kinkietu	szt.	1,000		
822 d. 13.1	KNR 4-03 0614- 05 analogia	Wymiana wentylatora łazienkowego	szt.	1,000		
823 d. 13.1	KNPnRPDE 22- 53c	Montaż lustra owalne Cassini Minimal 50x90	szt.	1,000		
13.2		Pokój				
824 d. 13.2	KSNR 3 0702- 06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do pokoju na drzwi p.poż. EI 30 F1P/90 STOBRAWA Elegant kolor an- tracyt	kpl.	1,000		
825 d. 13.2	kalk. własna	Usunięcie ściany wewnętrznej wykonanej z płyty z drzwia- mi	kpl.	1,000		
826 d. 13.2	kalk. własna	Demontaż i utylizacja szafy	kpl.	1,000		
827 d. 13.2	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	69,196		
828 d. 13.2	NNRNKB 202 d. 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
829 d. 13.2	NNRNKB 202 d. 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
830 d. 13.2	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	69,196		
831 d. 13.2	NNRNKB 202 d. 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
832 d. 13.2	NNRNKB 202 d. 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
833 d. 13.2	KNR-W 2-02 d. 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	69,196		
834 d. 13.2	KNR 4-01 1209- 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej z ościeżnicą	m ²	3,690		
835 d. 13.2	KNR 13-23 d. 0704-02 analogia	Wymiana posadzek w pokojach na wykładzine Gerflor 1054 NATURE OAK BROWN	m ²	15,670		
836 d. 13.2	KNR-W 2 d. W1101-02 analogia	Montaż opaski z wykładziny Gerflor 1057 RIVERSIDE	m	20,780		
837 d. 13.2	KNR 4-03 0307- 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	1,000		
838 d. 13.2	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	4,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
839 d. 03 13.2	KNR 4-03 0606-	Wymiana opraw na oprawy LED nadtynkowe	szt.	2,000		
840 d. kalk. własna 13.2		Wkucie instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi	kpl	1,000		
841 d. kalk. własna 13.2		Dostawa szafy na wymiar wg projektu front otwierany ryflowany RAL 7037	kpl	1,000		
842 d. kalk. własna 13.2		Dostawa Łóżko tapicerowane 90x200 cm Donbay z wez-glowiem panelowym i materacem kieszeniowym jasnoszare welur hydrofobowy firmy Selsey	kpl.	2,000		
843 d. kalk. własna 13.2		Dostawa - Stół Silphium 68x68 cm szary firmy Selsey	kpl	1,000		
844 d. kalk. własna 13.2		Dostawa - Krzesło Arriba szare na czarnych nóżkach firmy Selsey	kpl.	2,000		
Razem dział: Pokój nr 13						
14	Pokój nr 14					
14.1	Łazienka					
845 d. 0202-05 14.1	KNR 15-01	Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek układanych na za-prawie ścian i podłóg	m ²	25,000		
846 d. 07-40 14.1	TZKNBK VIII	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy ce-mentowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m ²	19,410		
847 d. 1134-02 14.1	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	19,410		
848 d. 04 14.1	KNR 4-01 1205-	Układanie tapet na styk - tapeta MURAL CALYPSO 7000 BAMBOO SNOW PEARL lub równoważna	m ²	19,410		
849 d. 14.1	DC 20 105 4	Masy samorozpływne, grubość 10 mm	m ²	5,590		
850 d. 1123-02 14.1	KNR-W 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - GERFLOR - TARASA-FE ULTRA H20 7746 STONE lub równoważna	m ²	5,590		
851 d. 03 14.1	DC 0-20 0121-	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³	0,750		
852 d. 03 14.1	KNR 4-04 1101-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-waniu i wyładowaniu, (na odległość 1'km) samochodem dostawczym	m ³	0,750		
853 d. kalk. własna 14.1		Utylizacja odpadów	m ³	0,750		
854 d. 1134-01 14.1	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5,590		
855 d. 08 14.1	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-syjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²	5,590		
856 d. 02 14.1	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami Flugger Flutex PRO 5 wewnętrznych	m ²	5,590		
857 d. 06 14.1	KNR 4-02 0235-	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
858 d. 01 14.1	KNR 4-02 0132-	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,000		
859 d. 01 14.1	KNR 4-02 0135-	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,000		
860 d. 01 14.1	KNR 4-02 0131-	Demontaż zaworu czepalnego	szt.	1,000		
861 d. 08 14.1	KNR 4-02 0235-	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
862 d. 07 14.1	KNR 4-02 0235-	Demontaż kabiny z brodzikiem	kpl.	1,000		
863 d. 0218-01 14.1	KNR-W 2-15 analogia	Wymiana wpusty ściekowe z blachy nierdzewnej o śr. 50 mm R=2	szt.	1,000		
864 d. 0115-01 14.1	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000		
865 d. 0211-06 14.1	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.	2,000		
866 d. 0211-03 14.1	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
867 d. 0230-02 14.1	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe na szafce - umywalka nabladowa Corsan 649988 okrągła biała 41,5x41,5x13,5 cm lub równoważna	kpl.	1,000		
868 d. 0230-05 14.1	KNR-W 2-15 analogia	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę 500x450x500 szary przykurzony U732 PM EGGER + stelaż stalowy RAL 9005	kpl.	1,000		
869 d. 0137-02 14.1	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria umywalkowa Corsan CMB7511BL Lugo czarna 16 cm lub równoważna	szt.	1,000		
870 d. 0101-01 14.1	KNR 2-15/GE-	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie - Duofix Sibma H112 111.320.00.5 do WC UP 320 lub równoważny	kpl.	1,000		
871 d. 0104-01 14.1	KNR 2-15/GE-	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z deską - Ideal Standart Tesi z deską wolnoopadającą	kpl.	1,000		
872 d. 0105-02 14.1	KNR 2-15/GE-	Przyciski do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 01 biały alpin	kpl.	1,000		
873 d. kalk. własna 14.1		Wykonanie obudowy stelaża spłuczki podtynkowej	kpl.	1,000		
874 d. 0522-01 14.1	KNR-W 4-02	Demontaż grzejników	szt.	1,000		
875 d. 0427-02 14.1	KNR-W 2-15 analogia	Przygotowanie podejść dla grzejnika	kpl.	1,000		
876 d. 0425-03 14.1	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt.	1,000		
877 d. 0412-02 14.1	KNR-W 2-15	Głowica termostatyczna	szt.	1,000		
878 d. 0412-02 14.1	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe powrotny	szt.	1,000		
879 d. 0436-01 14.1	KNR-W 2-15	Próby szczelności instalacji	kpl.	1,000		
880 d. 0232-02 14.1	KNR-W 2-15 analogia	Dostawa i montaż kabiny Radaway Ideal Black PDD 90 cm półokrągła czarny mat /szkło przezroczyste 387139-01-01/ 387 140-54-01 lub równoważny	kpl.	1,000		
881 d. 0506-03 14.1	KNR AT-24 analogia	Dostawa i montaż odpływu liniowego 700 mm Wiper VF Si-rocco	szt.	1,000		
882 d. 06 14.1	KNR 2-15 0117- analogia	Dostawa i montaż kolumny prysznicowej Corsan Ango CMN02MBL czarna lub równoważna	szt.	1,000		
883 d. 01 14.1	KNR 4-03 0307-	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	2,000		
884 d. 02 14.1	KNR 4-03 0306-	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	1,000		
885 d. 05 14.1	KNR 4-03 0602-	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
886 d. 03 14.1	KNR 4-03 0601-	Wymiana kinkietu	szt.	1,000		
887 d. 05 14.1	KNR 4-03 0614- analogia	Wymiana wentylatora łazienkowego	szt.	1,000		
888 d. 53c 14.1	KNPnRPDE 22-	Montaż lustra owalne Cassini Minimal 50x90	szt.	1,000		
14.2		Pokój				
889 d. 06 14.2	KSNR 3 0702-	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do pokoju na drzwi p.poż. EI 30 F1P/90 STOBRAWA Elegant kolor antracyt	kpl.	1,000		
890 d. kalk. własna 14.2		Usunięcie ściany wewnętrznej wykonanej z płyty z drzwiami	kpl.	1,000		
891 d. kalk. własna 14.2		Demontaż i utylizacja szafy	kpl.	1,000		
892 d. 09 14.2	KNR 4-01 1202-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	69,196		
893 d. 1134-01 14.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
894 d. 1134-02 14.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
895 d. 04 14.2	KNR 2-02 0815-	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	69,196		
896 d. 1134-01 14.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
897 d. 1134-02 14.2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
898 d. 1510-01 14.2	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	69,196		
899 d. 10 14.2	KNR 4-01 1209-	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej z ościeżnicą	m ²	3,690		
900 d. 0704-02 14.2	KNR 13-23	Wymiana posadzek w pokojach na wykładzinie Gerflor 1054 NATURE OAK BROWN	m ²	15,670		
901 d. W 1101-02 14.2	KNR-W 2	Montaż opaski z wykładziny Gerflor 1057 RIVERSIDE	m	20,780		
902 d. 01 14.2	KNR 4-03 0307-	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	1,000		
903 d. 02 14.2	KNR 4-03 0306-	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	4,000		
904 d. 03 14.2	KNR 4-03 0606-	Wymiana opraw na oprawy LED nadtynkowe	szt.	2,000		
905 d. kalk. własna 14.2		Wkucie instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi	kpl	1,000		
906 d. kalk. własna 14.2		Dostawa szafy na wymiar wg projektu front otwierany ryflowany RAL 7037	kpl	1,000		
907 d. kalk. własna 14.2		Dostawa łóżko tapicerowane 90x200 cm Donbay z wezłowieciem panelowym i materacem kieszeniowym jasnoszare welur hydrofobowy firmy Selsey	kpl.	2,000		
908 d. kalk. własna 14.2		Dostawa - Stół Silphium 68x68 cm szary firmy Selsey	kpl	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
909 d. kalk. własna 14.2		Dostawa - Krzesło Arriba szare na czarnych nóżkach firmy Selsey	kpl.	2,000		
Razem dział: Pokój nr 14						
15		Pokój nr 15				
15.1		Łazienka				
910 d. 0202-05 15.1	KNR 15-01	Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek układanych na za-prawie ścian i podłóg	m ²	25,000		
911 d. 07-40 15.1	TZKNBK VIII	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy ce-mentowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m ²	19,410		
912 d. 1134-02 15.1	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	19,410		
913 d. 04 15.1	KNR 4-01 1205-	Układanie tapet na styk - tapeta MURAL CALYPSO 7000 BAMBOO SNOW PEARL lub równoważna	m ²	19,410		
914 d. 15.1	DC 20 105 4	Masy samorozpływne, grubość 10 mm	m ²	5,590		
915 d. 1123-02 15.1	KNR-W 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - GERFLOR - TARASA-FE ULTRA H20 7746 STONE lub równoważna	m ²	5,590		
916 d. 03 15.1	DC 0-20 0121-	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³	0,750		
917 d. 03 15.1	KNR 4-04 1101-	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado-waniu i wyładowaniu, (na odległość 1'km) samochodem dostawczym	m ³	0,750		
918 d. kalk. własna 15.1		Utylizacja odpadów	m ³	0,750		
919 d. 1134-01 15.1	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5,590		
920 d. 08 15.1	KNR 4-01 1204-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-syjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²	5,590		
921 d. 02 15.1	KNR 4-01 1204-	Dwukrotne malowanie farbami Flugger Flutex PRO 5 wewnętrznych	m ²	5,590		
922 d. 06 15.1	KNR 4-02 0235-	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
923 d. 01 15.1	KNR 4-02 0132-	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,000		
924 d. 01 15.1	KNR 4-02 0135-	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,000		
925 d. 01 15.1	KNR 4-02 0131-	Demontaż zaworu czepalnego	szt.	1,000		
926 d. 08 15.1	KNR 4-02 0235-	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
927 d. 07 15.1	KNR 4-02 0235-	Demontaż kabiny z brodzikiem	kpl.	1,000		
928 d. 0218-01 15.1	KNR-W 2-15	Wymiana wpusty ściekowe z blachy nierdzewnej o śr. 50 mm R=2	szt.	1,000		
929 d. 0115-01 15.1	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000		
930 d. 0211-06 15.1	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.	2,000		
931 d. 0211-03 15.1	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
932 d. 0230-02 15.1	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe na szafce - umywalka nabołtowa Corsan 649988 okrągła biała 41,5x41,5x13,5 cm lub równoważna	kpl.	1,000		
933 d. 0230-05 15.1	KNR-W 2-15	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę 500x450x500 szary przykurzony U732 PM EGGER + stelaż stalowy RAL 9005	kpl.	1,000		
934 d. 0137-02 15.1	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria umywalkowa Corsan CMB7511BL Lugo czarna 16 cm lub równoważna	szt.	1,000		
935 d. BERIT 0101-01 15.1	KNR 2-15/GE-	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie - Duofix Sibma H112 111.320.00.5 do WC UP 320 lub równoważny	kpl.	1,000		
936 d. BERIT 0104-01 15.1	KNR 2-15/GE-	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z deską - Ideal Standart Tesi z deską wolnoopadającą	kpl.	1,000		
937 d. BERIT 0105-02 15.1	KNR 2-15/GE-	Przyciski do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 01 biały alpin	kpl.	1,000		
938 d. kalk. własna 15.1		Wykonanie obudowy stelaża spłuczki podtynkowej	kpl.	1,000		
939 d. 0522-01 15.1	KNR-W 4-02	Demontaż grzejników	szt.	1,000		
940 d. 0427-02 15.1	KNR-W 2-15	Przygotowanie podejść dla grzejnika	kpl.	1,000		
941 d. 0425-03 15.1	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt.	1,000		
942 d. 0412-02 15.1	KNR-W 2-15	Głowica termostatyczna	szt.	1,000		
943 d. 0412-02 15.1	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe powrotny	szt.	1,000		
944 d. 0436-01 15.1	KNR-W 2-15	Próby szczelności instalacji	kpl.	1,000		
945 d. 0232-02 15.1	KNR-W 2-15	Dostawa i montaż kabiny Radaway Ideal Black PDD 90 cm półokrągła czarny mat /szkło przezroczyste 387139-01-01/ 387 140-54-01 lub równoważny	kpl.	1,000		
946 d. 0506-03 15.1	KNR AT-24	Dostawa i montaż odpływu liniowego 700 mm Wiper VF Si-rocco	szt.	1,000		
947 d. 06 15.1	KNR 2-15 0117-	Dostawa i montaż kolumny prysznicowej Corsan Ango CMN02MBL czarna lub równoważna	szt.	1,000		
948 d. 01 15.1	KNR 4-03 0307-	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	2,000		
949 d. 02 15.1	KNR 4-03 0306-	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	1,000		
950 d. 05 15.1	KNR 4-03 0602-	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1,000		
951 d. 03 15.1	KNR 4-03 0601-	Wymiana kinkietu	szt.	1,000		
952 d. 05 15.1	KNR 4-03 0614-	Wymiana wentylatora łazienkowego	szt.	1,000		
953 d. 53c 15.1	KNPnRPDE 22-	Montaż lustra owalne Cassini Minimal 50x90	szt.	1,000		
15.2		Pokój				
954 d. 06 15.2	KSNR 3 0702-	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do pokoju na drzwi p.poż. EI 30 F1P/90 STOBRAWA Elegant kolor antracyt	kpl.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
955 d. 15.2	kalk. własna	Usunięcie ściany wewnętrznej wykonanej z płyty z drzwia- mi	kpl.	1,000		
956 d. 15.2	kalk. własna	Demontaż i utylizacja szafy	kpl.	2,000		
957 d. 15.2	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2	m²	126,156		
958 d. 15.2	NNRNKB 202 d. 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m²	30,008		
959 d. 15.2	NNRNKB 202 d. 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m²	96,148		
960 d. 15.2	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m²	126,156		
961 d. 15.2	NNRNKB 202 d. 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m²	30,008		
962 d. 15.2	NNRNKB 202 d. 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m²	96,148		
963 d. 15.2	KNR-W 2-02 d. 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m²	126,156		
964 d. 15.2	KNR 4-01 1209- 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej z ościeżnicą	m²	7,380		
965 d. 15.2	KNR 13-23 d. 0704-02 analogia	Wymiana posadzek w pokojach na wykładzinie Gerflor 1054 NATURE OAK BROWN	m²	30,510		
966 d. 15.2	KNR-W 2 d. W1101-02 analogia	Montaż opaski z wykładziny Gerflor 1057 RIVERSIDE	m	36,980		
967 d. 15.2	KNR 4-03 0307- 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	2,000		
968 d. 15.2	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	8,000		
969 d. 15.2	KNR 4-03 0606- 03	Wymiana opraw na oprawy LED nadtynkowe	szt.	4,000		
970 d. 15.2	kalk. własna	Wkucie instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi	kpl	1,000		
971 d. 15.2	kalk. własna	Dostawa szafy na wymiar wg projektu front otwierany ryflo- wany RAL 7037	kpl.	2,000		
972 d. 15.2	kalk. własna	Dostawa Łóżko tapicerowane 90x200 cm Donbay z wez- głowiem panelowym i materacem kieszeniowym jasnoszare welur hydrofobowy firmy Selsey	kpl.	4,000		
973 d. 15.2	kalk. własna	Dostawa - Stół Silphium 68x68 cm szary firmy Selsey	kpl.	2,000		
974 d. 15.2	kalk. własna	Dostawa - Krzesło Arriba szare na czarnych nóżkach firmy Selsey	kpl.	4,000		
Razem dział: Pokój nr 15						
16	Pokój nr 16					
16.1	Łazienka					
975 d. 16.1	KNR 15-01 d. 0202-05	Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek układanych na za- prawie ścian i podłóg	m²	25,000		
976 d. 16.1	TZKNBK VIII d. 07-40	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy ce- mentowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m²	19,410		
977 d. 16.1	NNRNKB 202 d. 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m²	19,410		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
978 d. 16.1	KNR 4-01 1205-04	Układanie tapet na styk - tapeta MURAL CALYPSO 7000 BAMBOO SNOW PEARL lub równoważna	m ²	19,410		
979 d. 16.1	DC 20 105 4	Masy samorozpływne, grubość 10 mm	m ²	5,590		
980 d. 16.1	KNR-W 2-02 1123-02 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - GERFLOR - TARASA-FE ULTRA H20 7746 STONE lub równoważna	m ²	5,590		
981 d. 16.1	DC 0-20 0121-03	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³	0,750		
982 d. 16.1	KNR 4-04 1101-03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1'km) samochodem dostawczym	m ³	0,750		
983 d. 16.1	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m ³	0,750		
984 d. 16.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5,590		
985 d. 16.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²	5,590		
986 d. 16.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami Flugger Flutex PRO 5 wewnętrznych	m ²	5,590		
987 d. 16.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
988 d. 16.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,000		
989 d. 16.1	KNR 4-02 0135-01	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,000		
990 d. 16.1	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego	szt.	1,000		
991 d. 16.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
992 d. 16.1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż kabiny z brodzikiem	kpl.	1,000		
993 d. 16.1	KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Wymiana wpusty ściekowe z blachy nierdzewnej o śr. 50 mm R=2	szt.	1,000		
994 d. 16.1	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000		
995 d. 16.1	KNR-W 2-15 0211-06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.	2,000		
996 d. 16.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
997 d. 16.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe na szafce - umywalka nablutowa Corsan 649988 okrągła biała 41,5x41,5x13,5 cm lub równoważna	kpl.	1,000		
998 d. 16.1	KNR-W 2-15 0230-05 analogia	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę 500x450x500 szary przykurzony U732 PM EGGER + stelaż stalowy RAL 9005	kpl.	1,000		
999 d. 16.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria umywalkowa Corsan CMB7511BL Lugo czarna 16 cm lub równoważna	szt.	1,000		
100 d. 16.1	KNR 2-15/GE-0 BERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie - Duofix Sibma H112 111.320.00.5 do WC UP 320 lub równoważny	kpl.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
100 1 d. 16.1	KNR 2-15/GE- BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z deską - Ideal Standart Tesi z deską wolnoopadającą	kpl.	1,000		
100 2 d. 16.1	KNR 2-15/GE- BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 01 biały alpin	kpl.	1,000		
100 3 d. 16.1	kalk. własna	Wykonanie obudowy stelaża spłuczki podtynkowej	kpl.	1,000		
100 4 d. 16.1	KNR-W 4-02 0522-01	Demontaż grzejników	szt.	1,000		
100 5 d. 16.1	KNR-W 2-15 0427-02 d. analogia	Przygotowanie podejść dla grzejnika	kpl.	1,000		
100 6 d. 16.1	KNR-W 2-15 0425-03	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt.	1,000		
100 7 d. 16.1	KNR-W 2-15 0412-02	Głowica termostatyczna	szt.	1,000		
100 8 d. 16.1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe powrotny	szt.	1,000		
100 9 d. 16.1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby szczelności instalacji	kpl.	1,000		
101 0 d. 16.1	KNR-W 2-15 0232-02 d. analogia	Dostawa i montaż kabiny Radaway Ideal Black PDD 90 cm półokrągła czarny mat /szkło przezroczyste 387139-01-01/ 387 140-54-01 lub równoważny	kpl.	1,000		
101 1 d. 16.1	KNR AT-24 0506-03 d. analogia	Dostawa i montaż odpływu liniowego 700 mm Wiper VF Si-rocco	szt.	1,000		
101 2 d. 16.1	KNR 2-15 0117- 06 d. analogia	Dostawa i montaż kolumny prysznicowej Corsan Ango CMN02MBL czarna lub równoważna	szt.	1,000		
101 3 d. 16.1	KNR 4-03 0307- 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	2,000		
101 4 d. 16.1	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	1,000		
101 5 d. 16.1	KNR 4-03 0602- 05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1,000		
101 6 d. 16.1	KNR 4-03 0601- 03	Wymiana kinkietu	szt.	1,000		
101 7 d. 16.1	KNR 4-03 0614- 05 d. analogia	Wymiana wentylatora łazienkowego	szt.	1,000		
101 8 d. 16.1	KNPnRPDE 22- 53c	Montaż lustra owalne Cassini Minimal 50x90	szt.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
16.2		Pokój				
101 9 d. 16.2	KSNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do pokoju na drzwi p.poż. EI 30 F1P/90 STOBRAWA Elegant kolor antracyt	kpl.	1,000		
102 0 d. 16.2	kalk. własna	Usunięcie ściany wewnętrznej wykonanej z płyty z drzwiami	kpl.	1,000		
102 1 d. 16.2	kalk. własna	Demontaż i utylizacja szafy	kpl.	2,000		
102 2 d. 16.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	126,156		
102 3 d. 16.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	30,008		
102 4 d. 16.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	96,148		
102 5 d. 16.2	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	126,156		
102 6 d. 16.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	30,008		
102 7 d. 16.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	96,148		
102 8 d. 16.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	126,156		
102 9 d. 16.2	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej z ościeżnicą	m ²	7,380		
103 0 d. 16.2	KNR 13-23 0704-02 analogia	Wymiana posadzek w pokojach na wykładzinę Gerflor 1054 NATURE OAK BROWN	m ²	30,510		
103 1 d. 16.2	KNNR-W 2 1101-02 analogia	Montaż opaski z wykładziny Gerflor 1057 RIVERSIDE	m	36,980		
103 2 d. 16.2	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	2,000		
103 3 d. 16.2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	8,000		
103 4 d. 16.2	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw na oprawy LED nadtynkowe	szt.	4,000		
103 5 d. 16.2	kalk. własna	Wkucie instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi	kpl	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
103 6 d. 16.2	kalk. własna	Dostawa szafy na wymiar wg projektu front otwierany ryfłowany RAL 7037	kpl.	2,000		
103 7 d. 16.2	kalk. własna	Dostawa Łóżko tapicerowane 90x200 cm Donbay z wez- głowiem panelowym i materacem kieszeniowym jasnoszare welur hydrofobowy firmy Selsey	kpl.	4,000		
103 8 d. 16.2	kalk. własna	Dostawa - Stół Silphium 68x68 cm szary firmy Selsey	kpl.	2,000		
103 9 d. 16.2	kalk. własna	Dostawa - Krzesło Arriba szare na czarnych nóżkach firmy Selsey	kpl.	4,000		
Razem dział: Pokój nr 16						
17		Pokój nr 17				
17.1		Łazienka				
104 0 d. 17.1	KNR 15-01 0202-05	Mechaniczna rozbiórka okładzin z płytek układanych na za- prawie ścian i podłóg	m ²	25,000		
104 1 d. 17.1	TZKNBK VIII 07-40	Uzupełnienie tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy ce- mentowej na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2	m ²	19,410		
104 2 d. 17.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	19,410		
104 3 d. 17.1	KNR 4-01 1205- 04	Układanie tapet na styk - tapeta MURAL CALYPSO 7000 BAMBOO SNOW PEARL lub równoważna	m ²	19,410		
104 4 d. 17.1	DC 20 105 4	Masy samorozpływne, grubość 10 mm	m ²	5,590		
104 5 d. 17.1	KNR-W 2-02 1123-02 d. analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - GERFLOR - TARASA- FE ULTRA H20 7746 STONE lub równoważna	m ²	5,590		
104 6 d. 17.1	DC 0-20 0121- 03	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³	0,750		
104 7 d. 17.1	KNR 4-04 1101- 03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załado- waniu i wyładowaniu, (na odległość 1'km) samochodem dostawczym	m ³	0,750		
104 8 d. 17.1	kalk. własna	Utylizacja odpadów	m ³	0,750		
104 9 d. 17.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	5,590		
105 0 d. 17.1	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- syjnymi z poszpachlowaniem nierówności	m ²	5,590		
105 1 d. 17.1	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami Flugger Flutex PRO 5 wewnętrznych	m ²	5,590		
105 2 d. 17.1	KNR 4-02 0235- 06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
105 3 d. 17.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1,000		
105 4 d. 17.1	KNR 4-02 0135-01	Demontaż baterii natryskowej	szt.	1,000		
105 5 d. 17.1	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepalnego	szt.	1,000		
105 6 d. 17.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
105 7 d. 17.1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż kabiny z brodzikiem	kpl.	1,000		
105 8 d. 17.1	KNR-W 2-15 0218-01 d. analogia	Wymiana wpusty ściekowe z blachy nierdzewnej o śr. 50 mm R=2	szt.	1,000		
105 9 d. 17.1	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	5,000		
106 0 d. 17.1	KNR-W 2-15 0211-06	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach klejonych	podej.	2,000		
106 1 d. 17.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
106 2 d. 17.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe na szafce - umywalka nablutowa Corsan 649988 okrągła biała 41,5x41,5x13,5 cm lub równoważna	kpl.	1,000		
106 3 d. 17.1	KNR-W 2-15 0230-05 d. analogia	Dostawa i montaż szafki pod umywalkę 500x450x500 szary przykurzony U732 PM EGGER + stelaż stalowy RAL 9005	kpl.	1,000		
106 4 d. 17.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria umywalkowa Corsan CMB7511BL Lugo czarna 16 cm lub równoważna	szt.	1,000		
106 5 d. 17.1	KNR 2-15/GE-BERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie - Duofix Sibma H112 111.320.00,5 do WC UP 320 lub równoważny	kpl.	1,000		
106 6 d. 17.1	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp z deską - Ideal Standart Tesi z deską wolnoopadającą	kpl.	1,000		
106 7 d. 17.1	KNR 2-15/GE-BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych Geberit Sigma 01 białe alpin	kpl.	1,000		
106 8 d. 17.1	kalk. własna	Wykonanie obudowy stelaża spłuczki podtynkowej	kpl.	1,000		
106 9 d. 17.1	KNR-W 4-02 0522-01	Demontaż grzejników	szt.	1,000		
107 0 d. 17.1	KNR-W 2-15 0427-02 d. analogia	Przygotowanie podejść dla grzejnika	kpl.	1,000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
107 1 d. 17.1	KNR-W 2-15 0425-03	Grzejniki stalowe łazienkowe	szt.	1,000		
107 2 d. 17.1	KNR-W 2-15 0412-02	Głowica termostatyczna	szt.	1,000		
107 3 d. 17.1	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe powrotny	szt.	1,000		
107 4 d. 17.1	KNR-W 2-15 0436-01	Próby szczelności instalacji	kpl.	1,000		
107 5 d. 17.1	KNR-W 2-15 0232-02 analogia	Dostawa i montaż kabiny Radaway Ideal Black PDD 90 cm półokrągła czarna mat /szkło przezroczyste 387139-01-01/ 387 140-54-01 lub równoważny	kpl.	1,000		
107 6 d. 17.1	KNR AT-24 0506-03 analogia	Dostawa i montaż odpływu liniowego 700 mm Wiper VF Si- rocco	szt.	1,000		
107 7 d. 17.1	KNR 2-15 0117- 06 analogia	Dostawa i montaż kolumny prysznicowej Corsan Ango CMN02MBL czarna lub równoważna	szt.	1,000		
107 8 d. 17.1	KNR 4-03 0307- 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	2,000		
107 9 d. 17.1	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	1,000		
108 0 d. 17.1	KNR 4-03 0602- 05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie	szt.	1,000		
108 1 d. 17.1	KNR 4-03 0601- 03	Wymiana kinkietu	szt.	1,000		
108 2 d. 17.1	KNR 4-03 0614- 05 analogia	Wymiana wentylatora łazienkowego	szt.	1,000		
108 3 d. 17.1	KNPnRPDE 22- 53c	Montaż lustra owalne Cassini Minimal 50x90	szt.	1,000		
17.2	Pokój					
108 4 d. 17.2	KSNR 3 0702- 06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi do pokoju na drzwi p.poż. EI 30 F1P/90 STOBRAWA Elegant kolor an- tracyt	kpl.	1,000		
108 5 d. 17.2	kalk. własna	Usunięcie ściany wewnętrznej wykonanej z płyty z drzwia- mi	kpl.	1,000		
108 6 d. 17.2	kalk. własna	Demontaż i utylizacja szafy	kpl.	1,000		
108 7 d. 17.2	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	69,196		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
108 8 d. 17.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
108 9 d. 17.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
109 0 d. 17.2	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	69,196		
109 1 d. 17.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	15,168		
109 2 d. 17.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	54,028		
109 3 d. 17.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	69,196		
109 4 d. 17.2	KNR 4-01 1209- 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej z ościeżnicą	m ²	3,690		
109 5 d. 17.2	KNR 13-23 0704-02 analogia	Wymiana posadzek w pokojach na wykładzinę Gerflor 1054 NATURE OAK BROWN	m ²	15,670		
109 6 d. 17.2	KNR-W 2 1101-02 analogia	Montaż opaski z wykładziny Gerflor 1057 RIVERSIDE	m	20,780		
109 7 d. 17.2	KNR 4-03 0307- 01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.	1,000		
109 8 d. 17.2	KNR 4-03 0306- 02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	4,000		
109 9 d. 17.2	KNR 4-03 0606- 03	Wymiana opraw na oprawy LED nadtynkowe	szt.	2,000		
110 0 d. 17.2	kalk. własna	Wkucie instalacji elektrycznej z robotami towarzyszącymi	kpl	1,000		
110 1 d. 17.2	kalk. własna	Dostawa szafy na wymiar wg projektu front otwierany ryflowany RAL 7037	kpl	1,000		
110 2 d. 17.2	kalk. własna	Dostawa Łóżko tapicerowane 90x200 cm Donbay z wez-glowiem panelowym i materacem kieszeniowym jasnoszare welur hydrofobowy firmy Selsey	kpl.	2,000		
110 3 d. 17.2	kalk. własna	Dostawa - Stół Silphium 68x68 cm szary firmy Selsey	kpl	1,000		
110 4 d. 17.2	kalk. własna	Dostawa - Krzesło Arriba szare na czarnych nóżkach firmy Selsey	kpl.	2,000		
Razem dział: Pokój nr 17						
18		Korytarz				

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
110 5 d.18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	71,424		
110 6 d.18	KSNR 3 0702- 06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi na klatkę schodową na drzwi p.poż. EI 60 F1P/90 STOBRAWA Elegant kolor antracyt	kpl.	1,000		
110 7 d.18	KNR 4-01 1202- 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	245,772		
110 8 d.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	71,424		
110 9 d.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	174,348		
111 0 d.18	KNR 2-02 0815- 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²	245,772		
111 1 d.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	71,424		
111 2 d.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	174,348		
111 3 d.18	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	245,772		
111 4 d.18	KNR 4-01 1209- 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej z ościeżnicą	m ²	3,690		
111 5 d.18	KNR 13-23 0704-02 analogia	Wymiana posadzek w korytarzu na wykładzinę Gerflor 1054 NATURE OAK BROWN	m ²	71,424		
Razem dział: Korytarz						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: