














ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL		O-1	O-2	O-3	O-4	O-5	O-6	O-7	O-8	O-9	O-10
SCHEMAT 1 : 50											
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	Szer. [cm]	120	150	150	150	150	150	150	90	150	120
	Wys. [cm]	70	180	180	200	140	120	380	170	170	170
ILOŚĆ [SZT.]		18	3	3	46	2	3	2	1	2	2
UWAGI		Okna z PCW, profil 7-komorowy, pakiety trzyszybowe z ciepłą ramką Współczynnik przenikania dla całego okna Uw≤0,9 W/m2k Kolor - od zewnątrz jasnoszary, od wewnątrz biały			Okna z profil aluminiowych , stałe El 60 , pakiety trzyszybowe z ciepłą ramką Współczynnik przenikania dla całego okna Uw≤0,9 W/m2k Kolor - od zewnątrz jasnoszary, od wewnątrz biały			Okna z PCW, profil 7-komorowy, pakiety trzyszybowe z ciepłą ramką Współczynnik przenikania dla całego okna Uw≤0,9 W/m2k Kolor - od zewnątrz jasnoszary, od wewnątrz biały			

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

SYMBOL		DZ-1	DZ-2	DZ-3
SCHEMAT 1 : 50				
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY	Szer. [cm]	150	150	150
	Wys. [cm]	270	270	290
WYMIAR SKRZYDŁA DRZWIOWEGO	Szer. x wys. [cm]	(90+30) x 200	(90+30) x 200	(90+30) x 220
PODZIAŁ L/P		1 L(+P)	1 L(+P)	2 L(+P) 1 P(+L)
ILOŚĆ [SZT.]		1	1	3
UWAGI		Drzwi aluminiowe z naswietłem - przeszklone, pakiety trzyszybowe z ciepłą ramką - współczynnik przenikania dla drzwi Uds1,3W/m2k - szkło dwustronnie bezpieczne - od zewn. szyba P4 od wewn. O2 - kolor - dwustronny jasnoszary - 1 skrzydło o szer. min. 90cm	Drzwi aluminiowe pełne El60+C - rama malowana proszkowo - kolor - dwustronny - 1 skrzydło szer. min. 90cm	Drzwi aluminiowe z naswietłem - przeszklone, pakiety trzyszybowe z ciepłą ramką - współczynnik przenikania dla drzwi Uds1,3W/m2k - szkło dwustronnie bezpieczne - od zewn. szyba P4 od wewn. O2 - kolor - dwustronny jasnoszary - 1 skrzydło o szer. min. 90cm

Uwaga! :
- Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki okiennej i drzwiowej należy wcześniej dokonać indywidualnych pomiarów z natury istniejących otworów w celu dokładnego dopasowania stolarki.
- Wymiary zewnętrzne drzwi mogą ulec nieznacznej zmianie w zależności od wybranego producenta stolarki

7	Jednostka projektowa: "ETA" Spółka z o.o., ul. Śniadeckich 8, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (18) 444-26-05		
Obiekt i adres: Budynek Zespołu Szkół dz. nr 1847, 1848, obr. Stary Sącz [00015], gm. Stary Sącz			
Tytuł rysunku ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	Skala 1:50	Data 05. 2023r.	Numer rysunku 1S
Opracował: tech. bud. Mariusz Surma	Podpis		Branda: Architektura