




SZCZEGÓŁ OSADZENIA NADPROŻA W POSZERZANYM OTWORZE DRZWIOWYM DO PIWNICY

PRZEKRÓJ POZIOMY
Nadproże N1 - wykonać x 2



KOLEJNOŚĆ MONTAŻU NADPROŻA:

1. PODSTEMPLOWAĆ ISTNIEJĄCE NADPROŻE
2. WYKUĆ BRUZDĘ NA GŁĘBOKOŚĆ OSADZENIA 1 BELKI
3. OSADZIĆ BELKĘ NADPROŻA, A W PRZESTRZENI MIĘDZY MUREM A GÓRNĄ POWIERZCHNIĄ BELKI WBIĆ KLINY Z DREWNA TWARDEGO W ROZSTAWIE CO 30 cm
4. PRZESTRZEŃ MIĘDZY BELKĄ A MUREM WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ KLASY M15
5. PO STWARDNIENIU ZAPRAWY POSZERZYĆ OTWÓR
6. USUNĄĆ STEMPLE
7. NADPROŻE OTYNKOWAĆ TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM kl.III NA SIATCE STALOWEJ

 PRACOWNIA PROJEKTOWA "MODUŁ" 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16, tel. (32) 455-19-64 				
Stadium projektu:	PROJEKT BUDOWLANY			
Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO		Opracowanie:	Podpis:
Nazwa rysunku:	SZCZEGÓŁ OSADZENIA NADPROŻA W POSZERZANYM OTWORZE DRZWIOWYM		Projektant uprawniony architektury:	mgr inż. arch. Wiesława Dragon upr.nr 22/99
Nazwa inwestycji:	GMINA MIKOŁÓW, ul. Rynek 16, 43 - 190 Mikołów		Projektant architektury:	mgr inż. arch. Beata Ignatowicz
Adres inwestycji:	43 - 190 Mikołów, ul. Prusa 21		Skala:	Data:
	działki nr 3876 / 39, 2339 / 41		1:20	05.2020
			Nr rysunku:	Strona:
			D-15	96