


DOCIEPLENIE NAROŻA ZEWNĘTRZNEGO

PRZEKRÓJ POZIOMY



Odległość zewnętrznego kołka od krawędzi budynku min. 10 cm.



PRACOWNIA PROJEKTOWA "MODUŁ"

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Św. Jana 16, tel. (32) 455-19-64



PROJEKT BUDOWLANY

Stadium projektu:				
Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO		Opracowanie:	Podpis:
Nazwa rysunku:	DETAL DOCIEPLENIA NAROŻA WYPUKŁEGO		Projektant uprawniony architektury:	
Nazwa inwestycji:	GMINA MIKOŁÓW, ul. Rynek 16, 43 - 190 Mikołów reprezentowana przez Zakład Gospodarki Lokalowej, ul. Kolejowa 2, 43 - 190 Mikołów		mgr inż. arch. Wiesława Dragon upr.nr 22/99	
Adres inwestycji:	43 - 190 Mikołów, ul. Prusa 21 działki nr 3876 / 39, 2339 / 41		Projektant architektury:	
			mgr inż. arch. Beata Ignatowicz	
	Skala:	Data:	Nr rysunku:	Strona:
	1:10	05.2020	D-05	86