


Beton natryskowy



- 1 siatka zbrojeniowa #10x10cm Ø 6 otulina min. 5 cm
- 2 kotwy Ø 8 co 50 cm, głębokość osadzenia 20 cm
otulina min. 4 cm
- 3 beton natryskowy - torkret grubość min. 8 cm
- 4 zakres rozkucia betonu
- 5 Istniejąca ściana przyczółka

Zestawienie stali zbrojeniowej na m2

NR	Średnica [mm]	Długość [cm]	Ilość [szt.]	Długość łączna A-IIIIN [m]	
				Ø8	Ø8
1	8	30	9		2,70
2	6	2200	1	22,00	
Długość łączna			[m]	22,00	2,70
Masa 1m			[kg/m]	0,222	0,395
RAZEM			[kg]	4,9	1,1
OGÓŁEM STALI			[kg]	6	

Stal A-IIIIN, B500SP

Jednostka
projektowa :

AXIAL

AXIAL Sp. z o.o.
ul. Botaniczna 10
www.axial.poznan.pl
tel. 504 175 173
NIP 777 338 59 80

60-586 Poznań
biuro@axial.poznan.pl
tel. 61 610 01 77
REGON 521 304 113

**Katalog
powtarzalnych
detali
mostowych**

Rysunek: **Beton natryskowy**

Detal mostowy : **BET.nat.**

SKALA
1:10