


Legenda:



- lokalizacja obszaru badań

### GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

na potrzeby budowy szkoły na dz. nr 689/1, 690/1, 690/2  
w Kokotowie, gm. Wieliczka

**Mapa lokalizacyjna**

Skala: 1 : 5 000

Data:  
styczeń 2022 r.

Opracował:  
mgr inż. Marcin Fabrycy

Nr zał. **1**



PROFIL GEOLOGICZNY NR 1											
PODZIAŁKA [m ppt]	ZWIERCIADŁO WODY	STRATYGRAFIA	PROFIL LITOLOGICZNY	GŁĘBOKOŚĆ [m]	MIAŻSZOŚĆ [m]	STRATYGRAFIA	SYMBOL GRUNTU	WILGOTNOŚĆ	WAŁECZKO- WANIE	STAN GRUNTU	NR PAKIETU I WARSTWY
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0				0,3	0,3	Gleba	gB/Or	-	-	-	-
1		Czwartorzęd			1,7	Piasek drobny, brązowy, $I_p \sim 0,45$	Pd/FSa	w	-	szg	I
2				2,0							
3					2,0	Pył brązowy, $I_L \sim 0,20$	Π/Si	w	1/1	tpl	II
4				4,0							
5											
6											

#### GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

na potrzeby budowy szkoły na dz. nr 689/1, 690/1, 690/2  
w Kokotowie, gm. Wieliczka

#### Profil geologiczny nr 1

Skala: 1 : 50

Data:  
luty 2022 r.

Opracował:  
mgr inż. Marcin Fabrycy

Nr zał. **3.1**

PROFIL GEOLOGICZNY NR 2											
PODZIAŁKA [m ppt]	ZWIERCIADŁO WODY	STRATYGRAFIA	PROFIL LITOLOGICZNY	GŁĘBOKOŚĆ [m]	MIAŻSZOŚĆ [m]	STRATYGRAFIA	SYMBOL GRUNTU	WILGOTNOŚĆ	WAŁECZKO- WANIE	STAN GRUNTU	NR PAKIETU I WARSTWY
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0											
				0,7	0,7	Gleba z pyłem	gB/Or	-	-	-	-
1					1,5	Piasek drobny, brązowy, $I_p \sim 0,45$	Pd/FSa	w	-	szg	I
2				2,2							
3					1,8	Pył brązowy, $I_L \sim 0,20$	Π/Si	w	1/1	tpl	II
4				4,0							
5											
6											

#### GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

na potrzeby budowy szkoły na dz. nr 689/1, 690/1, 690/2  
w Kokotowie, gm. Wieliczka


#### Profil geologiczny nr 2

Skala: 1 : 50

Data:  
luty 2022 r.

Opracował:  
mgr inż. Marcin Fabrycy

Nr zał. **3.2**



<b>GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA</b> na potrzeby budowy szkoły na dz. nr 689/1, 690/1, 690/2 w Kokotowie, gm. Wieliczka		
<b>Profil geologiczny nr 3</b>		Skala: 1 : 50
Data: luty 2022 r.	Opracował: mgr inż. Marcin Fabrycy	Nr zał. <b>3.3</b>