PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



Distn.	DACH * (Istniejący)
	blacha trapezowa – RE 15
	2xpapa na lepiku
	płyta pilśniowa miękka
	2xpapa
25cm	płyta żelbetowa

Sistn.	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA* (Istniejący)
1cm	tynk silikonowy
	warstwa zbrojona siatką szklaną
20cm	płyta termoizolacyjna –styropian
	tynk zewnętrzny
45cm	ściana istniejąca

Pistn.	STROP* (Istniejący)
25cm	wełna mineralna
	folia PE
	istniejący strop

* ISTNIEJĄCE WARSTWY PRZEGRÓD PRZYJĘTO na podst. PB z 2022r pn.: "Termomodernizacja budynków zespołu szklono-przedszkolnego w Szczuczynie przy ul. Kilińskiego"

D1	DACH Umax=0,15W/m²K
	blachodachówka-RE 15
5cm	łaty 5x5cm
2,5cm	kontrłaty 5x2,5cm
3cm	deskowanie pełne
18cm	krokwie 8/18cm – R 15
25cm	pianka PIR 18+7cm
1,5cm	płyta g-k

P1	STROP NAD PARTEREM Umax-bez wymagań
2cm	wykładzina na kleju
4cm	szlichta betonowa
0,03cm	folia PE
6cm	styropian EPS 100-038
0,03cm	folia PE
	strop wylewany wg proj. konstrukcj
1cm	tynk cem.-wap. z gładzią gips.

PG1	POSADZKA NA GRUNCIE Umax=0,30W/m²K
2cm	warstwa wykończeniowa
5cm	szlichta cementowa
0,03cm	folia PE
12cm	styropian twardy EPS 100
0,03cm	folia PE
10cm	chudy beton B10
	piasek ubijany warstwowo do poziomu gruntu

S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Umax=0,20W/m2K
1cm	tynk silikonowy
20cm	styropian EPS 80-038
25cm	bloczek silikat. na zapr.cem-wap kl.5MPa
1cm	tynk cem-wap z gładzią gipsową

SF1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA Umax-bez wymagań
1,5cm	tynk mozaikowy powyżej terenu/ folia kubełkowa ponizej terenu
15cm	polistyren ekstrudowany
	2x dysperbit
25cm	ściana fundamentowa
	2x dysperbit

S2istn.	ŚCIANA ZEWN. DOCIEPLONA WEŁNĄ* Umax=0,20W/m2K
1cm	tynk silikonowy
	warstwa zbrojona siatką szklaną
20cm	wełna mineralna
	tynk zewnętrzny
45cm	ściana istniejąca

UWAGA: W części istniejącej warstwy posadzkowe należy usunąć i wymienić na nowe. Układ warstw jak w części projektowanej.

LEGENDA:

- ściany do rozbiórki
- ściany istniejące
- ściany projektowane
- izolacja z wełny mineralnej projektowane
- projektowane ściany o podwyższonej odporności ogniowej
- istn. ściany/stropy, które w wyniku przebudowy staly się elem. oddzieleń pożarowych (zg. z OT i rys.)

jednostka projektowa	GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA		
obiekt	PROJEKT ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWĄ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SZCZUCZYNIE O ODDZIAŁ ŻŁOBKA	PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY	
		data	28.04.2023
adres	Działka nr geod. 939/4, Szczuczyn, ul. Kilińskiego 42.	skala	1:100
nazwa rysunku	PRZEKROJE A-A, B-B	nr rys.	PT_A/6
ZESPÓŁ AUTORSKI			
branża	imię i nazwisko		podpis
autor projektu	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	BŁ 27/01	
współpraca	mgr inż. arch. Agnieszka Kacperska		
sprawdził	mgr inż. arch. Paweł Kuczyński	BŁ 111/01	