

Warszawa, 14 września 2023 r.

1/ZP/2023

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 j.t. z późn. zm.) na „Wytworzenie i dostarczenie interaktywnego geoportalu mapy demograficznej Polski (GMDP) wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych oraz utrzymania i rozwoju”.

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 286 ustawy Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania oraz zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Dotyczy SWZ V ust. 4 – Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga, aby każda z wykazywanych trzech usług miała wartość min 200 000 zł brutto.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że wymaga, aby każda z wykazywanych w Wykazie – załączniku nr 7 trzech usług miała wartość min 200 000 zł brutto.

Z uwagi na powyższe, ustęp 4 w Rozdziale V SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Zdolność techniczna lub zawodowa:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:

1) wykonanych usług

Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie zrealizował lub realizuje co najmniej:

Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej: 3 (trzy) **usługi każda** o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto, polegające na świadczeniu usługi tworzenia systemów informatycznych lub portali internetowych obejmujących wizualizacje danych w formie mapy.

Przez jedno zamówienie rozumie się zamówienie w ramach jednej umowy, przy czym jeśli Wykonawca wykonywał zamówienie wspólnie z innym wykonawcą (np. jako konsorcjum) uprawniony jest wykazać jedynie swoje własne doświadczenie.

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty.”

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie wymagania WFO03.

Odpowiedź:

GMDP musi mieć możliwość definiowania własnych zakresów danych o ile dane pozyskane z Instytucji Publicznych takie dane udostępniają, tzn. użytkownik musi mieć możliwość wskazania dowolnego zakresu danych, dotyczy to zarówno danych w kontekście czasu (1 rok, kilka lat, przedział lat), jak i zakresu danych przestrzennych (dane dla wybranych jednostek podziału terytorialnego) w ramach zasobu, o którym mowa w wymaganiu.

Pytanie nr 3

Dotyczy WFO-40 Zgodnie z tym wymaganiem GMDP musi udostępniać zasoby pomocy. Do kogo należy obowiązek przygotowania treści pomocy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zasoby pomocy obejmujące funkcjonalności GMDP zobowiązany jest przygotować Wykonawca.

Pytanie nr 4

WFO-41 Prosimy o podanie zamkniętego katalogu mediów społecznościowych w jakich ma być dostępność publikowania linku.

Odpowiedź:

Katalog mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, X (dawniej Twitter), Youtube, Threads.

Pytanie nr 5

WFW-4 – Prosimy o określenie zamkniętego katalogu sposobów jakimi mają być prezentowane dane. Czy wymienione 4 podpunkty będą traktowane jako akceptowalne minimum?

Odpowiedź:

Zamawiającemu zależy na pełnym wykorzystaniu możliwości i potencjału prezentacji danych, korzystając z wiedzy i doświadczenia Wykonawcy. Dlatego dopuszcza możliwość dodatkowych form wizualizacji zgromadzonych danych. W przypadku gdy okaże się, że zakres wielowymiarowych danych nie będzie możliwy do prezentacji w formie wskazanych wykresów czy kartogramów i kartodiagramów, Zamawiający nie zamyka katalogu innej formy prezentacji.

Pytanie nr 6

PZI-2 Prosimy o modyfikację czasu naprawy incydentu krytycznego na 8 godzin zegarowych w przypadku zgłoszenia incydentu w godzinach roboczych oraz na 4 godziny robocze w przypadku zgłoszenia incydentu poza godzinami roboczymi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zmienia Specyfikacji Warunków Zamówienia w tym zakresie.

Pytanie nr 7

PZI-4 – Prosimy o usunięcie zapisu. Zamawiający nie ma wpływu na to w jakich okresach czasu będą następowały incydenty krytyczne. Szczególnie w pierwszych tygodniach od wdrożenia, gdzie platforma jest użytkowana intensywnie, incydenty mogą pojawić się częściej. Wraz z upływem kolejnych tygodni, platforma staje się bardziej stabilna.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zmienia Specyfikacji Warunków Zamówienia w tym zakresie.

Pytanie nr 8

Dotyczy OPZ 4.4.3 pkt 6 – Prosimy o potwierdzenie, że kolejne iteracje nie będą wynikały ze zgłaszania przez Zamawiającego nowych uwag (nie zgłoszonych w pierwszej iteracji), a z powodu niezrealizowania przez Wykonawcę pierwotnych uwag.

Odpowiedź:

W przypadku gdy Zamawiający będzie miał możliwość pełnego, dla danego etapu zamówienia, przetestowania funkcjonalności potwierdzamy, że nie będzie to dotyczyło nowych uwag. W przypadku braku możliwości przetestowania funkcjonalności Zamawiający będzie traktował iteracje tak jak zostały opisane w OPZ 4.4.3 pkt 6

Pytanie nr 9

Dotyczy umowa par 1 ust 6 pkt 5. W formularzu ofertowym wykonawca w tabeli wskazuje deklarowany termin realizacji etapu 3 i 4. Czy ma to jakieś przełożenie na ocenę oferty wykonawcy? Nie jest to bowiem kryterium oceny ofert.

Odpowiedź:

Deklarowany termin realizacji (dni kalendarzowe) w punkcie I Formularza ofertowego odnoszą się do etapu 3 i 4. Dzięki temu zapisowi Zamawiający będzie mógł wpisać termin realizacji etapu 3 i 4 do umowy.

Pytanie nr 10

Czy z deklaracji terminu wykonania etapu 3 i 4 będzie wynikać obowiązek odpowiednio wcześniejszego zgłoszenia realizacji prawa opcji przez Zamawiającego (tak by od momentu zgłoszenia realizacji prawa opcji, zadeklarowany termin względem 1. Grudnia 2024 roku mógł być osiągalny)?

Odpowiedź:

Jak wynika z odpowiedzi na pytanie 4 zawartej w piśmie z dnia 12.09.2023 r. najpóźniejszy termin w jakim Zamawiający zamierza poinformować Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji to termin zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu oferty dotyczącym opcji odjęty od 1.12.2024 r.

Pytanie nr 11

Dotyczy umowa par 1 ust 6 pkt7 – Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie do 1 grudnia 2024. Jednocześnie termin realizacji etapu 3 i 4 został określony również na 1 grudnia 2024. Wykonawca powinien mieć zagwarantowany odpowiedni czas na realizację tych zadań. Aktualnie zapisy te można rozumieć w ten sposób, że zlecenie opcji może nastąpić nawet 1 grudnia 2024 lub 30.11.2024, a termin wykonania wdrożenia zgodnie z SWZ IV pkt 3 ppkt 3 i 4 będzie nadal 1 grudnia 2024, czyli 1 dzień. Zapewne Zamawiający nie zakłada takiego rozwiązania, ale sugerujemy aby odpowiednio zmodyfikować par 1 ust 6 pkt 7 Umowy.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10, najpóźniejszy termin w jakim Zamawiający zamierza poinformować Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji to termin zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu oferty dotyczącym opcji odjęty od 1.12.2024.

Pytanie nr 12

Dotyczy § 3 ust. 10 Umowy - 3 dni to krótki okres czasu, tym bardziej jeśli wiadomość Zamawiającego zostanie wysłana w piątek popołudniu, Wykonawca będzie miał tylko jeden dzień – poniedziałek - na ustosunkowanie się do uwag – a rygor braku odpowiedzi z punktu widzenia Wykonawcy jest

spory tzn. : „Nieustosunkowanie się w powyższym terminie przez Wykonawcę do zgłoszonych uwag Zamawiającego będzie traktowane jako przyjęcie i zaakceptowanie uwag oraz ich uwzględnienie.” Wykonawca prosi o wydłużenie terminu do minimum 4 dni, albo dopisanie do zwrotu „3 dni” określenia „robocze”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia, w taki sposób, że w załączniku Nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia § 3 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„W stosunku do uwag i zaleceń, o których mowa w ust. 9 Wykonawca powinien ustosunkować się na piśmie w terminie 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania od Zamawiającego. Nieustosunkowanie się w powyższym terminie przez Wykonawcę do zgłoszonych uwag Zamawiającego będzie traktowane jako przyjęcie i zaakceptowanie uwag oraz ich uwzględnienie.”

Pytanie nr 13

§ 6 ust. 6 Umowy – Jaki jest termin na podpisanie protokołu odbioru? Pytanie ma na celu wyeliminowanie sytuacji przeciągania momentu podpisania protokołu. Prosimy o podanie konkretnej liczby dni.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dokona odbioru lub zgłosi uwagi w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości odbioru Etapu przez Wykonawcę.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia, w taki sposób, że w załączniku Nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Odbiór poszczególnych Etapów dokonywany będzie w terminach wynikających:

- 1) z terminów z oferty przedłożonej przez Wykonawcę;
- 2) na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru produktów Etapu, przy czym Zamawiający dokona odbioru lub zgłoszenia uwag w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości odbioru Etapu przez Wykonawcę.”

Pytanie nr 14

W § 6 ust. 11 mowa jest o obustronnym podpisaniu protokołu, a w § 6 ust. 6 wspomiany jest tylko Zamawiający. Prosimy o zmianę i wprowadzenie zapisu o obustronnym podpisywaniu protokołów odbioru.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia, w taki sposób, że w załączniku Nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca wystawi odrębne faktury dla każdego z Etapów, z wyjątkiem Etapu 5 (Usługa Utrzymania GMDP). Każdorazowo podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Strony Protokół Odbioru Etapu bez zastrzeżeń, z wyjątkiem Etapu 5, o którym mowa w ust. 7 poniżej”.

Pytanie nr 15

§ 7 ust. 4 i 5 Umowy – czym jest „pozostała dokumentacja”?

Odpowiedź:

Minimalne wymagania na dokumentację określone zostały na OPZ w punkcie 4.3. pozostała dokumentacja jest pozostałą częścią poza Projektem Technicznym.

Pytanie nr 16

§ 8 ust 2 Umowy – Gwarancja wynosi 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru poszczególnych etapów, czy w to włącza się podpisanie protokołu odbioru etapu 5 – utrzymanie? Jeśli tak, wówczas gwarancja w rzeczywistości obejmie znacznie dłuższy czas niż 36 miesięcy, nawet dwukrotnie. W związku z tym wnioskujemy o by gwarancja była liczona od odbiorów etapów 1-4.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia, w taki sposób, że w załączniku Nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Gwarancja rozpoczyna bieg od dat odbioru odpowiednio Etapów 2-4 i kończy się po upływie 36 miesięcy, liczonych od daty podpisania Protokołu Odbioru ww. Etapów. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca usunie wszystkie wady GMDP zgłoszone przed zakończeniem terminu obowiązywania gwarancji.”

Pytanie nr 17

Usługi Rozwoju – wchodzące w Usługi Utrzymania – czy one będą dodatkowo płatne? Rozwój, który nie jest określony w OPZ (ani pod kątem zakresu, ani pod kątem czasochłonności), nie może być wyceniony w ofercie. Wobec tego czy Wykonawca dobrze interpretuje intencję Zamawiającego, że Usługi Rozwoju zostały opisane w pkt 5 OPZ – Prace dodatkowe?

W innym wypadku, wnosimy o usunięcie Usług Rozwoju z Usługi Utrzymania lub dookreślenie szczegółów, pozwalających na taką samą obiektywną ocenę przez Wykonawców ich zakresu, celem wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prace dodatkowe są zasobem na elementy systemu, które mogą być uruchomione w celu spełnienia potrzeb Zamawiającego, wynikających podczas trwania projektu,

w ramach zawartej umowy na wykonanie zamówienia publicznego. Liczba prac dodatkowych wynosi 30 roboczo godzin.

Usługa rozwoju jest zdefiniowana w OPZ, zgodnie z tą definicją usługa rozwoju jest to usługa polegająca na rozbudowie oprogramowania o wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wynikające z nowych lub zmieniających się potrzeb Zamawiającego, a nie ujęte w umowie i opisie przedmiotu zamówienia OPZ.

Pytanie nr 18

§ 11 ust. 5 Umowy - Kto ma podpisać protokół, tylko Zamawiający czy obydwie strony umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że protokół odbioru, o którym mowa w § 11 ust. 5 projektu umowy powinien zostać podpisany przez obydwie strony umowy, o czym wprost mowa w § 6 ust. 3 projektu umowy.

Pytanie nr 19

§ 12 ust. 2 Umowy - „Wady fizycznych” – proszę o doprecyzowanie Zamawiającego o jakie wady fizyczne chodzi – w którym paragrafie umowy jest o nich mowa, a także w którym paragrafie umowy jest podany czas na ich usuwanie, którego przekroczenie będzie pozwalało Zamawiającemu naliczanie kar umownych?

Odpowiedź:

Do wykładni pojęcia „wady fizyczne” należy stosować przepisy Kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W zakresie czasu naprawy, którego przekroczenie będzie uprawniało Zamawiającego do naliczania kary umownej Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia, w taki sposób, że w załączniku Nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad fizycznych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia wad”.

Pytanie nr 20

§ 12 ust. 3 Umowy

„W przypadku **niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych lub obowiązków, o których mowa w § 10 umowy** Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.”

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie pojęcia: „**obowiązków gwarancyjnych**” oraz „**obowiązków, o których mowa w § 10**” ponieważ pojęcia te są zdaniem Wykonawcy nieostre i nie wiadomo jak należy je interpretować.

Paragraf 8 i 10 nie precyzują tych pojęć, nie stanowią wyraźnych przesłanek mówiących wprost o ich spełnieniu bądź nie spełnieniu, a w szczególności nie stanowią granicy i nie statuuje momentu na wywiązania się z nich przez Wykonawcę. Tego typu kwestie nie mogą być arbitralnie i jednostronnie ustalane przez Zamawiającego, po ich już wystąpieniu, powinny znaleźć się w umowie, wyraźnie opisane ponieważ są podstawą do nałożenia na Wykonawcę wysokich sankcji, dlatego też powinny być znane wykonawcy przy podpisaniu umowy – uprzednio, a nie już po zaistnieniu danej sytuacji – post factum, kiedy to Wykonawca nie ma możliwości już im zapobiec.

Art. 431 Pzp, statuuje równość stron, Wykonawcy i Zamawiającego, a co za tym idzie Wykonawca ma prawo negocjować zapisy umowy przygotowanej przez Zamawiającego, mieć na nie realny wpływ, a także oczekiwać ich precyzyjności i jasności, ponieważ pociągają one dla Wykonawcy szereg różnych ważnych konsekwencji.

Dodatkowo przepis ten nie precyzuje dokładnego terminu od którego będzie liczona zwłoka, a tym samym naliczana wysoka kara umowna – Wykonawca prosi o doprecyzowanie w umowie **dnia** od kiedy liczona jest zwłoka (rozpoczęcia naliczania zwłoki) albo poprzez powołanie się na inny paragraf umowy, w którym jest wymieniony ten termin/data, konkretne zdarzenie realnie umiejscowione w czasie albo poprzez opisowe określenie go co do konkretnego zdarzenia, momentu w czasie (wyznaczenie początku granicy czasowej).

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w ramach gwarancji Wykonawca zapewni obsługę w zakresie usuwania awarii, usuwania Incydentów, usuwania Problemów, spełnienia wymagań dotyczących dostępności, wydajności i niezawodności na zasadach i na poziomie określonym w OPZ, a to zgodnie z § 8 ust. 5 projektu umowy.

W zakresie określenia czasu, którego przekroczenie będzie uprawniało Zamawiającego do naliczania kary umownej Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia, w taki sposób, że w załączniku Nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku niewywiązania się z obowiązków gwarancyjnych lub obowiązków, o których mowa w § 10 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego do realizacji danego obowiązku.”

Pytanie nr 21

§ 12 ust. 4 Umowy Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie użytego w tym ustępie pojęcia: „przyczyny” – poprzez stworzenie katalogu zamkniętego przesłanek albo odwołanie się do odpowiedniego paragrafu w umowie gdzie owe przyczyny zostały wymienione, opisane itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że § 13 projektu umowy wskazuje przyczyny odstąpienia od umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SWZ.

Pytanie nr 22

§ 12 ust. 7 Umowy - Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu tego paragrafu ze względu na niewspółmiernie wysoką łączną karę umowną - która jest karą rażąco wygórowaną oraz na charakter oraz funkcję jakie pełnią kary umowne, które nie mają na celu wzbogacenie Zamawiającego. Dodatkowo taki zapis narusza art. 5 Kc.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SWZ. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 23

§ 13 ust. 2 Umowy – Czy ta przesłanka może się ziścić, dopiero po zakończeniu 3 iteracji odbiorowych, zgodnie z par 7 ust 6.

Dodatkowo Wykonawca zwraca się z prośbą o przerehabilitowanie, dookreślenie brzmienia tego paragrafu lub powołanie się w nim na inny paragraf umowy statuujący takie postępowanie. W odczuciu Wykonawcy obecne brzmienie tego paragrafu pozostaje w sprzeczności z treścią paragrafów: § 7 ust. 5 i 11 oraz § 8 ust. 4 czy nawet § 13 ust. 3 pkt 1, ponieważ w sytuacji zaistnienia zastrzeżeń co do zgodności realizacji/zrealizowania przedmiotu umowy przez Wykonawcę zgodnie z warunkami umowy, Zamawiający dysponuje innymi umownie określonymi mechanizmami wezwania Wykonawcy do dokonania poprawek i doprowadzenia przedmiotu umowy do zgodnego z wymaganiami umowy. Z literalnego zapisu § 13 ust. 2 można wnioskować, iż Zamawiający może od razu odstąpić od umowy, nie wzywając Wykonawcy do dokonania poprawek – którą to procedurę (dokonywania poprawek) statuują zapisy wcześniejszych paragrafów § 7 ust. 5 i 11 oraz § 8 ust. 4. W zw. z czym umowa jest niespójna w tym zakresie i nie jasna dla Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że celem Zamawiającego jest korzystanie z oprogramowania a nie rezygnacja z umowy na etapie odbioru. Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia, w taki sposób, że w załączniku Nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę, w ramach realizacji niniejszej umowy, Przedmiotu umowy niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w umowie, OPZ czy też specyfikacji technicznej Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Umowy.”

Pytanie nr 24

§ 13 ust. 1 Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie nieostrego pojęcia: „zwłoki Wykonawcy w realizacji umowy” oraz o dołączenie definicji tego zwrotu do treści umowy.

Wykonawca nie wie jak interpretować ww. zwrot – czy Zamawiający ma tutaj na myśli zwłokę w stosunku do terminu końcowego realizacji umowy; czy też zwłokę w stosunku do terminu realizacji poszczególnych etapów umowy; a może zwłokę w stosunku do okresu poprawy zgłoszonych nieprawidłowości w czasie trwania umowy albo w czasie obowiązywania gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia, w taki sposób, że w załączniku Nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, w całości lub części przekraczającej 20 dni kalendarzowych w stosunku do terminu realizacji wykonania prac.”

Pytanie nr 25

§ 13 ust. 4 Umowy - Wykonawca zwraca się z prośbą o dopisanie do tego zdania, sformułowania: „w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z uzasadnieniem”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 26

§ 13 ust. 5 Umowy - Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o zdefiniowanie i sprecyzowanie sformułowania: „naruszenia przez Wykonawcę zasad dotyczących gwarancji i dotyczy wyłącznie obowiązków dotyczących gwarancji.”

Odpowiedź:

Zagadnienie gwarancji zostało omówione w § 8 projektu umowy. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do utrzymywania takiej funkcjonalności Przedmiotu Umowy, by odpowiadała ona wymogom określonym w § 1 ust. 2 Umowy. Zamawiający nie zmienia SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 27

§ 13 ust. 7 - Wykonawca prosi o wykreślenie ze zdania z tego ustępu słowa „rażące” w odniesieniu do naruszeń Zamawiającego, ponieważ zgodnie z zasadą równości stron kontraktu (art. 431 Pzp) słowo to zaburza ww. zasadę. Na gruncie umowy naruszenia Wykonawcy, statuujące dla Zamawiającego możliwość odstąpienia od umowy są „zwykłymi” naruszeniami przepisów umowy, podczas gdy Wykonawca może odstąpić od umowy tylko w sytuacji kiedy naruszenia Zamawiającego będą „rażące”.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy, w tym celu ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Odstąpienie od umowy jest instytucją prawa, która będzie stosowana jako wyjątek od reguły. Zamawiający informuje, że nie zmienia SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 28

Dotyczy Odbioru prac- W ciągu ilu dni od momentu zgłoszenia gotowości do odbioru etapu, Zamawiający będzie zobligowany do przedstawienia akceptacji lub uwag do odbieranego etapu? Ustalenie tego czasu jest konieczne ze względu na konieczność uwzględnienia go w procedurze odbiorowej i zgłoszenia gotowości do odbioru odpowiednio wcześniej. Sugerujemy, aby określić go na 3 dni robocze (z uwagi na krótkie terminy realizacji etapów 1 i 2.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do właściwego przetestowania funkcjonalności GMDP, potrzebuje 5 dni roboczych. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu SWZ, w taki sposób, że § 7 ust. 2 projektu umowy otrzymał nowe brzmienie, o czym mowa w odpowiedzi na pytanie nr 13.