PPD - szafa stojąca 19" 42U, 600/800/1980 szer./gł./wys mm



Panel wentylacyjny 19" 1U, 4 wentylatory z termostatem

Listwa zasilająca 19"- 7x230V z wyłącznikiem i zabezpieczeniem

Przełącznica 12xSC duplex 1U, z akcesoriami montażowymi

Organizator kabli krosowych 19" 1U

Switch 48x 10/100/1000 + 4x SFP, 1U

Switch 24x 10/100/1000 + 4x SFP, 1U

Organizator kabli krosowych 19" 1U

Panel modularny 24xRJ45 nieekranowany UTP, kat.6

Panel modularny 24xRJ45 nieekranowany UTP, kat.6

Organizator kabli krosowych 19" 1U

Panel modularny 24xRJ45 nieekranowany UTP, kat.6

Panel modularny 24xRJ45 nieekranowany UTP, kat.6

Organizator kabli krosowych 19" 1U

Panel modularny 24xRJ45 nieekranowany UTP, kat.6

Panel modularny 24xRJ45 nieekranowany UTP, kat.6

Organizator kabli krosowych 19" 1U

Panel modularny 24xRJ45 nieekranowany UTP, kat.6

Switch 24x 10/100/1000 POE + 4x SFP, 1U

Organizator kabli krosowych 19" 1U

Switch 8 x 10/100/1000 POE, 2 x SFP

Rejestrator video IP, 32 kanały, 4 dyski, 2U

Półka stała 19 calowa z blachy stalowej

Listwa zasilająca 19"- 7x230V z wyłącznikiem i zabezpieczeniem

Panel krosowy telefoniczny ISDN, 25xRJ45

Organizator kabli krosowych 19" 1U

Centrala telefoniczna:

ASS - analogowa linia miejska	- 6
ISDN BRA 2B+D	- 2
linie wewnętrzne analogowe	-16
cyfrowe porty dla telefonów systemowych (1 para przewodów)	- 4

Organizator kabli krosowych 19" 1U

Uchwyt 1U, 6xLSA (6x10par) + LSA+ 10-par

Magazynek odgromników 3P 10 par

Odgromnik gazowy 3P 7.5x11.5mm

Miejsce na akumulatory 12 V, 7 Ah
zasilania rezerwowego centrali

Schemat blokowy LAN



INWESTOR: Gmina Miasta Radomia, 26-600 Radom, ul. Kilińskiego 30			
BIURO PROJEKTÓW: WM-PROJEKT Witold Malmon, 26-600 Radom, ul. W. Wróblewskiego 36			
INWESTYCJA: Rozbudowa budynku szkoły o łącznik wraz z budową drogi pożarowej i miejsc postojowych, trybun, w ramach zadania „Rozbudowa wraz z przebudową i termomodernizacją budynku PSP Nr 14 Integracyjnej" przy ul. Wierzbickiej 89/93 w Radomiu		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: TELETECHNIKA
ELEMENT: SCHEMAT BLOKOWY I WYPOSAŻENIE SZAFY PPD1		SKALA: -	NR RYS.: T4
PROJEKTANT: techn. elektr. Krzysztof Krawczyk uprawnienia do projektowania w spec. sieci i instalacji elektrycznych GP-III-7342/10/93	DATA I PODPIS: 11.2020.	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. elektr. Artur Metlerski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. sieci i instalacji elektrycznych GP-III-7342/141/91	DATA I PODPIS: 11.2020.