



RZUT KONSTRUKCJI WSPORCZEJ DACHU




PRZEKRÓJ A-A



ZADASZENIE ZEWNĘTRZEJ KLATKI SCHODOWEJ SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE


skala 1 : 25/10

STĘŻENIE I




ZAKOTWIENIA SŁUPA STALOWEGO


skala 1 : 10



STĚŽENÍ II



PRZEKRÓJ B-B



Pos.	Point	Height [m]	Mass [kg]	Age [yr]	Sex	Weight [kg]	Height [cm]	Weight [kg]
1	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
2	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
3	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
4	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
5	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
6	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
7	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
8	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
9	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
10	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
11	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
12	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
13	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
14	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
15	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
16	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
17	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
18	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
19	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
20	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
21	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
22	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
23	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
24	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
25	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
26	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
27	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
28	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
29	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
30	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
31	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
32	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
33	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
34	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
35	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
36	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
37	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
38	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
39	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
40	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
41	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
42	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
43	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
44	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
45	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
46	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
47	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
48	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
49	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
50	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
51	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
52	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
53	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
54	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
55	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
56	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
57	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
58	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
59	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
60	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
61	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
62	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
63	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
64	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
65	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
66	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
67	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
68	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
69	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
70	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
71	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
72	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
73	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
74	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
75	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
76	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
77	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
78	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
79	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
80	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
81	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
82	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
83	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
84	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
85	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
86	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
87	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
88	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
89	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
90	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
91	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
92	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
93	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
94	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
95	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
96	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
97	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
98	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
99	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5
100	500.00	2.00	1.3	22	M	58.0	170	70.5

Kształtowniki

WYMIARY SPRAWDZIĆ I
DOPASOWAĆ NA BUDOWIE !!!

Beton C20/25
Stal:
- pręty Ø6 - S10S-b A-0
- pręty Ø10, 12, 16 - RB500W A-IIIIN
Stal konstrukcyjna S235JR
Elektrody ER 1,46
Kotwy chemiczne do betonu M
Drewno : iglaste klasy C 24

Uwagi:

– wszystkie spoiny nitowniczone na rysunku wykroń
na pełny przekrój,
wszystkie wymiary sprawdzić i pasować na budowie i
całą konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie
zgodnie z normą PN-EN ISO 12933-2, 2012-01-01