

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szydłowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZYDŁOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791247

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 2

1.5.2.) Miejscowość: Jaraczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-930

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Piłski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@szydlowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szydlowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szydłowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55e8eb4d-29b2-11ef-86d2-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00368207

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00056544/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Inwestycje sportowo - turystyczne - kulturalne na terenie Gminy Szydłowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://platformazakupowa.pl/pn/szydlovo>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szydlovo>****3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane szczegółowo w rozdziale VIII SWZ.****3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie****3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zamawiający, e-mail: urząd@szydlovo.pl; dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: inspektor@cbi24.pl;
 - b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego;
 - c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
 - d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
 - f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - g) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 - h) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

3. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.****4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie**

4.1.2.) Numer referencyjny: IZ.271.31.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 18

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Budowa utwardzonego boiska do siatkówki w Dolaszewie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej. Boisko zlokalizowane na działce nr 89/1 obręb Dolaszewo.

Zakres prac niezbędnych do wykonania boiska:

Budowa boiska do siatkówki o wymiarach 24x12m:

Roboty ziemne 288 m²

- korytowanie 24x12m

- wykonanie ramy boiska z obrzeży betonowych 8x30cm osadzonych na betonie B15

- warstwa wyrównawcza z kruszywa 0,075-4,0mm, grubość 3cm

- warstwa konstrukcyjna górna kruszywo frakcji 4,0-31,5mm, grubość 8cm

- warstwa konstrukcyjna dolna kruszywo frakcji 31,5-63mm, grubość 12cm

- warstwa odsączająca piasek 0-0,2mm, grubość 10cm

Nawierzchnia poliuretanowa 288 m²

- wykonanie podbudowy stabilizującej typu ET o grubości 30-35mm, mieszanina złożona z lepiszcza poliuretanowego, granulatu SBR i płukanego żwiru frakcji 2-4,

- wykonanie maty elastycznej SBR o grubości 0,8-1cm,

- warstwa poliuretanowa typu natrysk 2mm, kolor ceglasty RAL 3016

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Mural w Dolaszewie

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu muralu i muralu na ścianie Stacji Uzdatniania Wody w Dolaszewie Gmina Szydłowo.
2. Wielkoformatowy obraz wykonany na bazie farb akrylowych lub innych profesjonalnych farb (spray) gwarantujących niezmienny wygląd, odpowiednie nasycenie kolorów i odporność na wpływ czynników atmosferycznych.
3. Projekt muralu nie może być plagiatem, musi być indywidualny, oryginalny, wykonany specjalnie na potrzeby niniejszego zamówienia.
4. Wymiary muralu: 8x3,5m
5. Tematyka muralu: piłka siatkowa
6. Mural powinien być wykonany w technice realistycznej oraz utrzymany w spójnej kolorystyce.
7. Wykonany mural powinien być zgodny z ostatecznie zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem. Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z Zamawiającym rozwiązań dotyczących zakresu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92312000-1 - Usługi artystyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowno

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego w Szydłowie

- Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół Szydłowo obejmującego:
- bieżnię okrężną 200 metrów oraz prostą czterotorową o dystansie 60 metrów o nawierzchni poliuretanowej,
 - zeskoczną do skoku w dal,
 - boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki,
 - tor do pchnięcia kulą o nawierzchni z mączki ceglanej,
 - trybuny,
 - ogrodzenie boiska o wys. 6,0m (piłkochwyty),
 - oświetlenie bieżni oraz boiska,
 - zabezpieczenie sieci będących w kolizji z zagospodarowaniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowno

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:** inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Okres rękojmi za wady obiektu**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 4****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 4 – Budowa placu zabaw i renowacja boiska w Róży Wielkiej

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjną w postaci placu zabaw, elementów małej architektury, boiska do gry w miejscowości Róża Wielka na dz. nr 632/3, 632/2, 632/1, 480/5 w pobliżu świetlicy wiejskiej. Planowana inwestycja wprowadza zmiany nawierzchni terenu. Na terenie objętym opracowaniem planuje się budowę placu zabaw, elementów małej architektury w postaci ławek oraz boiska sportowego trawiastego. Posadowinie zaprojektowano z zachowaniem obszarów stref bezpieczeństwa. Dokładne rozmieszczenie przedstawiono w części graficznej. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy wraz z montażem piłkochwyłów i bramek do piłki nożnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 3 miesiące**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 100**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 5****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 5 – Budowa placu zabaw w Skrzatuszu

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu pod ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjną w postaci placu zabaw i ogrodzenia terenu w miejscowości Skrzatusz na dz. nr 507/2. Na terenie objętym opracowaniem planuje się budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem panelowym. Zaprojektowano szesnaście urządzeń zaprojektowanych z zachowaniem obszarów stref bezpieczeństwa. W celu zabezpieczenia ewentualnych upadków w obrębie poszczególnych urządzeń zabawowych projektuje się nawierzchnię z piasku o grubości 30 cm. Specyfika piasku - wielkość ziaren 0,2 – 2,0mm, myty, przesiewany i sortowany, musi posiadać atest. Projektuje się ogrodzenie placu zabaw panelowe o wymiarach

123x250cm oraz furtkę wejściową o wym. 123x120cm. Wymiary paneli przedstawiono na rysunku. Długość ogrodzenia około 65mb.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 – Utwardzenie terenu pod placem zabaw w Dolaszewie

Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw (uzupełnienie istniejącego), siłowni zew. (uzupełnienie istniejącej) oraz budowa dodatkowego utwardzenia. Posadowinie zaprojektowano z zachowaniem obszarów stref bezpieczeństwa. Zaprojektowano cztery urządzenia w tym trzy urządzenia placu zabaw i jedno siłowni zewnętrznej. Zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki brukowej o gr. 6 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm oraz warstwy odcinającej z pospółki gr. 10 cm. Całość obudowano obrzeżem betonowym 8x30x100 cm. Dokładne rozmieszczenie przedstawiono w części graficznej plan - PZT

Powierzchnia utwardzenia – 79,77m².

Dodatkowo należy wykonać nasadzenia na odcinku o dł. 15mb i szer. 0,68mb gatunkami następujących roślin: Pęcherznica odmiany Luteus – 13 szt (duże sadzonki ok. 30cm) oraz Pęcherznica odmiany Diabolo – 13 szt. (duże sadzonki ok. 30 cm). Nasadzenie naprzemienne. Przed wykonaniem nasadzeń przygotować podłoże: nawieźć ziemię urodzajną, ułożyć agrowłókninę, zastosować hydrożel, obsypać podłoże kamieniem ozdobnym (otoczek szary).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie****Część 7****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 7 – Budowa placu zabaw oraz odrestaurowanie kapliczki w Cyku

Przedmiotem zamówienia jest wykonania placu zabaw oraz odrestaurowanie przydrożnej kapliczki mieszczącej się na działce nr 30 w Cyku. Zakres prac, które należy wykonać w ramach prac remontowych:

- usunięcie luźnych, odspajających się, zniszczonych, wtórnych tynków i powłok malarskich;
- w razie konieczności dezynfekcja w celu usunięcia grzybów, mchów, porostów;
- założenie tynku wapienno - trasowego (z wyłączeniem powierzchni cokołu obecnie pomalowanego na czerwono, który należy tylko oczyścić z wtórnych nawarstwień);
- pomalowanie farbami mineralnymi w kolorze starej bieli (niezawierającymi pigmentu bieli tytanowej);
- założenie nowego (wymiana) pokrycia daszku z dachówki ceramicznej karpiówki w kolorze naturalnej matowej czerwieni (ceglastej) oraz wymiana kontrłat na nowe
- oczyszczenie metalowego krzyża wieńczącego dach kapliczki z zanieczyszczeń i produktów korozji oraz zabezpieczenie antykorozyjne;
- wymiana wtórnego ogrodzenia z metalowej siatki na nowe dostosowane stylistycznie do architektury kapliczki (metalowe lub drewniane).
- wymiana ogrodzenia na panelowe bez podmurówki o wysokości 123cm w kolorze antracyt wraz z furtką o takiej samej wysokości.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania chodnika oraz nasadzeń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące****4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie****4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie****4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo****4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny****Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena****4.3.6.) Waga: 100****4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie****Część 8****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 8 – Montaż urządzeń rekreacyjnych w Nowej Zawadzie

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty rekreacyjnej na działce nr 554 zlokalizowanej w miejscowości Zawada. Na terenie objętym opracowaniem planuje się budowę wiaty rekreacyjnej z zapleczem gospodarczym o wymiarach 5x7m o powierzchni 35,0m². Pod wiatą projektuje się utwardzenie z kostki brukowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm oraz warstwie odcinającej z pospółki gr. 10cm.**4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane****4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

34928210-3 - Wiaty drewniane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady obiektu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 9 – Budowa placu zabaw w Nowym Dworze

Przedmiotem zamówienia jest budowa parku linowego - placu zabaw w pobliżu świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór na dz. nr 45.

Urządzenie składa się z trzech modułów.

Długość modułu to 5,20m z platformami i podestami.

Szerokość modułu to 5,20m z platformami

Słupy drewniane o wym. 16x16cm

Wysokość słupa 3m

Podesty drewniane przymocowane do słupa. Wymiar podestu 100x100cm

Konstrukcja urządzenia jest spięta na dole i górze poprzeczkami z profili stalowych 60x40 mm o długości 5,20 m

Stopa słupa metalowa o wym. 60x60cm posadowiona na płycie fundamentowej o wymiarach 100x100x30cm

Wysokość podestu zerowego – dolnego poziomu – max 0,5m od powierzchni terenu

Dopuszczalne obciążenie na platformie i pomiędzy platformami: 80kg – 100kg

Elementy montażowe do parku linowego:

- Mocowanie dolne 8szt.

- Mocowanie górne 8szt.

- Belki drewniane (słupy) 8szt.

- Profile usztywniające 20szt.

- Platformy/podesty ze wspornikami 8szt.

- Przejścia 10szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 10 – Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Starej Łubiance Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowych nN-0,4kV wraz z posadowieniem latarni oświetleniowych na terenie boiska na działce nr 1/37 w miejscowości Stara Łubianka. Inwestycja ma na celu podwyższenie parametrów eksploatacyjnych boiska do piłki nożnej.

W zakresie opracowania są:

- słupy oświetleniowe z oprawami oświetlenia zewnętrznego boiska typu LED,
- linie kablowe nN 0,4/0,23kV zasilające latarnie oświetleniowe, kable sterownicze,
- uziemienie,
- szafka sterowania i zasilania oświetleniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady obiektu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 11 – Utwardzenie placu przed sceną w Tarnowie

Przedmiotem zamówienia jest budowa utwardzenia terenu o powierzchni 228,90 m² z kostki brukowej oraz chodnika przeznaczonego dla pieszych o szerokości 1,5m prowadzącego od terenu utwardzonego do drogi gminnej, na działce nr 44/2 w Tarnowie.

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej - plac:

- kostka brukowa bezfazowa o gr. 8 cm

- podsypka cementowo piaskowa o $R_m=5,0$ MPa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm
- warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm
- opornik betonowy o wym. 12 x 25 cm
- ława betonowa z betonu C 12/15
- pochylenie 2 %

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej - chodnik:

- kostka brukowa o gr. 6 cm
- podsypka cementowo piaskowa o $R_m=5,0$ MPa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm
- warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm
- obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm
- ława betonowa z betonu C 12/15
- pochylenie 2%

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowno

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 12 – Utwardzenie terenu przy wiacie nad stawem w Pokrzywnicy
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia wokół istniejącej wiaty rekreacyjnej z kostki brukowej odcień szary gr. 8cm o pow. ok. 75m² (kostka szara nawiązująca do istniejącego utwardzenia wiaty) z obrzeżami betonowymi gr. 8cm na ławie betonowej, nawierzchnia wzmocniona umożliwiającą przejazd samochodów (do 3.5t) oraz wykonanie ogniska składającego się z paleniska, nawierzchni wokół paleniska, murku wokół ogniska wraz z siedziskami i donicami wypełnionymi ziemią i obsadzonymi ziołami. Dojście do ogniska wykonane z płyt o fakturze drewna; posadowionych na warstwie podsypki piaskowej gr. 5cm oraz warstwie drobnego tłuczniaka gr. 15cm. Zakres prac objętych zamówieniem zaznaczono kolorem czerwonym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty

budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 13 – Budowa instalacji nawadniania na Enklawie Miododajnej w Zawadzie
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót i prac związanych z wykonaniem systemu nawadniającego roślin na terenie Enklawy miododajnej w Zawadzie.

Opis potrzeb i wymagań:

Przedmiotowy teren jest obiektem przestrzeni publicznej w Zawadzie. Enklawa miododajna zajmuje powierzchnię 5.903 m² z czego powierzchnia trawiasta zajmuje 1.630 m² a obiekty małej architektury, nasadzenia kwiatowe, krzewy i drzewa miododajne – 1.310,3m². W centralnej części enklawy miododajnej ustawione zostały rabaty kwiatne – skrzynie drewniane, wypełnione gruntem, składające się z 4 zestawów po 6 modułów trójkątnych. Zamawiający przewiduje zaprojektowanie oraz wykonanie systemu nawadniającego, który w jak najmniejszym stopniu naruszy obecne zagospodarowanie terenu. Prace powinny zostać przeprowadzone w taki sposób, aby nie uszkodzić nasadzonych roślin. System powinien być wyposażony w czujnik deszczu oraz możliwość zdalnego sterowania. Nawodnienie wykonane przy użyciu dowolnej technologii musi jak najlepiej spełnić zapotrzebowanie wodne roślin rosnących na tym terenie. Intencją Zamawiającego jest pełne zachowanie istniejących nasadzeń i trawników oraz minimalizacja kosztów założenia i eksploatacji systemu nawadniającego. Do nawodnienia powierzchni trawników należy zastosować zraszacze, a do nawodnienia nasadzeń linie kroplujące.

Wytyczne:

- 1) Projekt należy dostosować do istniejącej roślinności i jej układu przestrzennego.
- 2) Na terenie enklawy znajduje się przyłącze wody, zakończone studzienką wodomierzową (ciśnienie wody 4bary) oraz skrzynka elektryczna zlokalizowana przy granicy działki (studzienka wodomierzowa i skrzynka elektryczna zaznaczana na rzucie).
- 3) Sterowanie automatyczne, czujnik deszczu.
- 4) Konieczne jest określenie sposobu odwodnienia na zimę.
- 5) Możliwość całkowitego wyłączania nawadniania.
- 6) Właściwy dobór zapotrzebowania wodnego dla istniejącej roślinności.
- 7) Instrukcja obsługi.

Podstawowe elementy instalacji nawodnienia:

- 1) Rura PE 32 – ok. 600mb
- 2) Rura PE 25 – ok. 100mb
- 3) Kształtki d:32-25mm – 65 szt
- 4) Zraszacze – 30 szt.
- 5) Elektrozawór wraz z instalacją zasilania elektrycznego – 10 szt.
- 6) Skrzynka na elektrozawory – 2 szt.
- 7) Sterownik – 1 szt.
- 8) Czujnik deszczu – 1 szt.
- 9) Linie kroplujące z kotwicami, kołkami, przelotami – 5 kpl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232120-9 - Roboty nawadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 14 – Zagospodarowanie terenu przystani kajakowej w Dobrzycy

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano utwardzenie części działki nr 77/3 łączące istniejący ciąg pieszy wykonany z kostki betonowej z nawierzchnią gruntową biegnącą wzdłuż drogi krajowej nr 11 w Dobrzycy. Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm i szerokości 1,50 m. Obramowanie chodnika zaprojektowano z obrzeży betonowych o wym. 8 x 30 cm ustawionych na ławie z betonu C 12/15.

Z prawej strony istniejącej wiaty rekreacyjnej zaprojektowano palenisko o średnicy 1,20 m obramowane kostką kamienną o wys. 18 – 20 cm. Wokół paleniska zaprojektowano opaskę z kostki kamiennej o wys. 6 – 8 cm i szerokości 0,50 m. Projektowaną nawierzchnię kostki kamiennej należy wykonać na warstwie betonu C 16/20 oraz warstwie odcinającej z pospółki.

Wokół projektowanego paleniska przewidziano montaż trzech metalowych ławek z drewnianym siedziskiem i oparciem o długości 204 cm, wysokości 77 cm i szerokości 63 cm zamontowanych na bloczkach betonowych o wym. 12 x 24 x 38 cm. Nawierzchnię projektowanych utwardzeń zaprojektowano uwzględniając szybkie odprowadzenie wody opadowej przy pomocy projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych w przyległy teren w granicach działek inwestora.

Uszkodzone podczas prac tereny zielone należy odtworzyć poprzez ułożenie warstwy humusu gr. 10 cm i obsianie nasionami traw.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano wykonanie remontu istniejącej wiaty rekreacyjnej. Założono wymianę istniejącego pokrycia dachowego na blachę typu karo oraz oczyszczenie istniejących elementów konstrukcyjnych i ich dwukrotne malowanie środkiem impregnacyjnym. Uszkodzone stoły drewniane należy naprawić oraz zabezpieczyć środkiem impregnacyjnym. Na terenie projektowanej inwestycji występują elementy infrastruktury technicznej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rysunek nr 2.

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano następujące rozwiązania konstrukcyjne:

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa o $R_m = 5,00$ MPa gr. 5 cm,
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm,
warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm,
istniejące podłoże gruntowe po usunięciu warstwy gruntów organicznych.

Konstrukcja nawierzchni z kostki kamiennej:

nawierzchnia z kostki kamiennej o wys. 6 – 8 cm,
podłoże betonu C 16/20 gr. 15 cm,
warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm,
istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do $I_s \geq 0,98$.

Dodatkowo w ramach zadania na odcinku o długości ok. 40mb należy wykonać nasadzenia naprzemienne krzewami pęcherznicy odmiany Luteus i Diabolo.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 15 – Remont świetlicy wiejskiej w Krępku

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Krępku, w następującym zakresie:

- prawidłowe oznakowanie i oznaczenie miejsca robót budowlanych,
- prace wyburzeniowe ścianki działowej z drzwiami pomieszczenia składziku (pomieszczenie numer 2 zgodnie z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną) wraz z obrobieniem bruzd po ściance (tynk i malowanie),
- demontaż drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą (do ponownego wykorzystania) oraz zamurowanie powstałego otworu bloczkami gazobetonowymi wraz z wstawieniem nowego okna i obrobieniem powstałej ściany (ocieplenie, tynk i malowanie),
- demontaż okna (pomieszczenie numer 1 zgodnie z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną) oraz wybiciem dolnej strefy ściany dla wstawienia demontowanych w poprzednim kroku drzwi wraz z ościeżnicą i obrobieniem ich (zamurowanie reszty otworu po oknie, ocieplenie, tynkowane i malowanie),
- montaż daszku łukowego o wym. 200x100 [cm] poliwęglanowego nad wejściem oraz wykonanie jednego stopnia betonowego od strony zewnętrznej,
- wybicie okna (pomieszczenie numer 2 zgodnie z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną) wraz z wstawieniem dwóch nadproży SBN72 długości 180 cm (lub innych o podobnych parametrach) i późniejszym poszerzeniem otworu dla wstawienia demontowanego okna w poprzednim kroku,
- wybicie dwóch otworów do kanałów wentylacyjnych zlokalizowanych w górnej strefie pomieszczenia numer 1 (zgodnie z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną) oraz montaż kratki wentylacyjnych plastikowych komina (lewy i prawy) wraz z ich obrobieniem,
- wykonanie prac instalacyjnych (zgodnie z częścią rysunkową: modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem instalacji zasilania dwóch klimatyzatorów w pom. nr 1 i 2 zgodnie z częścią rysunkową (rzut przyziemia – koncepcja przebudowy),
- zbitcie istniejącej lamperii w pomieszczeniu numer 3 (zgodnie z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną),
- uzupełnienie tynków po lamperii i uzupełnieniach po demontowanych oknach/drzwiach wraz z ich gruntowaniem i podwójnym malowaniem,
- wykonanie posadzki cementowej o grubości 6cm zbrojonej siatką stalową, posadzkową, systemową,
- usunięcie istniejących płytek podłogowych i ułożenie nowych gresowych o wymiarach 59,8x59,8cm o wykończeniu gładkim, matowym o wzorze imitującym kamień w jasnoszarym kolorze, Płytką trwałą, odporna na uszkodzenia mechaniczne i mrozy, antypoślizgowa R10 o klasie ścieralności minimum 4, rektyfikowana,
- wykonanie cokoliczków przyściennych o wysokości 10 cm z płytek gresowych w kolorze j.w.,
- gruntowanie wraz z gipsowaniem i dwukrotnym malowaniem sufitów w kolorze białym oraz ścian w kolorze (pomieszczenie numer 1, 2 i 3 według rysunku rzut przyziemia – koncepcja przebudowy),
- utylizacja drzwi wewnętrznych oraz gruzu powstałego z wyżej wymienionych prac,
- uporządkowanie miejsca wykonywanych robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu schodów strychowych oraz klimatyzatorów (do wykonania jedynie instalacja zasilania elektrycznego)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowno**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 100**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**Część 16****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Część 16 – Utwardzenie placu przed świetlicą z podestem w Dolaszewie

Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie części działek budowlanych nr 89/1 oraz 92/3 w Dolaszewie. W ramach planowanej inwestycji na styku ze ścianą istniejącego budynku zaprojektowano scenę wyniesioną ponad istniejący teren na wysokość 0,34 - 0,50 m. Obramowanie sceny zaprojektowano z palisad betonowych o wym. 18 x 18 x 60 cm oraz 18 x 18 x 100 cm posadowionych na ławie z betonu C 12/15. W północno – zachodniej części sceny zaprojektowano schody o wysokości stopnia 17 cm i szerokości 30 cm.

Nawierzchnię sceny zaprojektowano z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm. Przerzeń między palisadami należy odhumusować oraz wykonać zasypkę z pospółki o śr. gr. 50 cm zagęszczoną do $I_s \geq 1,00$.

Pod projektowaną sceną zaprojektowano plac o wymiarach 12,80 x 12,10 m wykonany z kostki betonowej gr. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm oraz warstwie odcinającej z pospółki gr. 10 cm. W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano także chodnik o szerokości 1,50 m łączący plac pod sceną z wiatą rekreacyjną zlokalizowaną w zachodniej części działki nr 89/1. Nawierzchnię chodnika zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm oraz warstwie odcinającej z pospółki gr. 10 cm. Obramowanie placu oraz chodnika zaprojektowano z obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm ustawionych na ławie z betonu C 12/15.

Kolidujące z inwestycją płyty drogowe należy rozebrać i przetransportować na składowisko Zamawiającego. Na połączeniu projektowanego placu z kostki betonowej z płytami drogowymi zaprojektowano opornik betonowy o wym. 12 x 25 cm ustawiony na ławie z betonu C 12/15. Przerzeń pomiędzy opornikiem, a istniejącymi płytami drogowymi należy wypełnić betonem C 16/20 gr. 18 cm. Nawierzchnię projektowanych utwardzeń zaprojektowano uwzględniając szybkie odprowadzenie wody opadowej przy pomocy projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych w przyległy teren w granicach działek inwestora. Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziaływania na warunki gruntowo – wodne przyległych działek.

Uszkodzone podczas prac tereny zielone należy odtworzyć poprzez ułożenie warstwy humusu gr. 10 cm i obsianie nasionami traw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 4 miesiące**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:****4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowno**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny**Kryterium 1**

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 17 – Budowa przyszkolnego punktu przesiadkowego w Szydłowie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zatoki autobusowej szerokości 3,0 m dla autobusów szkolnych dwuosioowych o długości 13,5 m z możliwością jednoczesnej obsługi 3 pojazdów. Nawierzchnię projektuje się z betonowej kostki brukowej typu behaton koloru czerwonego gr. 10 cm. Od strony jezdni należy zastosować krawężnik betonowy zaniżony 20x30 na ławie betonowej z oporem o klasie wytrzymałości C-12/15 i świetle 2 cm. Od strony chodnika należy zastosować krawężnik betonowy 20x30 na ławie betonowej z oporem o klasie wytrzymałości C-12/15 i świetle 15 cm (przy krawężniku wykonać ściek z dwóch rzędów kostki betonowej 10x20 koloru szarego). Oprócz zatoki autobusowej projektuje się pętlę dla autobusów z możliwością zawracania. Szerokość pętli dostosowana do przejezdności dwuosioowego autobusu o długości 13,5m i wynosi 8,0 m (szerokość liczona bez oporników oraz krawężników). Nawierzchnię projektuje się z betonowej kostki brukowej behaton koloru grafitowego gr. 10 cm Od strony jezdni DW 179 należy zastosować krawężnik betonowy zaniżony 20x30 na ławie betonowej z oporem o klasie wytrzymałości C-12/15 i świetle 2 cm. Od strony chodnika należy zastosować krawężnik betonowy 20x30 na ławie betonowej z oporem o klasie wytrzymałości C-12/15 i świetle 14 cm. Istniejący zjazd do szkoły należy przebudować. Szerokość dostosować do istniejącej bramy wjazdowej tj. 4m. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej behaton gr. 8 cm koloru grafitowego. Z prawej i lewej strony zjazdu zastosować drogowy krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej o klasie wytrzymałości C-12/15 o świetle 12 cm (z wyjątkiem połączenia z chodnikiem, gdzie zniżenie należy wykonać 0-2 cm). Wzdłuż zatoki projektuje się chodnik o szerokości 2,0 m (szerokość liczona bez krawężników i obrzeży) z betonowej kostki brukowej cegiełka koloru szarego gr. 8 cm zamulonej piaskiem frakcji 0-2 mm. Zewnętrzną krawędź chodnika zabezpieczyć opornikiem betonowym 8x30 na ławie betonowej z oporem o klasie wytrzymałości C-12/15. Na peronie zatoki autobusowej w odległości 0,5 m od krawędzi ułożyć płytki integracyjne ostrzegawcze z wypustkami w kolorze żółtym o wymiarach 40x40 i gr. 8 cm. Wzdłuż projektowanej zatoki autobusowej oraz pętli zlikwidować istniejące ogrodzenie. Zastosować nowe wyгородzenie w postaci bariery stalowej U-12a koloru żółtego (Traffic Yellow RAL 1023) i wysokości 1,3m. W miejscu dojść o strony szkoły i boiska wykonać furtki szerokości 1,0 m. Bariery i furtki zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować proszkowo. Słupki furtek należy zabezpieczyć kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.

Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur tworzywowych PVC klasy N SDR41 SN4 oraz studni rewizyjnych betonowych Ø1000mm. Odprowadzenie ścieków zaprojektowano do istniejącej kanalizacji deszczowej dn200mm zlokalizowanej na działce o nr ewid. 53/5 przez wymianę istniejących studni.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi za wady obiektu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 18 – Budowa drogi przy świetlicy w Jaraczewie

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja drogi gminnej w Jaraczewie o dł. 80mb (od km. 0+000,00 do km 0+080,00). W ramach planowanej modernizacji zaprojektowano poszerzenie istniejącej jezdni do stałej szerokości wynoszącej 4,00 m z jednostronnym spadkiem poprzecznym w prawą stronę od istniejących posesji. Poszerzenie jezdni zaprojektowano z przekruszonego gruzu betonowego 0/63 mm gr. 15 cm ułożonego na warstwie odcinającej z pospółki gr. 15 cm.

Istniejącą nawierzchnię z bruku kamiennego oraz kruszywa łamanego należy oczyścić oraz usunąć istniejącą roślinność (głównie trawy), a następnie wyprofilować do projektowanych spadków podłużnych i poprzecznych. Na tak przygotowanej podbudowie, założono wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o śr. gr. 15 cm (min. 10 cm), a następnie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm.

Na całym odcinku projektowanej drogi założono wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z mieszanki 0/31,5 mm o szerokości 2 x 0,50 m i grubości 10 cm.

Dowiązania przyległych zjazdów, dróg gruntowych oraz koniec trasy należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie KŁSM 0/31,5 mm o śr. gr. 15 cm.

Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano jako powierzchniowe w projektowane pobocza oraz w przyległy teren. W ramach planowanej inwestycji założono wykonanie regulacji wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej. Uszkodzone elementy infrastruktury technicznej należy wymienić na nowe (w jezdni na typ ciężki).

Uszkodzone podczas prac tereny zielone należy odtworzyć poprzez ułożenie warstwy humusu gr. 10 cm i obsianie nasionami traw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowno

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W odniesieniu do zdolności technicznej zamawiający wymaga aby wykonawcy dysponowali, co najmniej:

- 1) jedną osobą, która będzie skierowana przez wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu (będzie pełniła funkcję kierownika budowy), posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, jedną osobą, która będzie skierowana przez wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, jedną osobą, która będzie skierowana przez wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – w zakresie części 3 zamówienia;
- 2) jedną osobą, która będzie skierowana przez wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi (będzie pełniła funkcję kierownika budowy) związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - w zakresie części 10 zamówienia;
- 3) jedną osobą, która będzie skierowana przez wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi (będzie pełniła funkcję kierownika budowy), posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – w zakresie części 18 zamówienia;

Przez uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

2. W odniesieniu do zdolności zawodowej zamawiający wymaga aby wykonawcy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie (zakończyli; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej):

- 1) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie nowego boiska sportowego przy zastosowaniu powierzchni z poliuretanu o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto za nawierzchnię poliuretanową - w zakresie części 3 zamówienia;
- 2) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie oświetlenia obiektów sportowych lub oświetlenia zewnętrznego placów lub ulic o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto – w zakresie części 10 zamówienia;
- 3) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z kanalizacją sanitarną lub deszczową o wartości co najmniej 300.000,00 złotych (brutto) każda robota budowlana – w zakresie części 18 zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy, określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej polega, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, zamawiający określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdy z podmiotów, na których zdolnościach zawodowych polega wykonawca.

3. W przypadku gdy jakkolwiek wartość dotycząca powyższych warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty z dnia, w którym nastąpi postępowaniu publikacja przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs Narodowego Banku Polskiego, zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

- 1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zamawiający zaleca wykorzystanie wykazu osób, którego wzór przekaże wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy);
- 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokument (zamawiający zaleca wykorzystanie wykazu osób, którego wzór przekaże wykonawcy wraz z wezwaniem, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium:

- 1) w wysokości 25.000,00 zł - w zakresie części 3 zamówienia;
- 2) w wysokości 2.900,00 zł - w zakresie części 10 zamówienia;
- 3) w wysokości 6.400,00 zł - w zakresie części 18 zamówienia.

2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego numer: 95 8937 0007 0000 1674 2000 0040 z dopiskiem: „Wadium – zamówienie na roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szydłowo – część”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu nastąpi tylko wtedy, gdy kwota wadium na rachunku zamawiającego zostanie uznana (zaksięgowana) przed upływem terminu składania ofert (ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem).

4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej (bez dodatkowych podpisów Wykonawcy) – przed upływem terminu składania ofert.

5. Wadium wnoszone w formie, o której mowa w ust. 4 musi obejmować cały okres związania ofertą oraz odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty, na pierwsze żądanie, na rzecz zamawiającego kwoty wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia Umowy udzieli Wykonawcy zaliczkę na poczet wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia. Pozostała część wynagrodzenia wypłacana zostanie na podstawie faktury końcowej, wystawionej po wykonaniu i odbiorze całości przedmiotu Umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące załącznik nr 3a, 3b, 3c i 3d do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://platformazakupowa.pl/pn/szydlowo>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-02 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

Część 6 : Tak

Część 7 : Tak

Część 8 : Tak

Część 9 : Tak

Część 10 : Tak

Część 11 : Tak

Część 12 : Tak

Część 13 : Tak

Część 14 : Tak

Część 15 : Tak

Część 16 : Tak

Część 17 : Tak

Część 18 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot zamówienia realizowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja8/2023/8458/PolskiŁad z przeznaczeniem na realizację inwestycji sportowo – turystyczno kulturalnych na terenie Gminy Szydłowo.