

**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
Im. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ  
BUDYNEK SZKOLNY  
Rzut kondygnacji II piętro**

Skala 1:120

SZKOŁA

Powierzchnia użytkowa obiektu	3551,40 m <sup>2</sup>
Powierzchnia kondygnacji/etery	998,80 m <sup>2</sup>
Kubatura całkowita obiektu	11054,70 m <sup>3</sup>
Wysokość obiektu	11,40 m

1. Kasyfikacja budynku - niski "N"
2. Kasyfikacja etery - ZL III
3. Długość drogi ewakuacyjnej przy jednym dojściu - 54,00 m
4. Długość drogi ewakuacyjnej przy dwóch dojściach - 55,00 m
5. Długość przebiegu ewakuacyjnego - 17,50 m
6. Minimalna ilość środków gaśniczych zawartego w podręcznym sprzęcie gaśniczym - 20 kg lub 30 dm<sup>3</sup>
7. Maksymalna długość drogi do podręcznego sprzętu gaśniczego - 18,00 m
8. Odstąpienie przeciwpodżarowe - nie dotyczy
9. Instalacje gaśnicze i zabezpieczające:
  - przeciwpożarowy wyłącznik prądu - występuje na poziomie parteru
  - instalacja wodociągowa przeciwpodżarowa: wymagana - występuje
  - drzwi dymoszczelne dzielące korytarz na oddzielenie nie dłuższe niż 50m: wymagane - nie występuje

← kier. drogi ewakuacyjnej

Konstruktor Grzegorz  
Kępczyk, wykonał 2011r.

