

Lp.	gatunek: nazwa zwyczajowa - nazwa łacińska	obwód pnia na wysokości 130 cm [cm]	szerokość korony [m]	wysokość [m]	powierzchnia [m ²]	stan sanitarny	uwagi	sumarycznie pnie	współczynnik lokalizacji*	stawka**	opłata w przypadku konieczności wycinki
1	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	33+29+31+26	po 2	6		Z	kepa odrosłowa, 6 pni, częściowo przysypany ziemią	76	0,7	3709,18	2596,43
2	morwa czarna - <i>Morus nigra</i>	46+25	4	5		Z	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpki	58,5	0,7	9083,86	6358,70
3	morwa czarna - <i>Morus nigra</i>	18+22	3	5		Z	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpki	31	0,7	2978,32	2084,82
4	morwa czarna - <i>Morus nigra</i>	22+19	3,5	5		Z	2 pnie od 0,4 metra	31,5	0,7	2978,32	2084,82
5	topola berlińska - <i>Populus x berolinensis</i>	40+46	po 2	14		Z	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpki zrosnięte odziomkami do wysokości 0,25 metra	66	0,7	3152,81	2206,97
6	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	24	2	6		Z	34 cm na wysokości 5 cm od ziemi	24	0	0	0,00
7	klon zwyczajny - <i>Acer platanoides</i>	25	2,5	6		Z		25	0,7	989,09	692,36
8	topola berlińska - <i>Populus x berolinensis</i>	46	2,5	11		DB		46	0,7	2040,05	1428,04
9	topola berlińska - <i>Populus x berolinensis</i>	40	1,8	10		DB		40	0,7	1576,4	1103,48
10	topola berlińska - <i>Populus x berolinensis</i>	46	2	11		DB		46	0,7	2040,05	1428,04
11	topola berlińska - <i>Populus x berolinensis</i>	51	3	11		DB		51	0,7	2596,43	1817,50
12	topola berlińska - <i>Populus x berolinensis</i>	64	3	12		DB		64	0,7	3152,81	2206,97
13	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	41+39+40+44+39 +35	4	5-7		Zł	wszystkie pnie wyrastające z jednej karpki, zrosnięte odziomkami, pnie pochylone o 30-40 stopni, zamierające pnie	141	0,7	5100,13	3570,09
14	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	42+37+27+40	4	4-7		Zł	4 pnie wyrastające ze wspólnej karpki zrosnięte odziomkami	94	0,7	4265,56	2985,89
15	topola berlińska - <i>Populus x berolinensis</i>	54	2,5	9		DB		54	0,7	2596,43	1817,50
16	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	19+23	po 1,2	4,4		Z	2 pnie obok siebie	0	0	0	0,00
17	topola berlińska - <i>Populus x berolinensis</i>	80	5	14		DB		80	0,7	3709,18	2596,43
18	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	20	1	4		Z		20	0	0	0,00
19	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	25	1	4,2		Zł	odłamany czubek	25	0,7	741,84	519,29
20	topola berlińska - <i>Populus x berolinensis</i>	82	5	18		Z		82	0,7	3987,37	2791,16
21	topola berlińska - <i>Populus x berolinensis</i>	125	7	19		Zł	mocno wypróchniały pień, wyciek z pnia na wysokości 1,5 metra	125	0,7	4729,21	3310,45
22	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	35+35	po 2,2	7		Z	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpki	52,5	0,7	2596,43	1817,50
67	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	67	4,5	6,5		Z		67	0,7	3152,81	2206,97
24	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	21+20	po 1,5	5		NZ	6 pni od 0,1-0,3 metra, powyższone łukowato pnie, zgrubiały odziomek	30,5	0,7	1298,21	908,75
25	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	26	2	5,5		Z	pień pochylony o 20 stopni, obok kepa cienkich pędów czeremchy	26	0,7	1020,03	714,02
26	lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	25	1,4	4,4		Z		25	0,7	989,09	692,36
27	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	26	2	6,2		Z		26	0,7	1020,03	714,02
28	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	37+28+33+28+31 +28	po 2	6-7		Z	8 pnie wyrastające ze wspólnej karpki zrosnięte odziomkami	111	0,7	4636,48	3245,54

29	klon zwyczajny - <i>Acer platanoides</i>	46+43+22+55+27	po 2,5-3	7		NZ/Z	5 pnie wyrastające ze wspólnej karpy zrosnięte odziomkami, ostatni pień wyraźnie zamierający z gruzelkiem cynobrowym	124	0,7	10509,06	7356,34
30	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	31+34+21	PO 2	5-6,5		NZ	3 pnie wyrastające ze wspólnej karpy zrosnięte odziomkami do wysokości 0,2 metra	60	0,7	2596,43	1817,50
31	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	30+28+26	po 1,5-2	6-7		NZ	3 pnie wyrastające ze wspólnej karpy zrosnięte odziomkami do wysokości 0,2 metra	57	0,7	2596,43	1817,50
32	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	83	6	9		NZ	pochylony o 40 stopni w stronę sąsiedniej działki	83	0,7	3987,37	2791,16
33	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	56	5	9		Z	2 pnie od 2 metra	56	0,7	2596,43	1817,50
34	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	24	1,5	4,6		Z		24	0	0	0,00
35	klon zwyczajny - <i>Acer platanoides</i>	33	1,4	6		Z		33	0,7	2101,81	1471,27
36	klon zwyczajny - <i>Acer platanoides</i>	29x	0	5		Zł	martwy	29x	0	0	0,00
37	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	25	1,4	4,2		Zł	pokrzywiony, mocno przerzedzona korona, zamiera	25	0,7	741,84	519,29
38	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	66+45	4 i 2	8 i 7		NZ	drugi pień z mocno przerzedzoną koroną, zamierające, 2 pnie wyrastające ze wspólnej karpy	88,5	0,7	3987,37	2791,16
39	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	28	1,5	6		Zł	uszkodzony pień przy odziomku, zamiera	28	0,7	1020,03	714,02
40	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	69+30	3	7,5		Zł	zamiera, zgrubiały grubszy pień - guzy, pnie częściowo owinięte ze sobą, łukowato zgięty, zamierający, 2 pnie wyrastające ze wspólnej karpy	84	0,7	3987,37	2791,16
41	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	29	1,8	7		Zł	pochylony o 30 stopni, zamiera	41	0,7	1020,03	714,02
42	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	75+39	5	11		Zł	zamiera, 2 pnie od 0,8 metra	94,5	0,7	4265,56	2985,89
43	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	29	1,5	5,5		NZ		29	0,7	1020,03	714,02
44	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	72+52	6 i 4,5	12 i 11		NZ	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpy częściowo zrosnięte odziomkami	98	0,7	4265,56	2985,89
45	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	34+32	po 1,5	9		Zł	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpy, bardzo mocno uszkodzone odziomki	50	0,7	4265,56	2985,89
46	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	31	2	8,5		Z		31	0,7	1298,21	908,75
47	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	65	5	10		NZ	pochylony o 30 stopni, jednostonna korona	65	0,7	3152,81	2206,97
48	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	39	2	5,5		Zł	częściowo zdarta kora, bardzo mocno pokrzywiony	39	0,7	1576,4	1103,48
49	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	36	3	8		Z		36	0,7	1576,4	1103,48
50	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	29	1,5	6,5		Z		29	0,7	1020,03	714,02
51	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	55+46+38	po 2	7-9		NZ	3 pnie wyrastające ze wspólnej karpy zrosnięte odziomkami, pochylony o 30 stopni wszystkie pnie	97	0,7	4265,56	2985,89
52	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	31	2	4,5		NZ	pokrzywiony, mocno przerzedzona korona, zamiera	31	0,7	1298,21	908,75
53	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	26	2	6,2		Z		26	0,7	1020,03	714,02
54	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	60+64	po 4	10		NZ	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpy zrosnięte odziomkami	94	0,7	4265,56	2985,89

55	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	26	1,1	4,2		NZ	jednostronna korona	26	0,7	1020,03	714,02
56	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	27	1,5	4,5		Zł	pokrzywiony, na pniu widoczne ślady żerowania owadów, zamiera, obwód na wysokości 5 cm - 31 cm	27	0	0	0,00
57	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	26	1,2	4		Zł	wywinęta korona	26	0	0	0,00
58	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	58+27	4	7		Zł	3 pnie od 0,3 metra, poprzycinane pnie	71,5	0,7	3709,18	2596,43
59	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	38	2	7		Z		38	0,7	1576,4	1103,48
60	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	24+30	po 1	6		Zł	częściowo wypróchniały w miejscu rozdzielni pni, 2 pnie wyrastające ze wspólnej karpki zrośnięte odziomkami do 0,2 metra	42	0,7	1761,86	1233,30
61	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	43+25*	3,4 i 1,6	8 i 6,5		NZ	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpki	43	0,7	1761,86	1233,30
62	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	42+34+35	po 1,6-2,4	5-7,5		Zł	pnie wyrastające ze wspólnej karpki	76,5	0,7	3709,18	2596,43
63	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	30+42	po 2	6		Zł	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpki zrośnięte odziomkami tuż przy ogrodzeniu, cieńszy pień bardzo krzywy, zamiera	57	0,7	2596,43	1817,50
64	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	42+43+33	po 2	5-6,2		NZ	3 pnie wyrastające ze wspólnej karpki zrośnięte odziomkami	80,5	0,7	3709,18	2596,43
65	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	25+22	po 1	5 i 4		Zł	zamierające pnie, 2 pnie wyrastające ze wspólnej karpki	25	0,7	741,84	519,29
66	klon zwyczajny - <i>Acer platanoides</i>	21	1,8	5		Z		21	0,7	989,09	692,36
67	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	121+128+53+53	6	11		Zł	3 pnie wyrastające ze wspólnej karpki zrośnięte odziomkami, wrośnięty fragment siatki ogrodzeniowej, liczne guzy bakteryjne na wysokości 1,5 - 1,7 metra	241,5	0,7	6491,07	4543,75
68	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	19	2	4,2		NZ		19	0	0	0,00
69	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	30+34+20	3,4	6		NZ	3 pnie wyrastające ze wspólnej karpki zrośnięte odziomkami	49	0,7	2040,05	1428,04
70	topola berlińska - <i>Populus x berolinensis</i>	220	8	21		NZ	początki zamierania	220	0,7	6027,42	4219,19
71	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	21	1,5	5,2		Z		21	0	0	0,00
72	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	30+25+26+26	po 1,6-2	6-7		NZ	3 pnie wyrastające ze wspólnej karpki	68,5	0,7	3152,81	2206,97
73	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	27	2	6		NZ		27	0,7	1020,03	714,02
74	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	26	1,5	7		Z		26	0	0	0,00
75	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	22+23	po 1,7	6		NZ	zamierające pnie, 2 pnie wyrastające ze wspólnej karpki	34	0,7	1298,21	908,75
76	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	109	7	9		Zł	częściowo wypróchniały, odsłonięty system korzeniowy	109	0,7	4543,75	3180,63
77	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	135	8	11		Zł	zamiera, 2 pnie od 2,5 metra	135	0,7	4914,67	3440,27
78	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	105+125	po 7,5	11		Zł	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpki zrośnięte odziomkami, drugi łukowato zgięty o 40 stopni	177,5	0,7	5563,77	3894,64
79	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	91	5	8		Zł	łukowato zgięty o 50 stopni	91	0,7	4265,56	2985,89

80	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	25+37	1,5 i 2,5	7 i 6	NZ	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpki, lukowano zgięte oba pnie	49,5	0,7	2040,05	1428,04
81	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	31	2,4	7	Z		31	0,7	1298,21	908,75
82	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	36	2,5	6	Z		36	0,7	1576,4	1103,48
83	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	23	1,3	5	NZ		23	0	0	0,00
84	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	78+78	po 6	11	Zł	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpki, częściowo zrosnięte odziomkami	117	0,7	4636,48	3245,54
85	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	118	7,5	9	Zł	częściowo wypróchniałe pnie, szeroka korona, 5 pni od 2,5 metra	118	0,7	4636,48	3245,54
86	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	35+28	2 i 0	7 i 3	Zł	powycinana kępa odroślowa, 5 pni	49	0,7	2040,05	1428,04
87	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	84+75	7 i 5,5	9,5	Zł	2 pnie od 0,25 metra	121,5	0,7	4729,21	3310,45
88	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	41	2,5	6,5	Zł	w ogrodzeniu	41	0,7	1761,86	1233,30
89	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	21	1	4,4	NZ	w ogrodzeniu	21	0	0	0,00
90	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	33+27+26	2	4,5	Zł	przerasta ogrodzenie, wrosnięta siatka ogrodzeniowa, 4 pnie od 0,3 metra	59,5	0,7	2596,43	1817,50
91	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	34+47+52x+55+4 7x+62+52	po 3-4,5	10-12	NZ	zamiera, duża kępa odroślowa	156	0,7	5192,86	3635,00
92	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	24	1,4	5	Zł		24	0	0	0,00
93	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	39+33	po 2	5	Zł	powybijane pnie, 2 pnie od 0,1 metra	55,5	0,7	2596,43	1817,50
94	wierzba krucha - <i>Salix fragilis</i>	39	2	7,5	Zł	pochylona o 50 stopni, zamiera, odrosłe ze starej karpki	39	0,7	1576,4	1103,48
95	wierzba krucha - <i>Salix fragilis</i>	39+33+31+47+27 +42+34	po 2	7-8	Zł	odrosła z fragmentu starego spróchniałego pnia, pnie powyginane na boki o 20-50 stopni, jeden z pni przerasta ogrodzenie	150	0,7	5100,13	3570,09
96	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	31	1,7	5,2	Zł	przerósł ogrodzenie na stronę sąsiada	31	0,7	1298,21	908,75
97	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	29	1,5	5	NZ	przerósł ogrodzenie na stronę sąsiada	29	0,7	1020,03	714,02
98	klon zwyczajny - <i>Acer platanoides</i>	55+43	po 3	7	Z/NZ	2 pnie wyrastające ze wspólnej karpki, pnie blisko siebie	76,5	0,7	3709,18	2596,43
99	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	55+54+39	po 3-4	9	NZ	3 pnie wyrastające ze wspólnej karpki zrosnięte odziomkami	101,5	0,7	4543,75	3180,63
100	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	51	2,5	7,5	Zł	wrasta w ogrodzenie	51	0,7	2596,43	1817,50
101	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	57	3	7	Zł	z drugiej strony ogrodzenia, wrosnięty w ogrodzenie	57	0,7	2596,43	1817,50
102	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	28+27+22	po 1,2-1,5	5-9	Zł	3 pnie wyrastające ze wspólnej karpki, z drugiej strony ogrodzenia	41,5	0,7	1761,86	1233,30
103	wierzba krucha - <i>Salix fragilis</i>	66+49+59+65+52 +71+46+31+40	8	9,5	Zł	odrosła ze starego pnia - mocno spróchniałego	275	0,7	7232,91	5063,04
104	wierzba krucha - <i>Salix fragilis</i>	66+94+75	po 6-7	11	Zł	3 pnie od 0,3 metra, pnie częściowo wypychają ogrodzenie	164,5	0,7	5378,31	3764,82
105	klon jesionolistny - <i>Acer negundo</i>	34+38+52	po 2-3,5	7-9	NZ	3 pnie zrosnięte od wysokości 0,1-0,5 metra	88	0,7	3987,37	2791,16
106	wierzba krucha - <i>Salix fragilis</i>	46+72+68+53+50	po 3-4	10	NZ	3 pnie wyrastające ze wspólnej karpki, pnie porozchylane na boki o 20-30 stopni	180,5	0,7	5563,77	3894,64