


PRZEKRÓJ NORMALNY P-1/1


DROGA WEWNĘTRZNA DZIAŁKA NR EWID. 1341, 1145, 1 obręb Pawłosiów
od km 0+009,50 do km 0+100,55



LEGENDA:	
A - pas drogowy	7,20 - 9,50 m
B - poza poboczem	od 25 cm
C i D - pobocze	75 cm
E - jezdnia	przyjęto 4,20 - 5,20 m (dopasować do istniejącej jezdni)
P1 i P2	<ul style="list-style-type: none"> wykonać pobocza z kruszywa niezwiązanego gr. max 10 cm z dwu warstwach,

PRZEKRÓJ NORMALNY P-2/1


DROGA WEWNĘTRZNA DZIAŁKA NR EWID. 1341, 1145, 1 obręb Pawłosiów
od km 0+116,00 do km 0+326,90



LEGENDA:	
A – pas drogowy	10,00 – 10,30 m
B – poza poboczem	od 25 cm
C i D – pobocze	75 cm
E – jezdnia	przyjęto 3,50– 4,20 m (dopasować do istniejącej jezdni)
P1 i P2	<ul style="list-style-type: none"> wykonać pobocza z kruszywa niezwiązanego gr. max 10 cm z dwu warstwach,

PRZEKRÓJ NORMALNY P-3/1

DROGA WEWNĘTRZNA DZIAŁKA NR EWID. 1341, 1145, 1 obręb Pawłosiów
od km 0+326,90 do km 0+852,05



LEGENDA:	
A – pas drogowy	6,05 – 10,30 m
B – poza poboczem	od 25 cm
C i D – pobocze	75 cm
E – jezdnia	przyjęto 3,50 – 3,80 (dopasować do istniejącej jezdni)
P1 i P2	<ul style="list-style-type: none"> wykonać pobocza z kruszywa niezwiązanego gr. max 10 cm z dwu warstwach,