

K.271.1.2024.ZB

Rytwiany, 16.01.2024 r.

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na zadanie pn. „MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE RYTWIANY POPRZEC WYMIANĘ WODOMIERZY NA WODOMIERZE Z ODCZYTEM RADIOWYM WRAZ Z WDROŻENIEM SYSTEMU «E-WODA»”

W nawiązaniu do pytań z dn. 14.01.2024 r., zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1	Dotyczy: SWZ pkt. II ppkt. 14, 15 oraz zał. nr 2 par. 5 pkt. 10) Prosimy o wykreślenie zapisów dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Uzasadnienie: Zgodnie z PZP wymiana wodomierzy jest usługą, nie robotą budowlaną. Klauzula społeczna musi być stosowana do umów na roboty budowlane. Stosownie zapisów o robotach budowlanych w zamówieniu nie dotyczącym robót budowlanych może stanowić zaburzenie uczciwej konkurencji, ponieważ dostawcy urządzeń i firmy świadczące usługi montażu nie muszą znać ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz zatrudniać kierownika budowy. Stąd, istnieje ryzyko nie podjęcia się realizacji zamówienia ze względu na niezajomość przepisów, które Zamawiający wprowadził do zamówienia na usługę i dostawę.
Odpowiedź Zamawiającego	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SWZ II ppkt. 14, 15 oraz zał. nr 2 par. 5 pkt. 10). Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP możliwość wymagania od Zamawiającego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również usług. Zamawiający wskazuje, że nie stosuje do zamówienia przepisów o robotach budowlanych, zaś odesłania do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane odnosi się do materiałów i urządzeń, a nie do realizacji robót budowlanych.

Pytanie nr 2	<p>Dotyczy: SWZ pkt. III ppkt. 3.c) oraz zał. nr 8 OPZ pkt. 3.1.6.</p> <p>Prosimy o informację, Czy Zamawiający posiada moduł w systemie TARAN do importu plików ze zdalnego odczytu? Czy przez integrację z systemem rozliczeniowo-księgowym TARAN w układzie wymiany plików Zamawiający rozumie generowanie przez system zdalnego odczytu pliku .csv/txt lub xml z następującymi danymi: nr wodomierza, data odczytu, aktualne wskazanie?</p>
Odpowiedź Zamawiającego	<p>Ad. 1. Zamawiający informuje, że obecnie nie posiada modułu w systemie TARAN do importu plików ze zdalnego odczytu. Zamawiający informuje, że producent oprogramowania posiada możliwość dodania takiego modułu, natomiast dostosowanie leży po stronie Wykonawcy.</p> <p>Ad. 2. TAK.</p>
Pytanie nr 3	<p>Dotyczy: SWZ pkt. III ppkt. 5.</p> <p>Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wodomierzy z modułami radiowymi oraz dostawa systemu do zdalnego odczytu.. Czy Zamawiający miał na myśli następujące kody CPV:</p> <p>38421100-3 - Wodomierze 32230000-4 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą 51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych</p> <p>Uzasadnienie: Obecne kody nie odnoszą się do usługi montażu wodomierzy oraz zakupu modułów radiowych.</p>
Odpowiedź Zamawiającego	<p>Zamawiający informuje, że wskazane w SWZ pkt. III ppkt. 5 kody odnoszą się do przedmiotu zamówienia i nie zmienia ich.</p>
Pytanie nr 4	<p>Dotyczy: zał. nr 8 OPZ pkt. 1.2.5.</p> <p>Czy Zamawiający może określić ile posiada wodomierzy zlokalizowanych w studzienkach wodomierzowych? Informacja ta będzie pomocna przy przygotowaniu oferty w zakresie skalkulowania modułów z wyniesioną anteną.</p>
Odpowiedź Zamawiającego	<p>Zamawiający informuje, że nie posiada wodomierzy zlokalizowanych w studzienkach wodomierzowych.</p>

Pytanie nr 5	<p>Dotyczy: zał. nr 8 OPZ pkt. 1.3.2.</p> <p>1. Czy Zamawiający posiada listę wyszczególnionych adresów (200 szt.), na których należy wymienić zawory kulowe?</p> <p>2. Jeśli Zamawiający nie posiada takiej listy, czy Wykonawca ma sam podejmować decyzję, które miejsca wymagają wymiany?</p> <p>3. Jeśli Wykonawca ma sam podejmować decyzję o wymianie zaworu prosimy o wskazanie czy Zamawiający pokryje koszty dodatkowych zaworów poza przetargiem, jeśli punktów okaże się więcej? Czy jeśli punktów do wymiany zaworów okaże się mniej, Wykonawca ma przekazać pozostałe zawory Zamawiającemu?</p>
Odpowiedź Zamawiającego	<p>Zamawiający informuje, że:</p> <p>Ad. 1. Nie posiada listy adresów, gdzie mają zostać wymienione zawory kulowe.</p> <p>Ad. 2. Wykonawca przy akceptacji zamawiającego będzie podejmował decyzję o wymianie zaworu.</p> <p>Ad. 3. Zamawiający przewiduje liczbę zaworów do montażu zawartą w SWZ.</p>
Pytanie nr 6	<p>Dotyczy: zał. nr 8 OPZ</p> <p>Prosimy o informację, czy Zamawiający zapewnia miejsce magazynowe na wodomierze do montażu i zdemontowane?</p>
Odpowiedź Zamawiającego	<p>Zamawiający nie zapewnia miejsca magazynowego na wodomierze do montażu i zdemontowane.</p>

Pytanie nr 7	<p>Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 1 ust. 2 oraz ust. 3 lit.c) – prosimy o zmianę w następujący sposób:</p> <p>2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zadania polegającego na dostawie wraz z montażem wodomierzy wraz ze skonfigurowanymi modułami radiowymi do zdalnego odczytu w ilości 1600 sztuk oraz dostawie kompletu urządzeń do zdalnego odczytu modułów radiowych oraz dostawie udostępnieniu w formie usługi SaaS i wdrożeniu oprogramowania (system „e-woda”) do odczytu, przechowywania i przetwarzania danych pochodzących z radiowego odczytu oraz dostawie dwóch zestawów komputerowych i dwóch drukarek.</p> <p>3 c) Dostawa udostępnienie oprogramowania jako usługi do odczytu, przechowywania oraz przetwarzania danych, pochodzących z radiowego odczytu liczników na urządzenia mobilne i stacjonarne na okres 10 lat kompatybilnego z oprogramowaniem firmy „TARAN” stosowanym aktualnie w tutejszym urzędzie w ramach zarządzania i realizacji zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz rozliczeń.</p> <p>Uzasadnienie: Słusznie Zamawiający wskazuje w ust. 3c), że oprogramowanie odczytu, przechowywania oraz przetwarzania danych jest usługą. W konsekwencji, dla uniknięcia wątpliwości, prosimy o zmianę słowa „dostawa”, które dotyczy faktycznego dostarczania rzeczy, na słowo „udostępnienie”.</p>
Odpowiedź Zamawiającego	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SWZ zał. nr 2 par. 1 ust. 2 oraz ust. 3 lit. c) Zamówienie obejmuje m.in. dostawę oprogramowania.
Pytanie nr 8	<p>Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 1 ust. 6 – prosimy o wykreślenie</p> <p>6. — Materiały i urządzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także wymaganiom dokumentacji przetargowej.</p> <p>Uzasadnienie: Zgodnie z PZP wymiana wodomierzy jest usługą, nie robotą budowlaną. Stosownie zapisów o robotach budowlanych w zamówieniu nie dotyczącym robót budowlanych może stanowić zaburzenie uczciwej konkurencji, ponieważ dostawcy urządzeń i firmy świadczące usługi montażu nie muszą znać ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz zatrudniać kierownika budowy. Stąd istnieje ryzyko nie podjęcia się realizacji zamówienia ze względu na nieznaną przepisy, które Zamawiający wprowadził do zamówienia na usługę i dostawę.</p>

Odpowiedź Zamawiającego	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SWZ zał. nr 2 par. 1 ust. 6. Zapis zawarty w par. 1 ust. 6 wzoru umowy odnosi się do materiałów i urządzeń, a nie do robót budowlanych.
Pytanie nr 9	Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 1 ust. 8 – prosimy o wyjaśnienie, jakiego typu materiały należy zgłaszać do uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zapis jest charakterystyczny dla umów o roboty budowlane. W przypadku wymiany wodomierzy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć urządzenia zgodne z OPZ i złożoną przez siebie ofertą, którą pod kątem zgodności z Zamówieniem ocenia Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź Zamawiającego	Zamawiający informuje, że akceptacji Zamawiającego podlegają wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania.
Pytanie nr 10	Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 1 ust. 9 Czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie dokumentacji powykonawczej w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem? Atesty PZH i Świadectwa zatwierdzenia typu są wydawane w jednym egzemplarzu, stąd Wykonawca nie ma możliwości przekazać Zamawiającemu oryginalnych atestów i świadectw.
Odpowiedź Zamawiającego	Zamawiający informuje, że będzie akceptował dokumentację powykonawczą w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w szczególności Atesty PZH i Świadectwa zatwierdzenia typu.
Pytanie nr 11	Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 1 ust. 15 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza, aby informacja o istotnych zdarzeniach i faktach zaistniałych w trakcie wykonywania prac, o których mowa w tej klauzuli, była zgłaszana „na piśmie”, tj. także w formie dokumentowej – poprzez wysłanie skanu pisma na adres e-mail? Taka forma komunikacji usprawni proces. Zachowanie terminu 2 dni na poinformowanie może okazać się niemożliwe dla pisma wysyłanego drogą tradycyjną (pocztową).
Odpowiedź Zamawiającego	Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną, pod warunkiem stosowania dokumentów podpisanych za pomocą podpisu elektronicznego.
Pytanie nr 12	Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 2 ust. 2 Czy Zamawiający rozważa możliwość zmiany zapisu w następujący sposób?: Strony postanawiają, że datą wykonania przedmiotu umowy jest dzień wskazany w podpisanym przez Strony w końcowym egō protokole z odbioru prac, z adnotacją wskazującą prawidłową (bez zastrzeżeń Zamawiającego) realizację przez Wykonawcę całości prac objętych niniejszą umową. Uzasadnienie: Proces podpisywania protokołu w formie pisemnej, z uwagi na konieczność zachowania formalnych wymogów, może zajmować dłuższą ilość czasu. Z doświadczenia wiemy, że stosowanie zapisu w proponowanej wersji jest dla obu stron znacznie wygodniejszą formułą, a jednocześnie w żaden sposób nie narusza interesów strony zamawiającej, ani nie powoduje jakiegokolwiek ryzyka w związku z odbiorem, czy zachowaniem terminu realizacji.

<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SWZ zał. nr 2 par. 2 ust. 2. Zamawiający wskazuje, że wykonanie przedmiotu umowy dokonane będzie dopiero z chwilą podpisania protokołu końcowego odbioru prac, zaś odstąpienie od zapisu zawartego w par. 2 ust. 2 wzoru umowy spowodować może spór odnośnie wskazania daty innej niż data podpisania protokołu.</p>
<p>Pytanie nr 13</p>	<p>Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 4 ust. 1</p> <p>Prosimy o zmianę zapisu z:</p> <p>1) przekazanie Wykonawcy terenu prac niezwłocznie po zawarciu umowy; na:</p> <p>1) przekazanie Wykonawcy list adresowych do wymiany urządzeń niezwłocznie po zawarciu umowy;</p> <p>Uzasadnienie: Zgodnie z PZP wymiana wodomierzy jest usługą, nie robotą budowlaną. Stosownie zapisów o robotach budowlanych w zamówieniu nie dotyczącym robót budowlanych może stanowić zaburzenie uczciwej konkurencji, ponieważ dostawcy urządzeń i firmy świadczące usługi montażu nie muszą znać ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz zatrudniać kierownika budowy. Stąd istnieje ryzyko nie podjęcia się realizacji zamówienia ze względu na nieznaną przepisy, które Zamawiający wprowadził do zamówienia na usługę i dostawę oraz stawianie nieadekwatnych wymogów w stosunku do przedmiotu umowy.</p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu SWZ zał. nr 2 par. 4 pkt 1 wzoru umowy na następujący zapis:</p> <p>1) przekazanie Wykonawcy list adresowych do wymiany urządzeń niezwłocznie po zawarciu umowy;</p>
<p>Pytanie nr 14</p>	<p>Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 5</p> <p>Prosimy o wykreślenie zapisów:</p> <p>1) przejęcie terenu prac niezwłocznie po zawarciu umowy;</p> <p>2) przejęcie obowiązków kierownika prac i opracowanie stosownych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa;</p> <p>3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego, pod nadzorem osoby uprawnionej do ich wykonania;</p> <p>4) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.;</p> <p>5) w trakcie wykonywanych prac utrzymywanie terenu w należytym porządku;</p> <p>6) uprzątnięcie materiałów odpadowych na własny koszt;</p> <p>7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy w toku realizacji niniejszej umowy elementów istniejącej infrastruktury – naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego na własny koszt;</p> <p>8) uporządkowanie terenu wykonywanych prac i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór;</p>

	<p>Uzasadnienie: Zgodnie z PZP wymiana jest usługą, nie robotą budowlaną. Stosownie zapisów o robotach budowlanych w zamówieniu nie dotyczącym robót budowlanych może stanowić zaburzenie uczciwej konkurencji, ponieważ dostawcy urządzeń i firmy świadczące usługi montażu nie muszą znać ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz zatrudniać kierownika budowy. Stąd istnieje ryzyko nie podjęcia się realizacji zamówienia ze względu na nieznaną przepisy, które Zamawiający wprowadził do zamówienia na usługę i dostawę oraz stawianie nieadekwatnych wymogów w stosunku do przedmiotu umowy.</p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu SWZ zał. nr 2 par. 5. wzoru umowy na następujący zapis: Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przejęcie obowiązków kierownika prac; 2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego, pod nadzorem osoby uprawnionej do ich wykonania; 3) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.; 4) uprzątnięcie materiałów odpadowych na własny koszt; 5) w trakcie wykonywanych prac utrzymywanie terenu w należyтым porządku; 6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z winy Wykonawcy w toku realizacji niniejszej umowy elementów istniejącej infrastruktury – naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego na własny koszt; 7) zgłoszenie na piśmie Zamawiającemu zakończenia prac i gotowości do odbioru, 8) W zakresie, w jakim Zamawiający, na podstawie art. 95 PZP, określił w SWZ wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia jako pracownik fizyczny wykonujący instalację dostarczonych urządzeń. <ol style="list-style-type: none"> a) Przed zawarciem niniejszej umowy i rozpoczęciem pracy nowo zgłaszanych pracowników do realizacji czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia osób na umowę o pracę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę pracowników własnych i podwykonawców wraz z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych na tej liście są zgodne z prawdą (Zamawiający nie będzie kopiował, gromadził ani przetwarzał danych osobowych zawartych w okazanych umowach o pracę.) Nie przedłożenie listy osób mających wykonywać przedmiot zamówienia upoważnia Zamawiającego i wyznaczonego przedstawiciela do niedopuszczenia tych osób do pracy.

	<p>b) W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy zapisy lit. a) stosuje się odpowiednio.</p> <p>c) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowy o pracę oraz inne dokumenty (na przykład z ZUS) uwiarygadniające zatrudnienie osób realizujących czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia. Nieprzedłożenie umów i innych dokumentów (nie okazanie do wglądu), o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia obowiązku zatrudnienia.</p> <p>d) Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawdzania tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji prac.</p>
Pytanie nr 15	<p>Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 5 ppkt. 10 - czy Zamawiający dopuści wyłączenie z Klauzuli Społecznej dotyczącej wymogu zatrudniania przez wykonawcę personelu na podstawie umowy o pracę?</p> <p>Uzasadnienie – Klauzula społeczna musi być stosowana do umów na roboty budowlane. Zgodnie z PZP wymiana jest usługą, nie robotą budowlaną.</p> <p>Pragniemy podkreślić, że jako Wykonawca realizujący zadania na terenie całej Polski współpracujemy z kilkudziesięcioma monterami głównie na umowach o współpracę lub cywilnoprawnych. Są to osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i wykonujące konkretne zlecenia. Praca ta charakteryzuje się dużą rotacją. Transportowanie i nocowanie monterów z innych części Polski, pracujących na umowę o pracę u Wykonawcy znacznie podwyższałoby ofertę Wykonawcy, stąd taki model współpracy dopuszczający inne formy zatrudnienia/współpracy został szeroko przyjęty w zamówieniach publicznych na usługę montażu liczników, która nie wpisuje się w roboty budowlane.</p>
Odpowiedź Zamawiającego	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w zał. nr 2 – wzoru umowy w par. 5 pkt. 10).</p> <p>Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP możliwość wymagania od Zamawiającego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy również usług. Zamawiający wskazuje, że nie stosuje do zamówienia przepisów o robotach budowlanych, zaś odesłania do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane odnosi się do materiałów i urządzeń, a nie do realizacji robót budowlanych.</p>
Pytanie nr 16	<p>Prosimy o zmianę zapisów z:</p> <p>2. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia powiadomienia pisemnie bądź pocztą e-mail. Jeżeli ze względów technicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego. O usunięciu wad należy powiadomić pisemnie Zamawiającego w celu spisania protokołu potwierdzenia i odbioru usunięcia wad.</p> <p>Na:</p> <p>2. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad</p>

	<p>w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia wadliwego urządzenia do Wykonawcy, na jego koszt lub zapewnienia puli reklamacyjnej urządzeń. Jeżeli ze względów technicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego. O usunięciu wad należy powiadomić pisemnie Zamawiającego w celu spisania protokołu potwierdzenia i odbioru usunięcia wad.</p> <p>Uzasadnienie: Proces reklamacji wodomierza jest procesem złożonym: przede wszystkim, zgłoszenie reklamacji polega na przesłaniu niesprawnego urządzenia przez Zamawiającego do Wykonawcy (na wskazany adres). Wykonawca nie dokonuje demontażu niesprawnego urządzenia, gdyż to wiązałoby się z koniecznością delegowania pracownika do niejednokrotnie odległych lokalizacji, co znacznie zwiększyłoby koszt procedury reklamacyjnej (co wykonawca musiałby wliczyć w ofertę). Ponadto z chwilą wykonania Zamówienia traci upoważnienie wydane przez Gminę do dokonywania wymian na terenie Zamawiającego. Znacznie sprawniejszym i efektywniejszym rozwiązaniem, powszechnie stosowanym w praktyce, jest więc demontaż wadliwego urządzenia przez stronę zamawiającą.</p> <p>Wykonawca odbiera urządzenie na własny koszt za pomocą firmy kurierskiej, na co potrzebuje około 3 dni roboczych. Następnie urządzenie jest sprawdzane na stole przeznaczonym do naprawy wodomierzy, a następnie stole legalizacyjnym taki proces to około 7 dni roboczych. Następnie wodomierz jest odsyłany do reklamującego co zajmuje około 3 dni roboczych. Biorąc pod uwagę powyższe, technicznie nie ma możliwości na skrócenie procesu do 7 dni roboczych, uprzejmie prosimy o wpisanie do umowy realnych terminów reklamacji, które wykonawca ma możliwość w normalnym trybie działania zachować.</p> <p>Rozumiejąc potrzeby Zamawiającego dotyczące rozliczania odbiorców za wodę, szeroko uznaną praktyką jest dostarczanie przez Wykonawcę 3-5 urządzeń w różnych średnicach stanowiących pulę reklamacyjną, którą Zamawiający może wykorzystać na czas rozpatrywania reklamacji. Dzięki takim praktykom Zamawiający udając się do odbiorcy, który zgłasza wadę urządzenia od razu wymienia je na urządzenie bez wad i dzięki temu nie wykonuje podwójnych podjazdów do swojego odbiorcy.</p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>	<p>Zamawiający zmienia zapis Zał. nr 2 do SWZ – wzór umowy par. 6 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia wadliwego urządzenia do Wykonawcy, na jego koszt przy zapewnieniu puli reklamacyjnej urządzeń w ilości min. 10 sztuk. Jeżeli ze względów technicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego. O usunięciu wad należy powiadomić pisemnie Zamawiającego w celu spisania protokołu potwierdzenia i odbioru usunięcia wad.”</p>

Pytanie nr 17	<p>Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisu w następujący sposób:</p> <p>W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę we wskazanym miejscu i w ustalonym terminie z Zamawiającym lub niestawienia się Wykonawcy na przegląd wad, Zamawiający dokona ich usunięcia we własnym zakresie, obciążając kosztami Wykonawcę.</p> <p>Uzasadnienie: zgodnie z argumentami przytoczonymi powyżej, wykonawca nie stawia się na miejscu celem usunięcia wad, ale urządzenie jest przekazywane do badania do producenta. W związku z tym, prosimy o zmianę zapisu, tak aby uwzględnić specyfikę rynkową dotyczącą przedmiotu umowy.</p>
Odpowiedź Zamawiającego	<p>Zamawiający zmienia zapis Zał. nr 2 do SWZ – wzór umowy par. 6 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:</p> <p>„W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w ustalonym terminie z Zamawiającym lub niestawienia się Wykonawcy na przegląd wad, Zamawiający dokona ich usunięcia we własnym zakresie, obciążając kosztami Wykonawcę.”</p>
Pytanie nr 18	<p>Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisu w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W przypadku ujawnienia się innych wad przedmiotu umowy niż opisane w powyżej w szczególności, gdy dostarczone w ramach niniejszej umowy urządzenia przestaną spełniać wymagania określone dla tych urządzeń w SWZ, Wykonawca zobowiązuje się: <ol style="list-style-type: none"> a) w przypadku ujawnienia się wad wodomierza – do wymiany wodomierza na nowy w terminie do 7 dni 14 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego/mailowego zgłoszenia reklamacyjnego wraz z urządzeniem lub zapewnienia puli reklamacyjnej; b) w przypadku ujawnienia się wad pozostałych elementów i urządzeń przedmiotu umowy – do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy poprzez naprawę lub wymianę w terminie do 7 dni 14 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w innym uzgodnionym przez strony terminie. <p>Uzasadnienie: zgodnie z argumentami przytoczonymi powyżej, wykonawca nie demontuje samodzielnie urządzenia, ale jest ono wysyłane wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. Zgłoszenie może mieć formę mailową, ale termin liczony jest od dostarczenia urządzenia.</p>

<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>	<p>Zamawiający zmienia zapis Zał. nr 2 do SWZ – wzór umowy par. 6 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:</p> <p>W przypadku ujawnienia się innych wad przedmiotu umowy niż opisane w powyżej w szczególności, gdy dostarczone w ramach niniejszej umowy urządzenia przestaną spełniać wymagania określone dla tych urządzeń w SWZ, Wykonawca zobowiązuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) w przypadku ujawnienia się wad wodomierza – do wymiany wodomierza na nowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego/mailowego zgłoszenia reklamacyjnego wraz z urządzeniem przy zapewnieniu puli reklamacyjnej w ilości min. 10 sztuk; d) w przypadku ujawnienia się wad pozostałych elementów i urządzeń przedmiotu umowy – do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy poprzez naprawę lub wymianę w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w innym uzgodnionym przez strony terminie.
<p>Pytanie nr 19</p>	<p>Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 6 ust. 8</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że termin gwarancji biegnie na nowo wyłącznie względem reklamowanych elementów a nie całości umowy.</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia puli reklamacyjnej wodomierzy z modułami Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń w zakresie braku możliwości korzystania w sposób pełny z przedmiotu umowy oraz nie stanowi to wady istotnej, ponieważ Zamawiający ma możliwość wymiany urządzenia 1:1 w chwili zdarzenia.</p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że termin gwarancji biegnie na nowo w odniesieniu do reklamowanych urządzeń, a nie całości umowy. Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza zastrzeżeń w zakresie braku możliwości korzystania w sposób pełny z przedmiotu umowy do czasu wykorzystania wszystkich urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę w ramach puli reklamacyjnej wodomierzy.</p>
<p>Pytanie nr 20</p>	<p>Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 6 ust. 9</p> <p>Prosimy o potwierdzenie, że termin rękojmi wynosi 5 lat od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że w przypadku wodomierzy termin ten jest nie dłuższy niż cecha legalizacyjna urządzenia.</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p><u>Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem ważność cechy legalizacyjnej to 5 lat liczonych od roku następnego od jego wyprodukowania.</u></p> <p>Prosimy o ujednoczenie zapisu do prawa obowiązującego w Polsce tj. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA przedsiębiorczości i technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych tj. 5 lat.</p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>	<p>Zamawiający nie zmienia zapisu Zał. nr 2 par. 6 ust. 9.</p>

Pytanie nr 21	<p>Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 9 ust. 8 – prosimy o wykreśleniu klauzuli dotyczącej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom bezpośrednio przez zamawiającego.</p> <p>Uzasadnienie: Zapis o zapłacie wynagrodzenia podwykonawcom bezpośrednio przez zamawiającego mi jest charakterystyczny dla umów o roboty budowlane, gdzie zgodnie art. 465 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: „w przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.” Przedmiotem umowy nie są roboty budowlane, dlatego ten przepis nie ma zastosowania.</p>
Odpowiedź Zamawiającego	<p>Zamawiający nie zmienia zapisu Zał. nr 2 par. 9 ust. 8. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 8 ust. 1 PZP do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. Powyższe oznacza, że Zamawiający zgodnie z art. 353¹ KC może ukształtować zapisy umowy w sposób przewidujący możliwość bezpośredniej zapłaty bezpośrednio podwykonawcy w oparciu o wyrażoną w w/w przepisie KC zasadę swobody umów, o ile nie jest to sprzeczne z zapisami ustawy PZP.</p>
Pytanie nr 22	<p>Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 12 ust. 1 lit d) – czy Zamawiający przewiduje możliwość, aby karę za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości określić, jako 0.01% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.</p> <p>Zamawiający wnioskując o dofinansowanie oszacował wartość zamówienia na kwotę ok. 700 000 PLN. Zatem kara za 1 dzień opóźnienia to wartość +/-3500 PLN. Kary umowne powinny co do zasady cechować się dolegliwością, ale nie mogą być nadmierne.</p> <p>W przypadku opóźnienia w usunięciu wady wodomierza DN20, którego wartość nie przekracza 150 zł netto oraz w odniesieniu do straty jaką Zamawiający może ponieść w przypadku nie działającego przez miesiąc jednego licznika wody wynoszącej 159,66 PLN brutto (miesięczne średnie zużycie na 3 osobowe gospodarstwo domowe to 9m³x cena wody i ścieków w Rytwianach 17,74)</p> <p>Wykonawca otrzyma niewspółmierną karę.</p>
Odpowiedź Zamawiającego	<p>Zamawiający nie zmienia zapisu Zał. nr 2 par. 12 ust. 1 lit d).</p>

Pytanie nr 23	<p>Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 12 ust. 1 lit g) - prosimy o wykreślenie, ewentualnie o dokładne doprecyzowanie zapisu.</p> <p>Uzasadnienie: Zgodnie z PZP oraz zasadami ogólnymi kodeksu cywilnego, Zamawiający powinien określić warunki realizacji zamówienia/umowy w sposób konkretny i nie budzący wątpliwości. Kara 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) za każdy stwierdzony przypadek niewykonania przedmiotu umowy zgodnie dokumentacją przetargową jest karą określoną w sposób mało precyzyjny i mogący prowadzić do nadużyć. Kwota 10.000 złotych jest kwota znaczną i wykonawca musi wiedzieć, jakie konkretnie uchybienia mogą prowadzić do jej zastosowania. W OPZ znajduje się szereg zapisów, a ich naruszenie, chociażby w najmniejszym stopniu, zgodnie z obecnym zapisem, stanowi podstawę do nałożenia tak wysokiej kary. To z kolei może być uznane za klauzulę niedozwoloną i naruszającą zasadę swobody umów. Zapis w umowie w obecnym kształcie może prowadzić do niepożądanych skutków także dla Zamawiającego, gdyż stanowi potencjalne źródło wątpliwości mogących prowadzić na drogę sądową. Prosimy o doprecyzowanie, jakie konkretnie przewinienia mogą dać podstawę do zastosowania kary, albo o rezygnację z tego zapisu w całości.</p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>	<p>Zamawiający nie zmienia zapisu Zał. nr 2 par. 12 ust. 1 lit. g).</p> <p>Zamawiający wyjaśnia, że zapis zawarty w par. 12 ust. 1 lit. g) umowy dotyczy niewykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją przetargową, jeżeli naruszenie nie mieści się w katalogu pozostałych przesłanek zastosowania kary umownej przewidzianych w par. 12 ust. 1. Zamawiający wyjaśnia, że obciążenie Wykonawcy przewidzianą w par. 12 ust. 1 lit. g) karą umowną będzie mieć miejsce wyłącznie w przypadku rażących uchybień Wykonawcy w związku z realizacją umowy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 8 ust. 1 PZP do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. Powyższe oznacza, że w przypadku obciążenia Wykonawcy karą umową na podstawie w/w zapisu umownego Wykonawca, który będzie uważał powyższe obciążenie za bezzasadne, będzie mógł na podstawie art. 484 § 2 KC dochodzić miarkowania kary umownej na drodze postępowania sądowego.</p>
Pytanie nr 24	<p>Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 12 ust. 1 lit. h)</p> <p>Prosimy o wykreślenie zapisu:</p> <p>h) — za rażące naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z umowy, w szczególności naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, utrzymania porządku na terenie budowy oraz naruszenie obowiązków w zakresie wymaganego zatrudnienia osób na umowę o pracę w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) za każde stwierdzone naruszenie;</p> <p>Uzasadnienie: Zgodnie z PZP wymiana jest usługą, nie robotą budowlaną.</p> <p>Stosownie zapisów o robotach budowlanych w zamówieniu nie dotyczącym robót budowlanych może stanowić zaburzenie uczciwej konkurencji, ponieważ dostawcy urządzeń i firmy świadczące usługi montażu nie muszą znać ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz zatrudniać kierownika budowy. Stąd istnieje ryzyko nie podjęcia się realizacji zamówienia ze względu na nieznamość przepisów, które Zamawiający wprowadził do zamówienia na usługę i dostawę.</p>

<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>	<p>Zamawiający zmienia zapis Zał. nr 2 do SWZ – wzór umowy par. 12 ust. 1 lit. h), który otrzymuje brzmienie:</p> <p>h) za rażące naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z umowy, w szczególności naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, utrzymania porządku na terenie pracy oraz naruszenie obowiązków w zakresie wymaganego zatrudnienia osób na umowę o pracę w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) za każde stwierdzone naruszenie;</p>
<p>Pytanie nr 25</p>	<p>Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 14 ust. 1 – czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisu w następujący sposób:</p> <p>Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać prace. i zabezpieczyć nie zakończone prace oraz plac budowy</p> <p>Uzasadnienie: Zgodnie z PZP wymiana jest usługą, nie robotą budowlaną. Wymiana wodomierza jest usługą jednorazowa na danej lokalizacji, więc nie występuje wstrzymanie niedokończonych prac. Nie ma też placu budowy. W razie odstąpienia umowa wiąże do daty odstąpienia, więc do tego dnia wykonawca ma obowiązek realizacji umowy i po wygaśnięciu umowy wykonawca wstrzymuje dalszą realizację prac.</p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>	<p>Zamawiający zmienia treść zał. nr 2 Umowa par. 14 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:</p> <p>„Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać prace i zabezpieczyć nie zakończone prace oraz teren prac.”</p>
<p>Pytanie nr 26</p>	<p>Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 14 ust. 5 – czy Zamawiający przewiduje zmianę zapisu w następujący sposób:</p> <p>W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół wykonanych inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia; b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy; c) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. <p>Uzasadnienie: zgodnie z PZP wymiana jest usługą, nie robotą budowlaną. Wymiana wodomierza jest usługą jednorazową na danej lokalizacji, więc nie występuje wstrzymanie niedokończonych prac. Nie ma też placu budowy. W razie odstąpienia wykonawca sporządzi zestawienie wykonanych prac, do czego nie jest wymagana obecność Zamawiającego.</p>

<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>	<p>Zamawiający zmienia treść zał. nr 2 par. 14 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół wykonanych inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia; b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy; c) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
<p>Pytanie nr 27</p>	<p>Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 14 ust. 6 – prosimy o wykreślenie fragmentu dot. „protokolarnego odbioru placu budowy”, gdyż przy realizacji przedmiotu umowy nie ma placu budowy.</p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>	<p>Zamawiający zmienia treść zał. nr 2 par. 14 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: „W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru przedmiotu umowy wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejścia terenu prac.”</p>
<p>Pytanie nr 28</p>	<p>Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 15</p> <p>Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza przesłania zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego za pomocą poczty elektronicznej? Dodatkowo prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez dokumentację inwentaryzacji powykonawczej w systemie „e-woda”. Kolejno czy Zamawiający dopuszcza zestawienie zbiorcze z rejestracji stanu istniejących wodomierzy przed demontażem dla wszystkich punktów dla potrzeb rozliczania zużycia wody?</p> <p>Zamawiający sam wskazuje w Przedmiocie Umowy, że system e-woda służy do „do odczytu, przechowywania i przetwarzania danych pochodzących z radiowego odczytu”. Nie ma możliwości by w systemie zdalnego odczytu modułów radiowych znajdowała się „dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej” „wraz z kompletną dokumentacją fotograficzną i tabelaryczną zainstalowanych urządzeń i adresów”. Do pobrania takich dokumentów może służyć aplikacja, o której mowa w pkt. 1.3.3 OPZ do wymiany wodomierzy.</p>

<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>	<p>Zamawiający informuje, że dopuszcza przesłanie zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej (przy zastosowaniu dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym). Zamawiający informuje, że zmienia zapis zał. nr 2 Umowa par. 15 ust. 2 ppkt b), który otrzymuje brzmienie: „b) dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej wraz z kompletną dokumentacją fotograficzną i tabelaryczną zainstalowanych urządzeń i adresów”</p>
<p>Pytanie nr 29</p>	<p>Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 15 ust. 2 c) Zamawiający wskazuje, że Wykonawca powinien dostarczyć „gwarancje”. Prosimy o zmianę zapisu w ww. punkcie, wskazując, że umowa stanowi dokument gwarancji. Książki i karty gwarancyjne dla urządzeń od wielu lat nie są wydawane. Zgodnie z KC dokumentem gwarancji jest dowód sprzedaży.</p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>	<p>Zamawiający nie zmienia zapisu Zał. nr 2 par. 15 ust. 2 lit. c). Zamawiający wskazuje, że jeżeli Wykonawca nabył wodomierze bezpośrednio od producenta lub pośrednio od innego podmiotu, to posiada dokumenty gwarancji w formie dowodu sprzedaży.</p>
<p>Pytanie nr 30</p>	<p>Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 15 Czy Zamawiający dopuszcza, aby w celu uniknięcia wątpliwości oraz w celu odzwierciedlenia stanu prawnego, dodać w §15 ust. 5 następujące zdanie: „Zamawiający nie może odmówić odbioru prac w razie stwierdzenia usterek nieistotnych, tj. takich, które nie uniemożliwiają należytego użytkowania systemów i sprzętu, jednakże Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia takich usterek w rozsądnym terminie wskazanym przez Zamawiającego.” Zapis ten ma charakter deklaratoryjny, jednak w ocenie oferenta stanowi on ważne dopełnienie zapisów dotyczących procedury odbiorowej i pozwala na uniknięcie ewentualnych wątpliwości przy odbiorach.</p>
<p>Odpowiedź Zamawiającego</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SWZ zał. nr 2 Umowa par. 15</p>
<p>Pytanie nr 31</p>	<p>Dotyczy: zał. nr 1. Formularz ofertowy pkt. 2. Prosimy o zmianę zapisu z: 2. Oświadczam/y, że oferujemy miesięczny okres gwarancji. Na: 2. Oświadczam/y, że oferujemy: a) miesięczny okres gwarancji na system e-woda, b) miesięczny okres gwarancji na zestaw komputerowy, c) Miesięczny okres gwarancji na akcesoria komputerowe (klawiatura i mysz)</p>

	d) miesięczny okres gwarancji na drukarkę Uzasadnienie: Zamawiający wskazuje w postępowaniu minimalny czas gwarancji na system e-woda 24 miesiące a na sprzęt komputerowy 24 i 36 miesięcy.																
Odpowiedź Zamawiającego	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zał. nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy. Zamawiający informuje, że gwarancja minimalna na całość zamówienia wynosi 36 miesięcy. Wobec powyższego, Zamawiający informuje, że zmienia zapis SWZ rozdz. XIX ust. 1, który otrzymuje brzmienie:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kryterium</th> <th>Waga [%]</th> <th>Liczba punktów</th> <th>Sposób oceny wg wzoru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cena (C)</td> <td>60%</td> <td>60</td> <td> $C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60 \text{ punktów}$ </td> </tr> <tr> <td>Dodatkowy okres gwarancji (G)</td> <td>40%</td> <td>40</td> <td> <p>Punkty w kryterium dodatkowy okres gwarancji (G), zostaną przyznane wg następujących zasad: Dodatkowy okres gwarancji - maksymalnie 40 pkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak dodatkowego okresu gwarancji – 0,00 pkt. • dodatkowy okres gwarancji na okres 24 miesięcy - 40,00 pkt, <p>Gwarancja minimalna 36 miesięcy.</p> <p>Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu ofertowym. Nieokreślenie przez Wykonawcę okresu gwarancji spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego jako brak dodatkowego okresu gwarancji.</p> <p>Zamawiający określa maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać Wykonawca za to kryterium – 40 punktów</p> </td> </tr> <tr> <td>RAZEM</td> <td>100%</td> <td>100</td> <td>Suma uzyskanych punktów z ww. kryteriów</td> </tr> </tbody> </table>	Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny wg wzoru	Cena (C)	60%	60	$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60 \text{ punktów}$	Dodatkowy okres gwarancji (G)	40%	40	<p>Punkty w kryterium dodatkowy okres gwarancji (G), zostaną przyznane wg następujących zasad: Dodatkowy okres gwarancji - maksymalnie 40 pkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak dodatkowego okresu gwarancji – 0,00 pkt. • dodatkowy okres gwarancji na okres 24 miesięcy - 40,00 pkt, <p>Gwarancja minimalna 36 miesięcy.</p> <p>Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu ofertowym. Nieokreślenie przez Wykonawcę okresu gwarancji spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego jako brak dodatkowego okresu gwarancji.</p> <p>Zamawiający określa maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać Wykonawca za to kryterium – 40 punktów</p>	RAZEM	100%	100	Suma uzyskanych punktów z ww. kryteriów
Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny wg wzoru														
Cena (C)	60%	60	$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60 \text{ punktów}$														
Dodatkowy okres gwarancji (G)	40%	40	<p>Punkty w kryterium dodatkowy okres gwarancji (G), zostaną przyznane wg następujących zasad: Dodatkowy okres gwarancji - maksymalnie 40 pkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • brak dodatkowego okresu gwarancji – 0,00 pkt. • dodatkowy okres gwarancji na okres 24 miesięcy - 40,00 pkt, <p>Gwarancja minimalna 36 miesięcy.</p> <p>Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu ofertowym. Nieokreślenie przez Wykonawcę okresu gwarancji spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego jako brak dodatkowego okresu gwarancji.</p> <p>Zamawiający określa maksymalną liczbę punktów, jaką może uzyskać Wykonawca za to kryterium – 40 punktów</p>														
RAZEM	100%	100	Suma uzyskanych punktów z ww. kryteriów														
Pytanie nr 32	<p>Prosimy o sprecyzowanie ile prób montażu wykonawca ma podjąć w celu zamontowania urządzenia pomiarowego. Zgodnie z art. 16 PZP Zamawiający jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób przejrzysty i proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.</p> <p>Brak określenia jasných i mierzalnych wytycznych powoduje, że oferty wykonawców nie będą oparte o konkretne wymagania stąd ww. zasada zostanie zaburzona.</p> <p>Standardem przyjętym w postępowaniach publicznych jest poniższy opis:</p>																

	<p>Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dwóch prób montażu. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwości realizacji prac (np. brak dostępu do urządzeń) w pierwszym podanym terminie, Wykonawca musi wyznaczyć drugi, zastępczy termin ich wykonania. Brak możliwości wykonania prac musi być udokumentowany fotograficznie z zaznaczeniem daty i miejsca wykonania zdjęcia. W razie dwukrotnego podjęcia próby montażu zakończonej niepowodzeniem ze względu na nieobecność odbiorcy lub brak dostępu do wodomierza, przyjmuje się, że usługa została wykonana zgodnie z warunkami umowy, a odpowiedzialność za dokonanie rzeczywistego montażu urządzenia spoczywa na ZAMAWIAJĄCYM. Strony mogą odrębnie ustalić dodatkowe terminy montażu w przypadkach opisanych w niniejszym punkcie, pod warunkiem pokrycia przez Zamawiającego ich kosztów wg cennika Wykonawcy.</p>
Odpowiedź Zamawiającego	Zamawiający informuje, że Wykonawca ma podjąć 3 próby montażu.
Pytanie nr 33	<p>Dotyczy: Dotyczy: zał. nr 2 Umowa par. 12 ust. 3 Prosimy o wykreślenie zapisu „W przypadku, gdy Zamawiający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy utraci dotację lub obciążony zostanie korektą finansową, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu utraconej przez niego dotacji oraz pokrycia naliczonej korekty finansowej.” Uzasadnienie: W SWZ oraz wszystkich jego załącznikach brak jest informacji o warunkach na jakich dofinansowanie ma zostać rozliczone, w szczególności oferentom nie są znane warunki (w tym terminy) przedstawiania rozliczającemu dotację stosownych dokumentów. Zamawiający wpisując taki zapis do umowy nie określa też jasno jakie przyczyny mogą prowadzić do utraty dotacji lub nałożeniu korekty finansowej. Zamawiający jasno określa jakie przyczyny powodują nałożenie kar umownych, tak samo jasno powinny być określone warunki wymagania zapisu ujętego w par. 12. Ust. 3. Przerzucanie takiej odpowiedzialności na Wykonawcę jest niezgodne z polskim prawem, co zostało potwierdzone w wyroku z 29 września 2020 roku przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny Sygn. akt I AGa 119/19.</p>
Odpowiedź Zamawiającego	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SWZ zał. nr 2 Umowa par. 12 ust. 3 Zamawiający informuje, że Gmina Rytwiiany realizuje przedmiotowe zamówienie z pomocą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Forkasiewicz