



Poznań, dnia 26/04/2019 roku

**Oznaczenie sprawy: PN – 10/19**

Dz.Z.P.10/94/19

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiot obejmuje dostawę sprzętu medycznego – stoły operacyjne, lampy operacyjne dla Oddziału operacyjnego, CGZ, Izby Przyjęć, OAIiOM w ramach projektu pt.: „Zdrowa matka, zdrowe dziecko – poprawa kompleksowej opieki wysokospecjalistycznej w największym szpitalu ginekologiczno – położniczym w Polsce” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Działania 9.2. Konkurs nr POIS.09.02.00-IP.04-00-005/2016 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych – konkurs wielozakresowy (regiony słabiej rozwinięte). Nr identyfikacyjny projektu **POIS.09.02.00-00-0117/17**

Na podstawie przepisu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień (tj. Dz. U z 2018 poz. 1986 ze zmian.) niniejszym informuję, że:

**Cześć nr 1 – stoły operacyjne 2 szt.**

Oferta Wykonawcy Medicom Sp. z o.o., została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**Medicom Sp. z o.o.**  
**ul. M. Skłodowskiej – Curie 34,**  
**41-819 Zabrze**

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 95 pkt wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	Medicom Sp. z o.o.	PUNKTY
	<b>cena</b>	<b>190 080,00</b>	<b>50</b>
Materace mocowane do stołu w sposób ułatwiający czyszczenie stołu i materaca	paski żelowe – 5 pkt. - inne rozwiązanie – 0 pkt.	TAK, paski żelowe	5
Cztery podwójne koła o średnicy min. 125 mm	- brak piątego koła – 0 pkt. - piąte koło kierunkowe – 5 pkt. - dwa koła w stole całkowicie skrętne – 5 pkt W tym kryterium można uzyskać max. 5 pkt	TAK. Cztery podwójne koła o średnicy 125 mm  TAK piąte koło kierunkowe	5
Stół po zablokowaniu nie opiera się na kołach	Tak – 5 pkt Nie – 0	NIE	0
Maksymalna masa pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w dowolnym położeniu biału względem kolumny $\geq 180$ kg	$> 210$ kg – 5 pkt $\leq 210$ – 0 pkt	TAK. Maksymalna masa pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w dowolnym położeniu biału względem kolumny <b>225 kg</b>	5
Zakres elektrohydraulicznej regulacji przechyłów bocznych biału min. $17^\circ$ w każdą stronę	$> 18^\circ$ - 5 pkt $\leq 18^\circ$ - 0 pkt	TAK. Zakres elektrohydraulicznej regulacji przechyłów bocznych biału <b><math>20^\circ</math></b> w każdą stronę	5
Możliwości awaryjnej regulacji wysokości stołu, przechyłów bocznych biału, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz sekcji pleców w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z możliwością preselekcji funkcji przy pomocy dźwigni umieszczonej w podstawie stołu	Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt	TAK	15
Okres gwarancji min. 24 miesiące	- 24 m-ce – 0 pkt - 36 m-cy – 3 pkt - 48 m-cy – 5 pkt - 60 m-cy – 10 pkt	60 mcy	10



razem	Jakość	35
	gwarancja	10
	Cena	50
	punkty	95

### Część nr 2 – lampa operacyjna

Oferta Wykonawcy Medicom Sp. z o.o., została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**Medicom Sp. z o.o.**  
**ul. M. Skłodowskiej – Curie 34,**  
**41-819 Zabrze**

#### Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 93 pkt wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Ponadto do przedmiotowej części ofertę złożył Wykonawca:

- „Konkret” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała 80,00 pkt wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Ponadto oferta złożona przez Wykonawcę PROMED S.A. Siedziba: ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający określił, że Ilość źródeł świetlnych dla każdej z czasz max. 24 szt. Wykonawca w ofercie wskazał ilość źródeł świetlnych dla każdej z czasz 88 szt., co przekracza maksymalną ilość wskazaną przez Zamawiającego.

Opis parametrów	Wartość punktowa	PROMED S.A.	PUNKTY	„Konkret” Sp. z o.o. Sp.k	PUNKTY	Medicom Sp. z o.o.	PUNKTY
<b>cena</b>		77 487,84	-	58 476,60	50	64 260,00	45,50
Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 96	> 98 – 10 pkt. 96 - 98 – 0 pkt.	Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra 96	-	Tak, Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra 96	0	Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra 99	10
Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 94	> 98 – 10 pkt. 94 – 98 – 0 pkt.	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 97	-	Tak, Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 96	0	Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9 99	10
Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 900mm	>1000mm - 5 pkt. 900 – 1000 mm - 0 pkt.	Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: 1200mm	-	Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: 930 mm	0	Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: 1000 mm	0
Ilość źródeł świetlnych dla każdej z czasz max. ±2 24szt.	10 – 12- 24szt. - 0 pkt. < 10 szt. - 15 pkt.	Ilość źródeł świetlnych dla każdej z czasz 88 szt.	-	Tak, Ilość źródeł świetlnych dla każdej z czasz 18 szt	0	Ilość źródeł świetlnych dla każdej z czasz 9 szt.	15
Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy (narzędzie dołączone do całości zamówienia – 1 szt.)	TAK - 20 pkt. NIE - 0 pkt.	NIE	-	NIE	0	TAK	20
Regulacja temperatury barwowej światła w od 3 do 5 krokach w min. zakresie 3800 – 4800K lub stała temperatura barwowa – 4 500K	3 kroki – 5 pkt. > 3 kroki lub stała – 0 pkt.	Regulacja temperatury barwowej światła w 5 krokach w zakresie 3000 – 5000K	-	Tak, Stała temperatura barwowa 4500K	0	Regulacja temperatury barwowej światła w 3 krokach	5



Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. trzema brudnymi uchwytami umieszczonymi wokół czaszy.	3 uchwyty wokół czaszy- 5 pkt. > 3 uchwyty wokół czaszy - 0 pkt.	Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo 4 brudnymi uchwytami umieszczonymi wokół czaszy	-	Tak, Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo 3 brudnymi uchwytami umieszczonymi wokół czaszy	5	Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo 3 brudnymi uchwytami umieszczonymi wokół czaszy	5
Żywotność źródeł światła: ≥ 50 000h	> 59 000h - 15 pkt. 50 000 - 58 000h - 0 pkt.	Żywotność źródeł światła: ≥ 60 000h	-	Żywotność źródeł światła: > 60000 h	15	Żywotność źródeł światła: 60 000 h	15
Czasze wyposażone w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.	TAK - 15 pkt. NIE - 0 pkt.	TAK	-	TAK, Czasze wyposażone w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.	15	TAK	15
razem		Jakość	-		35		47,50
		Cena	-		50		45,50
		punkty	<b>odrzucone</b>		<b>80,00</b>		<b>93,00</b>

### Cześć nr 3 – aparat elektrochirurgiczny 2 szt.

Oferta Wykonawcy **Erbe Polska Sp. z o.o.**, została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**Erbe Polska Sp. z o.o.**  
Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8,  
02-972 Warszawa

#### Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ (jn.)

Ponadto do przedmiotowej części ofertę złożył Wykonawca:

- Hebu Medical Polska Sp.z o.o., ul. Zakrzewska 10 Lusowo 62-080 Tarnowo Podgórne. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała **42,83 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ (jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	Erbe Polska Sp. z o.o	PUNKTY	Hebu Medical Polska Sp.z o.o	PUNKTY
	<b>cena</b>	41 732,22	<b>50</b>	48 718,80	<b>42,83</b>
Możliwość rozbudowy o urządzenie do selektywnego preparowania tkanek za pomocą strumienia cieczy z czynnikiem roboczym w postaci sterylnej soli fizjologicznej - zintegrowane z urządzeniem	TAK – 15 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	15	NIE	0
Uniwersalne gniazdo elektrody neutralnej umożliwiające podłączenie dwóch rodzajów wtyczek: jednopinowej o śr.	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10	NIE	0

**Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty**

**F1036a - Adm**

Wydanie 1 Strona 3 z 18

6mm typ Jack oraz dwupinowej płaskiej typ international					
Gniazda podłączeniowe wymienne, możliwość indywidualnej konfiguracji rodzaju gniazd	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10	NIE	0
Możliwość rozbudowy o urządzenie do neurotestu zintegrowane z aparatem elektrochirurgicznym	TAK – 15 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	15	NIE	0
razem		Jakość	50		0
		Cena	50		42,83
		punkty	<b>100</b>		<b>42,83</b>

#### **Część nr 4 – pompa infuzyjna strzykawkowa 15 szt.**

Oferta Wykonawcy **Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
ul. Tysiąclecia 14,  
64-300 Nowy Tomyśl

#### Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	Aesculap Chifa Sp z o.o.o	PUNKTY
	<b>cena</b>	<b>59 227,20</b>	
Możliwość zasilania przy użyciu zasilacza zewnętrznego	TAK- 5 pkt., NIE – 0 pkt	TAK	5
Masa pompy max 2 kg:	<1,5kg – 10 pkt., ≥1,5kg – 2 kg – 0 pkt	Masa pompy 1,4 kg	10
Możliwość podłączenia odłączalnego nieskładanego uchwytu do przenoszenia i mocowania pompy do rur pionowych i poziomych:	TAK- 5 pkt., NIE – 0 pkt	TAK	5
Dokładność mechaniczna ±1%:	≤0,5% - 10 pkt., >0,5 % - 1% - 0 pkt	Dokładność mechaniczna << ±0,5 %	10
Pompa zajmująca przestrzeń	<3000 cm <sup>3</sup> - 5 pkt., ≥ 3000 cm <sup>3</sup> – 0 pkt	Pompa zajmująca przestrzeń 2573 cm <sup>3</sup>	5
Blokada tłoka strzykawkki, działająca niezależnie od położenia głowicy napędowej	TAK- 5 pkt., NIE – 0 pkt	TAK	5
Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika, bez konieczności użycia narzędzi oraz wykonywania przeglądu technicznego	TAK- 10 pkt., NIE – 0 pkt	TAK	10
razem		Jakość	50
		Cena	50
		punkty	<b>100</b>

#### **Część nr 5 – stanowisko do pobierania krwi 1 szt.**

Zamawiający unieważnia postępowanie na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp z uwagi na fakt, że do przedmiotowej części nie została złożona żadna oferta.

#### **Część nr 6 – Zestaw do histeroskopii/resektoskopii (wieża histeroskopowa) 1 szt.**

Oferta Wykonawcy **IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j.**, została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j.**  
ul. Kamiennogórska 22  
60-179 Poznań

#### Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)



Opis parametrów	Wartość punktowa	IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j	PUNKTY
	<b>cena</b>	176 207,59	<b>50</b>
Głowica kamery wyposażona w 2 przyciski programowalne przyciski z możliwością przypisywania wszystkich funkcji kamery do dowolnego przycisku. Max. masa głowicy z kablem 350 g. (dot. kamery endoskopowej).	Max. masa głowicy z kablem 300 g. – 20 pkt. Masa powyżej 300 g - 0 pkt.	Masa głowicy 300 g	20
Jednorolkowa pompa ssąco-płucząca wielofunkcyjna.	Możliwość pracy oferowanej pompy w min. 4 trybach – 20 pkt. Możliwość pracy w mniejszej ilości trybów – 0 pkt.	Praca pompy w 4 trybach	20
Wózek umożliwiający schowanie całego okablowania wewnątrz szyny nośnej.	Możliwość kompletnego schowania całego okablowania – 5pkt. Kable całkowicie lub częściowo odkryte – 0 pkt.	Możliwość kompletnego schowania całego okablowania	5
Konstrukcja wózka zbudowana w oparciu o jedną szynę nośną zapewniającą swobodną wentylację aparatury medycznej.	Konstrukcja oparta na jednej szynie nośnej – 5 pkt. Inna konstrukcja wózka – 0 pkt.	Konstrukcja oparta na jednej szynie nośnej	5
razem		Jakość	50
		Cena	50
		punkty	<b>100</b>

#### Cześć nr 7 – histeroskop 3 szt.

Oferta Wykonawcy **IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j.**, została najwyżej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j.**  
**ul. Kamiennogórska 22**  
**60-179 Poznań**

#### Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j	PUNKTY
	<b>cena</b>	<b>95 531,53</b>	
Optyka endoskopowa (o parametrach wskazanych w pkt 6) w systemie Full HD Premium, dedykowana do najnowszej generacji systemów Full HD dająca większą lub lepszą niż standardowe HD głębię ostrości, jasność, kontrast, odwzorowanie kolorów, jakość obrazu (pełne wykorzystanie rozdzielczości kamery) identyczną w środku optyki jak i na brzegach.	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10
Światłowod medyczny (o parametrach wskazanych w pkt 7) wykonany bez użycia kleju (niełamliwy)	TAK– 20 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	20
Nożyczki (o parametrach wskazanych w pkt 8) wyposażone w system anty złamaniowy, polegający na pogrubieniu trzonu narzędzia w części proksymalnej	TAK– 20 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	20
razem		Jakość	50
		Cena	50
		punkty	<b>100</b>

#### Cześć nr 8 – resektoskop 3 szt.

Oferta Wykonawcy **IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j.**, została najwyżej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j.**

<b>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</b>	<b>F1036a - Adm</b>	
	Wydanie 1	Strona 5 z 18



ul. Kamiennogórska 22  
60-179 Poznań

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j	PUNKTY
<b>cena</b>		<b>97 073,96</b>	
Światłowod medyczny (o parametrach wskazanych w pkt 6,18,25) wykonany bez użycia kleju (niełamiwy)	TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	20
Element roboczy resektoskopu (o parametrach wskazanych w pkt 26) - narzędzie posiadające w komplecie ogranicznik ruchu	TAK – 15 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	15
Element roboczy resektoskopu (o parametrach wskazanych w pkt 15). Narzędzie posiadające w komplecie ogranicznik ruchu.	TAK – 15 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	15
razem		Jakość	50
		Cena	50
		punkty	<b>100</b>

**Cześć nr 9 – aparat do znieczulania z monitorowaniem 4 szt.**

Oferta Wykonawcy Getinge Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**Getinge Polska Sp. z o.o.**  
**Osmańska 14,**  
**02-823 Warszawa**

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **86,18 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Ponadto do przedmiotowej części ofertę złożył Wykonawca:

- GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała **80,00 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	Getinge Polska Sp. z o.o.	PUNKTY	GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.	PUNKTY
<b>cena</b>		640 980,00	<b>46,18</b>	591 999,84	<b>50</b>
Ekonomiczny respirator z napędem pneumatycznym	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10	TAK	10
Pomiar stanu świadomości pacjenta. Monitorowanie stanu mózgu poprzez pozyskiwanie danych z sygnałów z elektroencefalografu (EEG) i elektromiografu czołowego (FEMG)	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	5	TAK	5
Pomiar bodźców nocyceptywnych (bólowych) pacjenta uzyskiwanych na podstawie informacji hemodynamicznych zawartych w krzywej pletyzmograficznej uzyskanej z pomiarów z palca pacjenta za pomocą czujnika SpO2. lub pomiar bodźców inną metodą (analiza zmienności rytmu serca), która nie wymaga dodatkowych akcesoriów zużywalnych	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	5	TAK	5
Automatyczny układ bezpieczeństwa podający tlen w przypadku nadmiernego przecieku w układzie rur pacjenta	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	5	NIE	0
Możliwość rozbudowy o pomiar zapotrzebowania kalorycznego pacjenta metodą kalymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2) przy pomocy czujnika	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.	NIE	0	TAK	5



parametrów na ekranie monitora funkcji życiowych.					
Regulacja ciśnienia wdechu oraz wspomaganie ciśnieniowego w zakresie min. od 0 do 100 cmH <sub>2</sub> O	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt	TAK	5	NIE	0
Pomiar z wyświetlaniem stałej czasowej (czas jakiego potrzebuje urządzenie anestezjologiczne pracujące z niskim przepływem na zastosowanie zmian stężenia podawanego pacjentowi tlenu lub środka wziewnego)	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt	Wykonawca oświadczył TAK – natomiast w wyniku wyjaśnień nie potwierdził, że aparat posiada pomiar stałej czasowej w rozumieniu definicji podanej w SIWZ, dlatego Zamawiający przyznał 0 pkt.	0	NIE	0
Automatyczny test aparatu	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt	TAK	5	TAK	5
Wyświetlanie na ekranie aparatu do znieczulania alarmu o nieprawidłowym podłączeniu węży	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt	TAK	5	NIE	0
razem		Jakość	40		30
		Cena	46,18		50
		punkty	<b>86,18</b>		<b>80,00</b>

**Część nr 10 – respirator 2 szt.**

Oferta Wykonawcy **Getinge Polska Sp. z o.o.**, została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**Getinge Polska Sp. z o.o.**  
**Osmańska 14,**  
**02-823 Warszawa**

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **95,00 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	Getinge Polska Sp. z o.o.	PUNKTY
	<b>cena</b>	<b>96 120,00</b>	
Możliwość użycia respiratora do transportu wewnątrzszpitalnego (możliwość rozbudowy o certyfikowane przez producenta respiratora uchwyty do stawiania butli z tlenem i powietrzem bezpośrednio na podstawie jezdnej respiratora):	TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt	TAK	10
Możliwość zasilania z niskiego napięcia 12V w razie awarii zasilania głównego oraz zasilania bateryjnego:	TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt	TAK	5
Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa ze wspomaganie ciśnieniowym	TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt	TAK	5
Wyzwalanie oddechu ciśnieniem regulowane ręcznie w szerokim zakresie min -1 do -20 cm H <sub>2</sub> O:	TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt	TAK	10
Funkcja automatycznej kompensacji podatności układu oddechowego z możliwością jej włączenia i wyłączenia w trakcie prowadzonej wentylacji pacjenta:	TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt.	TAK	10
Ciężenie wdechowe PC - minimalny zakres 0 – 98 cmH <sub>2</sub> O.,	zakres szerszy niż 0-110 cmH <sub>2</sub> O – 5 pkt zakres wymagany – 0 pkt	TAK	5
Graficzna prezentacja elektrycznej aktywności przepony	TAK – 5 pkt. Nie – 0 pkt.	NIE	0
razem		Jakość	45
		Cena	50
		punkty	<b>95</b>



**Cześć nr 11 – defibrylator 1 szt.**

Oferta Wykonawcy **Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.**, została najwyżej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.**  
**Siedziba: ul. Żołyń 11,**  
**02-815 Warszawa**

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.	PUNKTY
<b>cena</b>		<b>71 321,04</b>	<b>50</b>
Odporność aparatu na upadek z wysokości min 1,5m potwierdzona deklaracją producenta	TAK- 15 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	15
Wyświetlanie na ekranie defibrylatora w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnień klatki piersiowej, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC	TAK- 25 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	25
Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnień klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC	TAK- 5 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	5
Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej	TAK- 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10
Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankieta, synchronizowany załamkiem R elektrokardiogramu (z kabla EKG) w celu eliminacji artefaktów	TAK- 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10
Prekonfigurowany tryb dorosły / dziecko/ noworodek do wyboru z poziomu głównego menu, z automatycznym ustawieniem parametrów defibrylacji i monitorowania (poziomy energii defibrylacji, granice alarmów, parametry NIBP) odpowiednich dla wybranego trybu	TAK- 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10
Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym o masie do 8 kg z kpl akumulatorów	< 6 kg – 25 pkt. ≥ 6 kg - 0	Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym o masie 5,3 kg z kpl akumulatorów	25
razem		Jakość	50
		Cena	50
		punkty	<b>100</b>

**Cześć nr 12 – kardiomonitor 4 szt.**

Oferta Wykonawcy **Viridian Polska Sp. z o. o.**, została najwyżej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**Viridian Polska Sp. z o. o.**  
**ul. Morgowa 4,**  
**04-224 Warszawa**

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **95,00 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	Viridian Polska Sp. z o. o	PUNKTY
<b>cena</b>		159 991,20	
Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: - możliwość wyświetlania histogramów danych saturacji - możliwość rozbudowy o aplikację do monitorowania sepsy oraz aplikację wczesnego ostrzegania o pogorszającym się	TAK – 15 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	15

<b>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</b>	<b>F1036a - Adm</b>	
	Wydanie 1	Strona 8 z 18





Aplikacje ułatwiające monitorowanie i wspierające decyzje kliniczne: - możliwość wyświetlania histogramów danych saturacji - możliwość rozbudowy o aplikację do monitorowania sepsy oraz aplikację wczesnego ostrzegania o pogorszającym się stanie pacjenta - możliwość ustawienia dowolnych stoperów i zegarów - możliwość rejestracji zdarzeń powiązanych (apnea, bradykardia, desaturacja) z okresu min. 24 godzin; możliwość edycji kryteriów	TAK – 15 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	15
Możliwość pomiaru kapnografii w transporcie z prezentacją danych na ekranie modułu transportowego.	TAK – 15 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	15
Możliwość przyszłej rozbudowy monitorów o co najmniej następujące parametry pomiarowe: - Pomiar ciągły tcpO2/tcpCO2 we krwi włósczkowej metodą nieinwazyjną - Ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji przezpłucnej - Pomiar EEG - Pomiar SvO2 - Podwójny pomiar saturacji - Pomiary spirometrii	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10
Możliwość przyszłej rozbudowy każdego z zaoferowanych modułów do pomiaru SpO2 o pomiar poziomu hemoglobiny (SpHb), zawartości tlenu (SpOC) i wskaźnika zmienności fali pletyzmograficznej PVI	Możliwość rozbudowy o RRA: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt	TAK	10
Tryb sekwencyjnych pomiarów z możliwością ustawiania min. 4 sekwencji. Funkcja stazy – utrzymania ciśnienia w mankiecie.	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10
Możliwość rozbudowy o funkcję zintegrowanego komputera z niezależnym od systemu kardiomonitora systemem operacyjnym, pozwalającego na instalację własnych aplikacji Użytkownika oraz dostęp do aplikacji znajdujących się w sieci informatycznej szpitala bezpośrednio przy łóżku pacjenta	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10
Moduł transportowy wyposażony w wyświetlacz pojemnościowy min. 5" z obsługą gestów (przesunięcie dwoma palcami, przytrzymanie).	Ekran >6" – 10 pkt Ekran <6" – 0 pkt	Moduł transportowy wyposażony w wyświetlacz pojemnościowy 6,1" z obsługą gestów (przesunięcie dwoma palcami, przytrzymanie).	10
Monitor wyposażony w moduł transportowy o maksymalnej masie 1,8 kg, pozwalający na ciągłe monitorowanie co najmniej EKG, SpO2, NIBP, temperatury i 2 kanałów IBP zarówno stacjonarnie jak i podczas transportu pacjenta. Zasilanie sieciowe oraz zasilanie akumulatorowe na min. 4 godzin pracy (przy monitorowaniu EKG, SpO2, NIBP co 15 min.). Akumulator wymienny przez użytkownika, bez konieczności wzywania serwisu. Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania.	Masa <1,5kg – 10 pkt. Masa >1,5 – 0 pkt.  Praca na akum. ≥7 godz. – 10 pkt. Praca na akum . <5 godz. – 0 pkt.	Masa 1,4 kg  Praca na akumulatorach 5 godz	10  0
razem		Jakość	45
		Cena	50
		punkty	<b>95</b>

**Cześć nr 13 – pulsoksymetr stacjonarno- transportowy 5 szt.**

Oferta Wykonawcy **Viridian Polska Sp. z o. o.**, została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**Viridian Polska Sp. z o. o.**  
ul. Morgowa 4,  
04-224 Warszawa

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **85,00 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	Viridian Polska Sp. z o. o.	PUNKTY
<b>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</b>			<b>F1036a - Adm</b>
			Wydanie 1 Strona 9 z 18



	cena	34 999,99	
Precyzyjny pomiar z krwi tętnicznej podczas ruchu pacjenta dzięki eliminacji błędnie zaniżającego wynik saturacji sygnału z krwi żyłnej	Eliminacja sygnału (wysycenia) z krwi żyłnej – 10 pkt  Brak możliwości – 0 pkt	TAK, Precyzyjny pomiar z krwi tętnicznej podczas ruchu pacjenta dzięki eliminacji błędnie zaniżającego wynik saturacji sygnału z krwi żyłnej Eliminacja sygnału (wysycenia) z krwi żyłnej Metoda pomiarowa: Masimo Rainbow SET	10
Oprogramowanie do nieinwazyjnych pomiarów: hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRa, ORI (indeks rezerwy tlenowej)	oferowanie oprogramowania do nieinwazyjnych pomiarów (hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRa, ORI (indeks rezerwy tlenowej) – 10 pkt  Możliwość rozbudowy aparatu o oprogramowanie do nieinwazyjnych pomiarów (hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRa, ORI (indeks rezerwy tlenowej) – 5 pkt  Brak oferowanej funkcjonalności i możliwości rozbudowy o oprogramowanie do nieinwazyjnych pomiarów – 0 pkt	<b>TAK, Możliwość rozbudowy aparatu o</b> oprogramowanie do nieinwazyjnego pomiaru ( hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRa, ORI (indeks rezerwy tlenowej)	5
Oferowany pulsoksymetr kompatybilny z posiadanymi kardiomonitarami z serii IntelliVue. Kompatybilność w zakresie oprogramowania, i akcesoriów	TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt	NIE	0
Pomiar w czasie rzeczywistym - czas uśredniania pomiarów podczas ruchu co 2, 4 s (pacjenci resuscytowani, z parametrami krytycznymi), co 8,10 s (pacjenci stabilni), co 12, 14 lub 16 s (pacjenci rzadziej monitorowani) lub w sytuacji ścisłego monitorowania (2-4 s) oraz w trybie normalnej odpowiedzi u pacjentów nie wymagających ścisłego monitorowania (5-7 s)	Ustawienie czasu uśredniania pomiarów co: od co 2 s – 10 pkt pow. 16 s – 0 pkt  lub  10 pkt	TAK, Pomiar w czasie rzeczywistym - czas uśredniania pomiarów podczas ruchu co 2, 4 s (pacjenci resuscytowani, z parametrami krytycznymi), co 8,10 s (pacjenci stabilni), co 12, 14 lub 16 s (pacjenci rzadziej monitorowani) <b>Ustawienie czasu uśredniania pomiarów od 2 s.</b>	10
Możliwość zastosowania Czujnika SpO2 jednopacjentowego dedykowanego pacjentom resuscytowanym – automatycznie zmieniający po podłączeniu do pulsoksymetru parametry na max czułość i najkrótszy czas uśredniania co min. 2 s max. 5 s	TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt	TAK	10
razem		Jakość	35
		Cena	50
		punkty	<b>85</b>

**Cześć nr 14 – wózek do przewożenia 6 szt.**

Oferta Wykonawcy Konkret” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, została najwyżej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**„Konkret” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  
ul. Dworcowa 15A,  
86-200 Chełmno**

Uzasadnienie wyboru



Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **90,00 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	Konkret" Spółka z o.o. Sp.k	PUNKTY
	<b>cena</b>	113 108,40	<b>50</b>
Dodatkowe piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, piąte koło jako koło kierunkowe	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10
Maksymalna masa pacjenta umożliwiającą bezpieczną pracę w każdej pozycji $\geq 210$ kg	< 220 kg – 0 pkt > 220 kg – 15 pkt	Tak, Maksymalna masa pacjenta umożliwiającą bezpieczną pracę w każdej pozycji ...230..... kg	15
Materac o grubości min 60mm, pozwalający przebywać pacjentowi bez ryzyka powstania odleżyn.	Wkładki (rolki) będące integralną częścią materaca ułatwiające przenoszenie pacjenta z wózka na łóżko – 10 pkt Brak – 0 pkt	Brak wkładek	0
Funkcjonalność wieszaka na kropiółki (wskazanego w pkt.18)	Wieszak kropiółki składany, nie wymagający demontażu – 15 pkt Wieszak demontowany – 0 pkt	TAK Wieszak kropiółki składany, nie wymagający demontażu	15
razem		Jakość	40
		Cena	50
		punkty	<b>90</b>

#### Cześć nr 15 – wózek anesteziologiczny 4 szt.

Oferta Wykonawcy Konkret" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, została najwyżej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**„Konkret" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa**  
**ul. Dworcowa 15A,**  
**86-200 Chełmno**

#### Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100,00 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	Konkret" Spółka z o.o. Sp.k	PUNKTY
	<b>cena</b>	39 782,88	
Szafa szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulację brudu i ognisk infekcji.	Segregatory/podziałki w min 2 szufladach – 10 pkt Brak – 0 pkt	TAK, Segregatory/podziałki w 2 szufladach	10
Układ jezdny: 4 koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka	TAK 2 koła z blokadą – 0 pkt >2 koła z blokadą – 10 pkt	TAK, 4 koła jezdne w tym ...3... z blokadą	10
Wyposażenie dodatkowe: - Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych, - półka ze stali nierdzewnej, montowana do nadstawki, - uchwyt na defibrylator montowany do biału, z możliwością ustawienia go w obrębie wózka lub poza jego obrysem – poprzez odchylenie - tworzywowy uchwyt na potrójne pudełko rękawic (montowany na całej szerokości wózka pod ww nadstawką), - demontowalna listwa ze stali nierdzewnej do	Możliwość montażu wyposażenia (listwy do akcesoriów, uchwytu na rękawice i półki ze stali nierdzewnej) w różnej kolejności – 10 pkt Brak w/w możliwości – 0 pkt  Możliwość rozbudowy wózka o dodatkowe wyposażenie w przyszłości – 10 pkt Brak możliwości - 0pkt	TAK, Możliwość montażu wyposażenia (listwy do akcesoriów, uchwytu na rękawice i półki ze stali nierdzewnej) w różnej kolejności  TAK, Możliwość rozbudowy wózka o dodatkowe wyposażenie w przyszłości	10  10



montowania akcesoriów			
Kolorystyka szafki do wyboru min 3 kolory, podać możliwości	TAK 3 kolory – 0 pkt Powyżej 3 kolorów – 10 pkt	TAK, Wskazać kolory.....zielony, niebieski, czerwony, żółty	10
razem		Jakość	50
		Cena	50
		punkty	<b>100</b>

#### Cześć nr 16 – Diatermia 2 szt.

Oferta Wykonawcy **Erbe Polska Sp. z o.o.**, została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**Erbe Polska Sp. z o.o.**  
**Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.8,**  
**02-972 Warszawa**

#### Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	Erbe Polska Sp. z o.o.	PUNKTY
	<b>cena</b>	79 779,60	
Optyczny wskaźnik pracy urządzenia z możliwością bezpośredniego odczytu mocy szczytowej i średniej po każdej aktywacji urządzenia	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	5
Gniazda podłączeniowe wymienne, możliwość indywidualnej konfiguracji rodzaju gniazd również w trakcie eksploatacji do 10 lat od dostawy	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10
Możliwość zmiany programu (kompletu nastaw) i ustawień urządzenia za pomocą przycisku na włączniku nożnym oraz za pomocą uchwyty monopolarnego	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	5
Możliwość rozbudowy o urządzenie do selektywnego preparowania tkanek za pomocą strumienia cieczy z czynnikiem roboczym w postaci sterylnej soli fizjologicznej zintegrowane z diatermią	TAK – 15 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	15
Możliwość rozbudowy o urządzenie do neurotestu zintegrowane z diatermią	TAK – 15 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	15
razem		Jakość	50
		Cena	50
		punkty	<b>100</b>

#### Cześć nr 17 – kolumna laparoskopowa 3D

Oferta Wykonawcy **Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**ul. Tysiąclecia 14,**  
**64-300 Nowy Tomyśl**

#### Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	Aesculap Chifa Sp. z o.o.	PUNKTY
	<b>cena</b>	<b>496 032,35</b>	
Funkcja elektronicznej rotacji obrazu o 180 stopni w celu zachowania prawidłowego pola widzenia lub rozwiązanie równoważne gwarantujące zachowanie prawidłowego kąta widzenia w momencie rotacji obrazu o 180 stopni (dot. <b>Głowica kamery 3D, 30°</b> )	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	5
Min. 2 programowalne przyciski lub więcej (dot. <b>Głowica kamery 3D, 30°</b> )	Co najmniej 3 - 0 pkt, 4 i więcej - 5 pkt.	4	5



Możliwość dowolnego programowania przycisków sterujących wszystkimi funkcjami kamery (dot. <b>Głowica kamery 3D, 30°</b> )	Tak - 10 pkt., Nie - 0 pkt.	TAK	10
Długość przewodu kamery minimum 3,5 m w celu ułatwienia ergonomicznego ustawienia zestawu podczas zabiegu (dot. <b>Głowica kamery 3D, 30°</b> )	3,5m - 0 pkt. >3,5 m- 5 pkt	4,1	5
Min. 2 programowalne przyciski lub więcej (dot. <b>Głowica kamery 3D, 0°</b> )	≤3 - 0 pkt, ≥ 4 - 5 pkt.	4	5
Możliwość dowolnego programowania przycisków sterujących wszystkimi funkcjami kamery (dot. <b>Głowica kamery 3D, 0°</b> )	Tak - 10 pkt., Nie - 0 pkt.	TAK	10
Długość przewodu kamery minimum 3,5 m w celu ułatwienia ergonomicznego ustawienia zestawu podczas zabiegu (dot. <b>Głowica kamery 3D, 0°</b> )	3,5m - 0 pkt. >3,5 m- 5 pkt	4,1	5
Dedykowane tryby pracy w zakresie różnych specjalności zabiegowych (dot. <b>Sterownik kamery 3D</b> )	3 - 0 pkt, ≥4 - 10 pkt.	7	10
Średnia żywotność modułu LED min. 27 000 godzin pracy (dot. <b>źródło światła</b> )	<29000h.- 0 pkt, ≥29000h- 5 pkt.	30 000	5
Zintegrowany miernik stanu technicznego światłowodu wyświetlający wynik na wyświetlaczu LCD lub zewnętrzny miernik pozwalający na ocenę stanu technicznego światłowodu (dot. <b>źródło światła</b> )	Tak - 10 pkt., Nie - 0 pkt.	TAK	10
Ustawienia użytkownika, co najmniej 5 (dot. <b>monitor medyczny 2D/3D</b> )	≤9 - 0 pkt, ≥10 - 10 pkt.	10	10
Kąt patrzenia co najmniej 170° (dot. <b>monitor medyczny 2D/3D</b> )	≤175° - 0 pkt, ≥176° - 5 pkt.	178°	5
Funkcja aktywnego oddymiania pola operacyjnego zintegrowana z urządzeniem lub zewnętrzny system oddymiania pola operacyjnego (dot. <b>Insuflator CO2</b> )	Zintegrowany system oddymiania – 5 pkt Brak w/w - 0 pkt.	TAK	5
Maksymalny przepływ CO2 min.40 l/min. (dot. <b>Insuflator CO2</b> )	≤ 45l/min - 0 pkt. > 45l/min – 5 pkt.	50L	5
Min. 2 tryby pracy: laparoscopia, histeroskopia (dot. <b>Pompa ssąco- płucząca</b> )	> 2 trybów pracy – 5 pkt. 2 tryby pracy 0 pkt.	4	5
razem		Jakość	50
		Cena	50
		punkty	<b>100</b>

#### Część nr 18 – kolumna laparoskopowa HD

Oferta Wykonawcy **Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Funkcjonowaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
ul. Tysiąclecia 14,  
64-300 Nowy Tomyśl

#### Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **90,00 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	PUNKTY
	<b>cena</b>	<b>236 135,67</b>	
Dedykowane tryby pracy w zakresie różnych specjalności zabiegowych (dot. <b>Sterownik kamery Full HD</b> )	3 - 0 pkt, ≥4 - 10 pkt.	7	10
Min. 2 programowalne przyciski lub więcej (dot. <b>Głowica kamery Full HD</b> )	3 - 0 pkt, ≥4 - 10 pkt.	4	10
Długość przewodu kamery minimum 3 m pozwalająca na ergonomiczne ustawienie zestawu laparoskopowego podczas zabiegu (dot. <b>Głowica kamery Full HD</b> )	3m - 0 pkt. ≥4 m- 10 pkt.	3,5	0
Średnia żywotność modułu LED min. 27 000	<29000 h - 0 pkt,	30 000	5

#### Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

F1036a - Adm

Wydanie 1 Strona 13 z 18



godzin pracy (dot. <b>źródło światła</b> )	≥29000h - 5 pkt.		
Funkcja aktywnego oddymiania pola operacyjnego zintegrowana z urządzeniem lub zewnętrzny system oddymiania pola operacyjnego (dot. <b>Insuflator CO2</b> )	Zintegrowany system oddymiania – 5 pkt. Brak w/w - 0 pkt.	TAK	5
Maksymalny przepływ CO2 min.40 l/min. (dot. <b>Insuflator CO2</b> )	≤ 45l/min - 0 pkt > 45l/min – 5 pkt.	50L	5
Min. 2 tryby pracy: laparoscopia, histeroscopia (dot. <b>Pompa ssąco-płuczająca</b> )	> 2 trybów pracy – 5 pkt. 2 tryby pracy 0 pkt.	4	5
razem		Jakość	40
		Cena	50
		punkty	<b>90</b>

**Cześć nr 19 – Zestaw narzędzi do fetoskopii 2 szt.**

Oferta Wykonawcy **Medim Sp. z o.o.**, została najwyżej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**Medim Sp. z o.o.**  
**ul. Puławska 45 B,**  
**05-500 Piaseczno**

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100,00 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	Medim Sp. z o.o	PUNKTY
		<b>cena</b>	<b>165 840,92</b>
Optyka fetoskopowa, o kącie patrzenia 30°, długości mi. 25cm, max 28 cm, średnicy 2 mm, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: - soczewki wałeczkowe typu HOPKINS, - oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - oznaczenie kodem DATA MATRIX lub QR z zakodowanym min. nr katalogowym i nr seryjnym. - 1 szt.	TAK Wyposażona w oznaczenie kodem DATA MATRIX lub QR: TAK - 20 pkt. NIE - 0 pkt.	TAK	20
Taca do mycia, sterylizacji i przechowywania instrumentów, ściany tacy wykonane z blachy perforowanej, wyposażona w składane uchwyty boczne, matę silikonową i kołki mocujące z paskami silikonowymi. Wymiary zewnętrzne min. 480 x 250 x 66 mm, max. 500x260mm - 5 zestawów	TAK – 15 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	15
Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptory przyłącza światłowodowego, wym. zew. min. 425 x 60 x 50, max. 435x70x60 mm - 1 szt.	TAK – 15 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	15
razem		Jakość	50
		Cena	50
		punkty	<b>100</b>

**Cześć nr 20 – Zestaw do endoskopii przezpochwowej 2 szt.**

Oferta Wykonawcy **Medim Sp. z o.o.**, została najwyżej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**Medim Sp. z o.o.**  
**ul. Puławska 45 B,**  
**05-500 Piaseczno**

Uzasadnienie wyboru

<b>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</b>		<b>F1036a - Adm</b>	
		Wydanie 1	Strona 14 z 18



Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100,00 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	Medim Sp. z o.o.	PUNKTY
	<b>cena</b>	<b>79 998,53</b>	
Optyka do endoskopii przezpochwowej, autoklawowalna 134°C, o kącie patrzenia 30°, długości 300 mm, średnicy 2,9 mm, wyposażona w: - soczewki wałeczkowe typu HOPKINS, - oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - oznaczenie kodem DATA MATRIX lub QR z zakodowanym min. nr katalogowym i nr seryjnym. Kompatybilna z płaszczem do endoskopii przezpochwowej, - 1 szt. do 1 kpl.	Wyposażona w oznaczenie kodem DATA MATRIX lub QR: TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.	TAK	10
Kleszcze tnące do endoskopii przezpochwowej: - rozmiar: 5 Fr., - długość: 400 mm, - bransze: typu punch tnący, jedna bransza ruchoma, tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas czyszczenia, - 1 szt. do 1 kpl.	TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.	TAK	10
Kleszcze do endoskopii przezpochwowej: - rozmiar: 5 Fr., - długość: 400 mm, - bransze: biopsyjne, miseczkowe obie ruchome, - tubus półsztywny, wyposażony w przyłącze LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza tubusu podczas czyszczenia, - 1 szt. do 1 kpl.	TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.	TAK	10
Elektroda do endoskopii przezpochwowej: - rozmiar 5 Fr., - długość: 360 mm, - bipolarna, - tubus półsztywny, - końcówka preparacyjna, zakończona igłą prostą, - 1 szt. do 1 kpl.	TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.	TAK	10
Elektroda do endoskopii przezpochwowej: - rozmiar 5 Fr., - długość: 360 mm, - bipolarna, - tubus półsztywny, - końcówka koagulacyjna typu kulkowego lub zbliżona, - 1 szt. do 1 kpl.	TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt.	TAK	10
razem		Jakość	50
		Cena	50
		punkty	<b>100</b>

**Część nr 21 – Zestaw narzędzi laparoskopowych 3 szt.**

Oferta Wykonawcy **Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
ul. Tysiąclecia 14,  
64-300 Nowy Tomyśl

Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	PUNKTY
	<b>cena</b>	<b>167 363,14</b>	
Narzędzia laparoskopowe z potwierdzeniem w instrukcji	TAK - 20 pkt.,	TAK	20

**Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty**



producenta o możliwości sterylizacji w formie złożonego instrumentu - szybkość przygotowania instrumentarium do zabiegu przez personel Oddziału Operacyjnego	NIE – 0 pkt.		
Rękojeść monopolarnych narzędzi laparoskopowych wykonana z tworzywa chroniącego operatora przed przypadkowym przebieciem prądu	TAK – 20 pkt., NIE – 0 pkt.	TAK	20
Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo (zgodne z opisem w pkt. 33) Posiada wkładkę z węgla wolframu	TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10
razem		Jakość	50
		Cena	50
		punkty	<b>100</b>

#### Cześć nr 22 – Histeroskop diagnostyczny 2 szt.

Oferta Wykonawcy **IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j.**, została najwyżej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j.**  
**ul. Kamiennogórska 22**  
**60-179 Poznań**

#### Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j	PUNKTY
	<b>cena</b>	<b>51 521,64</b>	
dot. <b>I Histeroskop – 1 kpl. i II Histeroskop – 1 kpl.</b> Światłowod medyczny (o parametrach wskazanych w pkt 10 i 17) wykonany bez użycia kleju (niełamliwy)	TAK– 20 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	20
dot. <b>I Histeroskop – 1 kpl. i II Histeroskop – 1 kpl.</b> nożyczki (o parametrach wskazanych w pkt 11 i 18) wyposażone w system anty złamaniowy, polegający na pogrubieniu trzonu narzędzia w części proksymalnej	TAK– 20 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	20
(dot. <b>I Histeroskop – 1 kpl. i II Histeroskop – 1 kpl.</b> ) Kleszczyki (o parametrach wskazanych w pkt 12 i 19) wyposażone w system anty złamaniowy, polegający na pogrubieniu trzonu narzędzia w części proksymalnej	TAK– 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10
razem		Jakość	50
		Cena	50
		punkty	<b>100</b>

#### Cześć nr 23 – Resektoskop 2 szt.

Oferta Wykonawcy **IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j.**, została najwyżej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j.**  
**ul. Kamiennogórska 22**  
**60-179 Poznań**

#### Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j	PUNKTY
	<b>cena</b>	<b>57 705,50</b>	
dot. <b>I Resektoskop – 1 kpl. i II Resektoskop – 1 kpl.</b> Światłowod medyczny (o parametrach wskazanych w pkt 10 i 18) wykonany bez użycia kleju (niełamliwy)	TAK– 20 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

F1036a - Adm

Wydanie 1 Strona 16 z 18





Element roboczy ( o parametrach wskazanych w pkt 11 i 20). Element roboczy posiadający w komplecie ogranicznik ruchu.	TAK– 20 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	20
Elektroda bipolarna ( o parametrach wskazanych w pkt 12). Możliwość oferowania elektrody w wersji jednorazowego użytku – 10 pkt. Tylko elektrody wielorazowe – 0 pkt.	TAK– 10 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	10
razem		Jakość	50
		Cena	50
		punkty	<b>100</b>

#### Część nr 24 – Histeroskop diagnostyczny 4mm - 3 szt

Oferta Wykonawcy **Medim Sp. z o.o.**, została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**Medim Sp. z o.o.**  
**ul. Puławska 45 B,**  
**05-500 Piaseczno**

#### Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **82,79 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Ponadto do przedmiotowej części ofertę złożył Wykonawca:

- IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j. , ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań. Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała **70,00 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j	PUNKTY	Medim Sp. z o.o.	PUNKTY
	<b>cena</b>	51 938,56	<b>50</b>	79 192,50	<b>32,79</b>
dot. <b>1 Histeroskop – 3 kpl.</b> Światłowód medyczny (o parametrach wskazanych w pkt 7 ) posiadający oznaczenie średnicy kompatybilnego endoskopu w postaci graficznej na przyłączu	TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt.	TAK	20	TAK	20
dot. <b>1 Histeroskop – 3 kpl.</b> Nożyczki (o parametrach wskazanych w pkt 8) konstrukcja anty złamaniowa, polegająca na pogrubieniu trzonu narzędzia w części proksymalnej oraz dystalnej	TAK– 20 pkt. NIE – 0 pkt.	NIE	0	TAK	20
dot. <b>1 Histeroskop – 3 kpl.</b> Kleszczyki (o parametrach wskazanych w pkt 6 i 9) wyposażone w system anty złamaniowy, polegający na pogrubieniu trzonu narzędzia w części proksymalnej oraz dystalnej	TAK– 10 pkt. NIE – 0 pkt.	NIE	0	TAK	10
		Jakość	20		50
		Cena	50		32,79
		razem	<b>70</b>		<b>82,79</b>

#### Część nr 25 – Histeroskop 3mm - 2 szt.

Oferta Wykonawcy **IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j.**, została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j. ,**  
**ul. Kamiennogórska 22,**  
**60-179 Poznań**

#### Uzasadnienie wyboru

<b>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</b>	<b>F1036a - Adm</b>	
	Wydanie 1	Strona 17 z 18



Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **90,00 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Ponadto do przedmiotowej części ofertę złożył Wykonawca:

- **Medim Sp. z o.o., ul. Puławska 45 B, 05-500 Piaseczno.** Oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała **82,49 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	IMS Innovative Medical Solutions Bernaczyk Nowak Sp.j	PUNKTY	Medim Sp. z o.o.	PUNKTY
	<b>cena</b>	34 868,53	<b>50</b>	53 654,14	<b>32,49</b>
Optyka endoskopowa (o parametrach wskazanych w pkt 5) dedykowana do najnowszej generacji systemów Full HD, posiadająca oznaczenie kodem DATA MATRIX lub QR z zakodowanym m in. nr katalogowym i nr seryjnym	TAK - 20 pkt. NIE - 0 pkt.	TAK	20	TAK	20
Światłowod medyczny (o parametrach wskazanych w pkt 10) posiadający graficzne oznaczenie kompatybilnego endoskopu	TAK- 20 pkt. NIE - 0 pkt.	TAK	20	TAK	20
Nożyczki (o parametrach wskazanych w pkt 11) konstrukcja anty złamaniowa, polegająca na pogrubieniu trzonu narzędzia w części proksymalnej oraz dystalnej	TAK- 10 pkt. NIE - 0 pkt.	NIE	0	TAK	10
		Jakość	40		32,49
		Cena	50		50
		<b>razem</b>	<b>90</b>		<b>82,49</b>

#### Część nr 26 – Imadło laparoskopowe 2 szt.

Oferta Wykonawcy **Medim Sp. z o.o.**, została najwyższej oceniona, Wykonawca złożył w niniejszym postępowaniu dokumenty na wezwanie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Po dokonaniu oceny oferty w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

**Medim Sp. z o.o.**  
**ul. Puławska 45 B,**  
**05-500 Piaseczno**

#### Uzasadnienie wyboru

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom określonym w ustawie i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a złożona oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. **100,00 pkt** wg oceny punktowej dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w SIWZ jn.)

Opis parametrów	Wartość punktowa	Medim Sp. z o.o.	PUNKTY
	<b>cena</b>	<b>14 471,62</b>	<b>50</b>
Imadło laparoskopowe z zapinką (dot. poz. nr 5)	TAK - 25pkt. NIE - 0 pkt.	TAK	25
Imadło laparoskopowe z zapinką (dot. poz. nr 6)	TAK - 25pkt. NIE - 0 pkt.	TAK	25
		Jakość	50
		Cena	50
<b>razem</b>		<b>punkty</b>	<b>100</b>

Dyrektor Szpitala

Dr Marek Sobkowski

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego