

**ZWIĘZŁY OPIS TECHNICZNY DO BUDOWY ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA NICZYSTOŚCI CIEKŁE
O POJEMNOŚCI 9,8 m³ NA DZIAŁCE O NR EWID. 73/2 W MIEJSCOWOŚCI GACKI, GMINA DRZYCIM.**

1. Lokalizacja inwestycji.

Gacki, gmina Drzycim

Działka o nr ewid73/2

Jednostka ewid.: 041403_2 Drzycim

Obręb: 0007 Gacki

Przedmiotem opracowania jest budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności 9,8 m³ dla istniejącego budynku świetlicy wiejskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacja kanalizacji sanitarnej na zewnątrz użytkowanego ubytku nie wymaga pozwolenia oraz nie wymaga zgłoszenia (Ustawa Prawo budowlane art. 29, ust. 4d).

Na przedmiotowej działce znajduje się budynek świetlicy wiejskiej, przy której znajduje się garaż OSP oraz wolnostojące blaszane garaże. Infrastrukturę techniczną stanowi przyłącze wodociągowe z hydrantem nadziemnym, nieczynna studnia poboru wody przeznaczona do rozbiórki oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna.

Przedmiotowa działka nie jest usytuowana na terenie obszaru NATURA 2000 oraz nie jest usytuowana w strefie ochrony konserwatorskiej.

Inwestycja zlokalizowana poza obszarami objętymi ochroną ekologiczną taką jak m.in. parki krajobrazowe, parki narodowe itp.

2. Charakterystyka inwestycji

- zbiornik żelbetowy, jednokomorowy
- wymiary zbiornika: szerokość 2,4 m, długość 3,0 m, wysokość 1,85 m
- pojemność 9,8 m³, pojemność czynna 9,0 m³
- wyposażenie zbiornika – właz żelbetowy, komin wentylacyjny fi 110
- posadowienie zbiornika na podsypce piaskowej w wykopie

mgr inż. Daniel Wiśniewski

Specjalność Instalacyjna

Upr. nr KUP/0152/PWOS/13